



## KORRALDUS

18.08.2025 nr 13-5/25-100

### **Võru maakonna Püssapalu kruusamaardla registrikande muutmine**

OÜ Inseneribüroo STEIGER esitas 11.07.2025 Eesti Geoloogiateenistusele Püssapalu kruusamaardla maavara kvaliteedi ja varu ümberhindamise aruande „Püssapalu kruusamaardla maavara kvaliteedi ja varu ümberhindamise seletuskiri (varu seisuga 30.09.2022)“ (registreeritud 15.07.2025 nr-ga 13-2/25-1135; edaspidi *aruanne*). Materjale on parandatud 06.08.2025 kirjaga (registreeritud 18.08.2025 nr-ga 13-2/25-1335).

Aruanne on koostatud endise Nogopalu VI kruusakarjääri mäeeraldise piires 2006., 2008. ja 2023. aasta geoloogiliste uuringute andmete põhjal. Aruande alusel soovitakse liita 13, 19, 20, 31, 32 plokkide aktiivne tarbevaru ning osaliselt 3 ploki aktiivne reservvaru ja 12 ploki prognoosvaru ning moodustada uus varuplokk – täiteliiva aktiivse tarbevaru 50 plokk.

Maavaravaru on arvatud plokis 50 aT, mis paikneb Võru maakonnas Rõuge vallas Taudsa külas katastriüksusel Kuuda (tunnus 69701:005:1566). Aruandes moodustatud plokk asub täielikult endise Nogopalu VI kruusakarjääri mäeeraldise piires.

Geoloogiline uuring on läbi viidud lähtudes keskkonnaministri 17.12.2018 määruse nr 52 „Üldgeoloogilise uurimistöö ning maavara geoloogilise uuringu kord ja nõuded ning nõuded fosforiidi, metallitoorme, põlevkivi, aluskorra ehituskivi, järvelubja, järvemuda, meremuda, kruusa, liiva, lubjakivi, dolokivi, savi ja turba omaduste kohta maavarana arvelevõtmiseks“ (edaspidi *määrus nr 52*) nõuetest. Uuritud maavara liigitus täiteliivaks.

Eesti Geoloogiateenistus on aruande läbi vaadanud ning nõustub muutma aruande alusel maavarade registri kandeid.

Maapõueseaduse § 21 lõigete 1 ja 2 ning § 23 lõigete 2, 6 ja 7, määruse nr 52 § 45 lõike 2, keskkonnaministri 08.06.2022 määruse nr 25 „Maavarade registri asutamine ja andmekogu pidamise põhimäärus“ §-de 3 ja 7 ning § 9 lõike 1 punkti 1, kliimaministri 14.12.2024 käskkirja nr 1-2/24/507 „Volitus Eesti Geoloogiateenistusele maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks loa andmiseks ja planeeringute kooskõlastamiseks“ ning majandus- ja taristuministri 10.03.2022 käskkirja nr 46 „Eesti Geoloogiateenistuse põhimäärus“ § 9 ja § 11 lg 7 alusel:

1. Otsustan muuta OÜ Inseneribüroo STEIGER koostatud aruande alusel seisuga 30.09.2022 maavarade registris Püssapalu kruusamaardla registrikannet ja kinnitada aruandes esitatud piirides varu järgmiselt:

- 1.1. täiteliiva aktiivne tarbevaru pindalal 5,10 ha – 87 tuh m<sup>3</sup> (aruandes 50 plokk),
- 1.2. ehitusliiva aktiivne reservvaru pindalal 51,55 ha – 3750 tuh m<sup>3</sup> (aruandes 3 plokk),
- 1.3. ehitusliiva prognoosvaru pindalal 34,76 ha – 2758 tuh m<sup>3</sup> (aruandes 12 plokk),
- 1.4. ehituskruusa aktiivne tarbevaru pindalal 4,60 ha – registrist kustutamine (aruandes 13 plokk),
- 1.5. ehituskruusa aktiivne tarbevaru pindalal 4,84 ha – registrist kustutamine (aruandes 19 plokk),
- 1.6. ehitusliiva aktiivne tarbevaru pindalal 1,48 ha – registrist kustutamine (aruandes 20 plokk),
- 1.7. ehituskruusa aktiivne tarbevaru pindalal 0,11 ha – registrist kustutamine (aruandes 31 plokk),
- 1.8. ehituskruusa aktiivne tarbevaru pindalal 0,15 ha – registrist kustutamine (aruandes 32 plokk).

2. Viia registrisse (registrikaart nr 661) kande muudatus vastavalt korralduse punktile 1.

3. Korraldus teha teatavaks Verston Eesti OÜ-le, OÜ-le Inseneribüroo STEIGER, Keskkonnaametile, Rõuge Vallavalitsusele.

Korralduse peale on võimalik esitada vaie Eesti Geoloogiateenistusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras või kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Jaak Jürgenson  
Asedirektor

Anu Sihv  
Maavarade registri osakonna spetsialist  
5472 0067 Anu.Sihv@egt.ee