Kaeviku ristlõige, kaks toru kaevikus:
(näit. Ojaääre tn L1, PK 4+50)



Murukülv
Kasvupinnas, 20 cm
Kaeviku tagasitäide, olemasolev pinnas, paigaldada ja tihendada 30 cm kihtide kaupa, Kt≥0,98

Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100, 5 cm
Paekivist ridakillustik, fr. 4-63 mm, 15 cm
elastsusmoodul ≥170 MPa
Kaeviku tagasitäide, olemasolev pinnas, paigaldada ja tihendada 30 cm kihtide kaupa, Kt≥0,98

Nr.	Muudatus	Muutja	Kontrollis	Kuupäev
1		Tarmo Vaalu	Tarmo Vaalu	

KLM Projekt OÜ
Sepise tn 1, Tallinn, Harju maakond
tel. 514 4725
info@klmprojekt.ee
reg. kood: 11074214
MTR nr: EEP001781

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kinnitas:	K. Laurits	/digiallkiri/	15.12.2025
Kontrollis:	T. Vaalu	/digiallkiri/	15.12.2025
Koostas:	T. Vaalu	/digiallkiri/	15.12.2025

Fail / Kuupäev: 0325_TP_VK-04-01.dwg / 15.12.2025

Tellija:	AS Emajõe Veevärk
Projekti nimetus:	"Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine"
Aadress:	Erala küla reoveepuhasti (Partneri kinnistu) kuni Vahi alevik (Ängelheina tänav), Tartu maakond
Joonis:	Välisveevarustuse ja kanalisatsioon, kaeviku ristprofiil (tüüplahendus), 6m sügavus

Joonise nr.:	Mõõtkava:	Eriosa:	Staadium:	Projekti nr.:
VK-7-02_Kristprofiil 01	SKEEM	VKV	TP	0325