


Kaeviku ristlõige, kaks toru kaevikus:
Ojaääre tn L1, PK 4+50



Asfaltbetoon AC 8 surf 70/100, 5 cm
Paekivist ridakillustik, fr. 4-63 mm, 20 cm
elastsusmoodul ≥ 170 MPa
Kaeviku tagasitäide, olemasolev pinnas,
paigaldada ja tihendada 30 cm
kihtide kaupa, $Kt \geq 0,98$

Üldjuhul rajatakse kaevik raketisega (kuni 4m kõrge), ning sügavamal juhul ülemine osa tüüpse kaevikuga.

Mõningate kommunikatsioonide asukoht (näit. varasemad arendused) pole täpselt teada. Arusaamatuste korral ühenduda Tellija ja projekteerijaga.



KLM Projekt. OÜ
Sepise tn 1, Tallinn, Harju maakond
tel. 514 4725
info@klmProjekt.ee
reg. kood: 11074214
MTR nr: ETP003312

Tellija:	AS Emajõe Veevõrk			
Projekti nimetus:	Vahi aleviku ja Erala küla vahelise ÜVK projekteerimine. Katete taastamisprojekt.			
Objekt:	Erala küla reoveepuhasti (Partneri kinnistu) kuni Vahi alevik (Ängelheina tänav), Tartu maakond			
Joonis:	KAEVIKU RISTPROFIIL (TÜÜPLAHENDUS), 4 M SÜGAVUS			Projekt. nr.: 0325–1
Joonise nr.: 3.3	Mõõtkava: 1:100	Leht:	Paber: A4	Stadium: TP

	Nimi	Allkiri	Kuupäev
Kinnitas:	K. Laurits	/digiallkiri/	18.11.2025
Kontrollis:	A. Lipkin	/digiallkiri/	18.11.2025
Koostas:	A. Lipkin	/digiallkiri/	18.11.2025