



TRANSPORDIAMET

MENETLUSTOIMINGU PROTOKOLL

Reg. nr. Transpordiametis			
Koht	Elva vald		
Kuupäev / Kellaeg (algus- lõpp)	11. juuni 2024. a.	10 30	15 30
Menetlustoimingu läbiviija	järelevalvetspetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		
Osalejad	Rainis Oper	taristuspetsialist	
Kontrollitavad seisundinõuded (TSN)	(Kattega tee) TSN Lisa 3		
	(Kruusatee) TSN Lisa 5		
	(Truup) TSN § 31 lg 2		
	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1		
Kasutatud mõõteseadmed	Augu sügavuse mõõtur	AM-1 0020615	
	Metalljoonlaud	Topex 22	
	Mõõtelatt ja kiil	TTM-1, N400-00001054, 0030515	
	Tee pikkuse mõõtur (ELTRIP)		
	Mõõdulint	Komelon JVO03	
Protokolli lisad			
Transpordiameti ettepanekud, märkused	Taigla-Tooste teel ohtlik uhtumine, mitmel teel külgnähtavus tagamata, tuubi peal kattes augud - tähistada kohe, tähispostid viltu		
Protokolli koostas	järelevalvetspetsialist Jaan Pärna (erialaselt pädev mõõtja, EAK nr E124)		



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Vaadimäe-Perasoometsa				Tee nr.:	7070018		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3986 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee / Kruusatee							0-3400 kate, edasi kruus			
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Raigla-Tooste				Tee nr.:	7070028		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	5050 m tegelik 4075										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Nõlvade uhtumine	300	PP							liiklusohklik	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Lokuta				Tee nr.:	7070027		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2864 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)	400-600	PP	MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		oksad kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Tõrdupera				Tee nr.:	7070039		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3268 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)	1400-1600	VP / PP	MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		oksad kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Jaanikeste-Võuküla				Tee nr.:	7070040		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3814 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)												
Tee, Tänav (nimetus)	Pahtää-Sulengo					Tee nr.:	8790001		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2930 m											
Katte liik + katte pikkus (m)						Kattega tee / Kruusatee			0-290 kate			
Seisunditase						1						
Möötmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)											
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN	
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah	
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah	
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah	



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Piir-Võikar				Tee nr.:	8790002		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	2941 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)	1000-2500	VP / PP	MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		oksad kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Truup	2310	VP							auk kattes	(Truup) TSN § 31 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Musting-Salf				Tee nr.:	8790005		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	5024 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)	1500-2000	PP	MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		oksad kattel	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Ei
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kikka				Tee nr.:	8790010		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4137 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid	0-4137								tähispostid viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Reo-Pääsna-Pindi				Tee nr.:	7070051		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	5028 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid	2300-5000								tähispostid viltu	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Himmeste				Tee nr.:	8790021		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	5515 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Rõsna-Soosaare				Tee nr.:	7070042		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	3830 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee lõpp (tee lõpp on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

h

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kirmsi-Parisalu				Tee nr.:	8790003		Liik:	Tee		
Tee / Tänav pikkus (m)	4612 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kruusatee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kruusatee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Truup	1340	VP / PP							kattes auk	(Truup) TSN § 31 lg 2	Ei



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Jõe				Tee nr.:	7071005		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	705 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tehnovõrkude kaevud ja kaped			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - mõõtühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Kooli				Tee nr.:	7071015		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	559 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Mõõtmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mõõteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Mõõtemetoodika	Parandus	Mõõtemääramatus	Mõõtmistulem	MÜ	Lõpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Ebatasasused			MM 10-2023	0,062	0,16		cm		normi piires	(Kruusatee) TSN Lisa 5	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Pargi				Tee nr.:	7071025		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	850 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tehnovõrkude kaevud ja kaped			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Pärna				Tee nr.:	7071028		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	665 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tehnovõrkude kaevud ja kaped			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Rahu				Tee nr.:	7071031		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1284 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tehnovõrkude kaevud ja kaped			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Võhandu				Tee nr.:	7071034		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	1689 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tehnovõrkude kaevud ja kaped			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Turu				Tee nr.:	7071103		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	515 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tehnovõrkude kaevud ja kaped			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah



TRANSPORDIAMET

Kasutatud lühendid : VP - vasak pool; PP - parem pool; Telg - tee keskel; TSN - tee seisundinõue; MÜ - möötühik

Tee / Tänav (üks tee / tänav korraga)											
Tee, Tänav (nimetus)	Veski				Tee nr.:	7071105		Liik:	Tänav		
Tee / Tänav pikkus (m)	653 m										
Katte liik + katte pikkus (m)	Kattega tee										
Seisunditase	1										
Möötmise alustamise koht	Tee algus (tee algus on teeregistri andmetel)										
Vaatlus- ja mööteobjekt	Asukoht (m)	vp / pp / telg	Möötemetoodika	Parandus	Möötemääramatus	Möötmistulem	MÜ	Löpptulem	Vaatlustulem	TSN	Vastavus TSN
Külgnähtavus (kattega tee)			MM 09-2023	0,004	-20,0		cm		vastas nõutule	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Teemaa puhtus									vastas nõutule	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah
Tehnovõrkude kaevud ja kaped			MM 07-2023	0,1	1,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Rohu kõrgus			MM 09-2023		10,00		cm		normi piires	(Kattega tee) TSN Lisa 3	Jah
Liiklusmärgid									loetavad	(Üldised nõuded) TSN § 6 lg 1	Jah