



KESKKONNAAMET

Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
keskkond@rkik.ee

15.07.2026 nr DM-134879-18

Arvamuse küsimine Piirsalu uuringuruumi uuringuloo taotluse ja uuringuloo nr L.MU/526477 andmise otsuse ja loa eelnõude kohta

SKP Invest OÜ (registrikood 11476740, aadress Villa tn 50-2, Ülenurme alevik, Kambja vald, Tartu maakond esitas 24.12.2025 Keskkonnaametile Piirsalu uuringuruumi geoloogilise uuringu loa (uuringuloo) taotluse (registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis (KOTKAS) 24.12.2025 dokumendina nr DM-134879-1, nõuetekohane taotlus on registreeritud 07.02.2026 dokumendina nr DM-134879-6).

Taotletav Piirsalu uuringuruum asub Läänemaal Lääne-Nigula vallas Piirsalu külas riigile kuuluvatel katastriüksustel Piirsalu metskond 14 (katastritunnus 68001:003:0253, sihtotstarve maatulundusmaa 100%), Piirsalu metskond 24 (katastritunnus 68001:003:0254, sihtotstarve maatulundusmaa 100%) ja Piirsalu metskond 119 (katastritunnus 68001:004:0165, sihtotstarve maatulundusmaa 100%). Riigivara valitseja on Kliimaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus (RMK).

Taotletav Piirsalu uuringuruum koosneb kahest lahustükist, uuringuruumi teenindusala kogupindala on 114,12 ha. Tegemist on tarbevaru (liiv, kruus) uuringuga, mille käigus kavandatakse rajada kuni 150 puurauku ja kuni 150 uuringukaevet sügavusega kuni 15 m. Hüdrogeoloogilised katsetööd hõlmavad veetasemete mõõtmist; muud sihtotstarbelised tööd: materjali terastikulise koostise määramine, topograafiline mõõdistamine. Geoloogilise uuringu eesmärk on hinnata uuringuruumis esinevate pinnakattesetete sobivust ehitusmaavarana. Uuring keskendub setete (liiva, kruusa) leviku, kvaliteedi ja mahu määramisele ning kaevandamistingimuste selgitamisele. Tarbevaru esinemise korral uuringuruumis taotletakse selle varu maavarade registrisse kandmist. Uuringu teostaja on Kobras OÜ (registrikood 10171636, aadress Riia tn 35, Tartu). Loa taotletav kehtivusaeg on 5 aastat.

Piirsalu uuringuruumi põhjapoolne lahustükk kattub idaosas riigikaitse ehitise Piirsalu linnak piiranguvööndiga (väline tunnus 42).

Käesolevaga teatame, et SKP Invest OÜ 07.02.2026 esitatud taotluse alusel on valminud Keskkonnaameti korralduse „Piirsalu uuringuruumi uuringuloo nr L.MU/526477 andmine“ ja uuringuloo eelnõud.

Vastavalt maapõueseaduse (MaaPS) § 27 lõikele 5, kui uuringuruum või selle teenindusala asub riigikaitse ehitise maa-alal või selle piiranguvööndis, saadab loa andja üldgeoloogilise uurimistöö loa või uuringuloa taotluse arvamuse saamiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele, kes esitab oma arvamuse kirjalikult 30 päeva jooksul taotluse saamisest arvates. MaaPS § 27 lõike 10 kohaselt, kui uuringuruum või selle teenindusala asub riigikaitse ehitise maa-alal või selle piiranguvööndis, saadab loa andja uuringuloa taotluse kohta antava haldusakti eelnõu kooskõlastamiseks Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele, kes kooskõlastab haldusakti eelnõu või keeldub selle kooskõlastamisest 30 päeva jooksul taotluse kohta antava haldusakti eelnõu saamisest arvates.

Eeltoodu alusel palub Keskkonnaamet Piirsalu uuringuruumi uuringuloa taotluse kohta Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse arvamust ning eelnõude kooskõlastamist või sellest keeldumist MaaPS § 27 lõigetes 5 ja 10 sätestatud tähtaja jooksul, s.o. hiljemalt **15.08.2026**. Palume Teie arvamust esimesel võimalusel.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Merike Rosin

peaspetsialist juhataja ülesannetes
maapõuebüroo

Lisad:

1. Geoloogilise uuringu loa korralduse eelnõu Piirsalu uuringuruum.pdf
2. Geoloogilise uuringu loa nr L.MU_526477 eelnõu.pdf
3. Taotlus T-L.MU_1031535-3.bdoc

Marju Kuldmaa 513 8740

Marju.Kuldmaa@keskkonnaamet.ee