

Meetme „Kättesaadavad kvaliteetsed avalikud teenused“

IDA-VIRU MAAKONDLIKU

HINDAMISKOMISJONI KOOSOLEKU

PROTOKOLL

Toimumiskoht: Jõhvi, Keskväljak 1, Ida-Virumaa Omavalitsuste Liidu saalis.

Toimumisaeg: 03.06.2024 Algus kell 13.00, lõpp kell 15.00

2.2 AS EMAJÕE VEEVÄRK

Projekti nimi:	Peipsi põhjaranniku kanalisatsioonitaristu rajamine
SFOS kood:	2021-2027.5.02.24-0322
Abikõlblik maksumus:	2 666 853,00 EUR
Taotletav toetus:	1 500 000EUR

HINDAMISKOMISJONI HINNANG JA ETTEPANEK RIIGI TUGITEENUSTE
KESKUSELE:

Koondhinde 3,50 alusel rahuldada täies mahus AS EMAJÕE VEEVÄRK esitatud projektitaotlus „Peipsi põhjaranniku kanalisatsioonitaristu rajamine“

Hindamiskriteeriumite lõikes kujunes projekti hinne järgnevalt:

- 1. Projekti kooskõla maakonna arengustrateegiaga ja mõju meetme eesmärkide saavutamisele (osakaal koondhindest 35%):*

Hinde põhjendus:

Projekti tegevused aitavad oluliselt parandada avaliku teenuse kättesaadavust.

Täna puudub piirkonnas tsentraalne kanalisatsioon.

Taotluses on kirjeldatud selge seos projekti tegevuste ja maakonna

arengustrateegia vastava eesmärgi vahel. Projektiga seotud tegevustel puudub

võtmeroll maakonna arengustrateegia eesmärkide saavutamiseks. Mõju pigem lokaalne.

Projekti tegevuste ja tulemuste mõju ulatub mitmesse omavalitsusse, kuna piirkond pakub puhke- ja vaba aja veetmise võimalusi ka naabervaldade elanikele. Taotluses on projektist kasu saav sihtrühm selgelt määratletud, projektist saadava kasu avaldumine on põhjendatud.

Paraneb teenuse kvaliteet ja kättesaadavus.

Taotlejal on nägemus projektitulemuste kestlikkuse tagamiseks, kuid tegevusplaan on üldsõnaline. Ei ole arusaadav kuidas toimub veetorustiku ehituse finantseerimine.

Investeeringu asukoha ja mastaabi kavandamisel on osaliselt arvestatud pikaajaliste rahvastikutrendidega. Ei ole kirjeldatud mille alusel käib kanalisatsiooni tarbimise mõõtmine.

Riskid projekti tulemuste ja mõju kestlikkuse osas on analüüsitud vaid osaliselt, kõiki riske pole arvesse võetud. On jäetud analüüsimata ühisveevärgisüsteemide rajamisega seotud riskid. Ilma ühisveevärgi olemasoluta on reoveekanaliseerimise vajalikkus küsitav.

Kriteeriumi koondhinne: 3,75

2. Projekti põhjendus (osakaal koondhindest 30%):

Hinde põhjendus:

Projekti eesmärgipüstitus on põhjendatud. On olemas oluline probleem. Projekti eesmärk on sõnastatud konkreetset, on mõõdetav ja selle saavutamine aitab otseselt lahendada tuvastatud probleemi.

Projekti sekkumisloogika on arusaadav ja mõjus. Projektis ettenähtud tegevused võimaldavad sihtrühma jaoks parimal moel lahendada probleemi.

Tegevuste valik on põhjendatud lähtuvalt konkreetse projekti sihtrühma eeldatavatest vajadustest.

Planeeritud ehitustegevused on läbi mõeldud ja panustavad eesmärkide saavutamisse. Piirkondliku vee-ettevõtja projektis on alla 2000ie reostuskoormusega ala valik teatud määral põhjendatud.

Projekti tegevuste ajakava on valdavalt realistlik, kuid kõike riske ei ole kirjeldatud ja maandamisviisid nende ilmnemisel ei ole piisavalt läbi mõeldud

Kriteeriumi koondhinne: 3,25

3. Projekti kuluefektiivsus (osakaal koondhindest 15%):

Hinde põhjendus:

Soovitud tulemuste saavutamiseks on valitud kulutõhus lahendus.

Ei ole selge, mille alusel tööde ühikuhinnad moodustatakse. Need hinnad on hinnakalkulatsioonis märkimisväärselt madalamad kui tavapärased turuhinnad. Ei selgu kuidas moodustab kulurea: RVP (koos kõige sinna juurde kuuluvaga), hind.

Kõik tegevused on vajalikud ja põhjendatud parima tulemuse, mõju saavutamiseks. Võib esineda ka olukord, kus eelarve ei ole realistlik ega piisav kõikide tegevuste ellu viimiseks ja eesmärkide saavutamiseks. Projekti kulud on kohati üle- või alahinnatud.

Taotleja ja partnerite võimekus omafinantseeringu katmiseks on küll tõendatud, kuid riskide ilmnemisel on projekti omafinantseeringu katmise võimekus küsitav.

Kriteeriumi koondhinne: 3,25

4. *Toetuse taotleja ja partnerite suutlikkus projekt ellu viia (osakaal koondhindest 15%):*

Hinde põhjendus:

Taotlejal on olemas vajalikud organisatsioonilised ja tehnilised eeldused projekti elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks.

Olemas kinnituskiri omafinantseeringu katmiseks läbi taotleja aktsiakapitali suurendamise.

Projekti meeskond on komplekteeritud ning kõik projekti elluviimiseks vajalikud kompetentsid on olemas.

Riskide esinemise tõenäosus on keskmiselt madalam. Projekti juhtimise ja koostööga seotud riskid projekti edukaks elluviimiseks ja eesmärkide saavutamiseks on hinnatud vaid osaliselt. Hinnatud ei ole projekti elluviimise jooksul mõne projektimeeskonna liikme töösuhte lõppemise riski, mis võib olla oluline projekti tulemuse saavutamiseks.

Projekti edasine toimimine on põhjalikult läbi mõeldud, selge ja arusaadav.

Kriteeriumi koondhinne: 3,75

5. *Projekti kooskõla strateegia „Eesti 2035” aluspõhimõtete ja sihtidega (osakaal koondhindest 5%):*

Hinde põhjendus:

Projekti iseloomust tulenevalt ei ole projekt võimeline panustama märkimisväärselt võrdsetesse võimalustesse, ligipääsetavusse, kliima-neutraalsusesse. Projekt aitab kaasa keskkonnajalajälje vähendamisele läbi tsentraliseeritud reovee kogumise ja käitlemise.

Kriteeriumi koondhinne: 3,25

Lisapunktide andmise põhjendus:

- Boonuspunkte ei anta, kuna projekt ei vasta integreeritud koostööprojekti tingimustele.

Projekti koondhinne: 3,50

Kõrvaltingimusi või lisatingimusi komisjonil ei ole.

