




Kaevik paigaldusel kaabliadruga



Mikrorustik kraavi põhjas




Kraavi läbimine lahtisel meetodil




Peale mikrorustiku paigaldamist tihendada trassi paigaldusjälg kopa hüdrojõul kokkusurumise teel ning nõlva rikkumisel taastada kraavi nõlvus. Vajadusel külvata muruseeme.


Kaeviku taastamine haljasalal




Kaeviku taastamine lõpptarbija haljasalal



Kaevik haljasalal paepinnase olemasolul



Kaeviku taastamine killustikkattega teel



Trassi paigaldamise järg tihendada. Taastamised tuleb teostada astmeliselt, kus iga järgnev kiht on 30 cm ülekattega alumise suhtes.

Märkused:

- Ehituse käigus kasutatavate maa-alade, juurdepääsu teede ja -teosade kahjustamisel, tuleb taastada, peale kaevetöid ja side liinirajatise ehitamist, nende ehituseelne seisund ja teedel teekonstruktsioon, teekatend ja teekattemärgistus vähemalt ehituseelisel tasemel.
- Kaevise täitmisel tihendada pinnast.
- Tööde käigus eemaldatud ja kahjustatud haljastuse puhul tuleb rajada uus haljastus. Murukatte taastamisel tuleb muruseemne kulu arvestada vähemalt 20-25g/m². Kasutatava kasvupinnase omadused peavad sobima vastava muruseemne kasvuks, kasutada võib ka objektilt kaevatud kasvupinnast.
- Kündmismeetodil paigaldatud trassijälg tuleb peale paigaldamist tihendada.
- Mikrorustiku paigaldamisel kraavi põhja tuleb trassi paigaldusjälg tihendada ning nõlva rikkumisel taastada kraavi olemasolev nõlvus või maantee poolne nõlvus min 1:1,5. Nõlvade ja kraavipõhja kindlustuse olemasolul, taastada see paigalduse järgselt. Kraavi põhja kõrguse interpoleerimisel vaadelda kraavi kuju 3-10 m mõlemas suunas olenevalt kohapealsest olukorrast. Vajadusel külvata muruseeme.

HENSON <small>Sidetööd & elektritööd</small>	OÜ Henson	Töö nr.	P18_2023	Leht	Lehti
	Välja 2, Kose-Uuemõisa 75102			1	1
	MTR EEG000461, TEL003516	Projekt	Metsa tänava sidekaabelliin	Mõõtkava	
Telefon 6751146	Mob. +3725063962			1:	
Teostas	Margo Soontaga/allkirjastatud digitaalselt/	Asukoht	Harjumaa, Kose vald, Krei küla		
Kontrollis	Eduard Terass /allkirjastatud digitaalselt/				
Tellijä	Teeääre tehnovõrk MTÜ	Joonis	Tüüploiked		
			04.01.2024		