



Lõige 1-1



Tüüp I

AC 16 surf 70/100	6cm
Paekivikillustikalus fr 4/63	25cm
Liivalus	20cm
Täitepinnas (vajadusel)	
Olemasolev pinnas	


Lõige 2-2



Tüüp II

AC 8 surf 70/100	5cm
Paekivikillustikalus fr 4/63	20cm
Liivalus	20cm
Täitepinnas (vajadusel)	
Olemasolev pinnas	

Märkus: Materjalide nõuded on välja toodud seletuskirjas.

 EXTECH EXTech Design OÜ SIHI TN 122, 10918 TALLINN, HARJU MAAKOND Projekteeris K.Volk Kontrollis I.Kustavus	REG: 11967596 GSM: +372 53474036 E-POST: info@extech.ee MTR REG NR: • EEP003308 • ELK000013 EPE001016	OBJEKT Tartumaa Tervisekeskus AADRESS Supelranna tn 19//21//23, Elva linn Tartu maakond TELLUJA Arhitektuuribüroo Foon OÜ	JOONIS Katendi konstruktiivsed lõiked			
			TÖÖ NR.	MOOTKAVA	LOOMISE KUUPÄEV	JOONISE NR.
			2088	1:100	06.01.2021	TL-6-01
			STAADIUM	FORMAAT	MUUTMISE KUUPÄEV	LEHT/LEHTI
			PP	A4	31.03.2021	1/1