

From: "Juhatus Sõpruse9" <juhatus.sopruse9@gmail.com>
Sent: 14/06/2024 10:19:21
To: "Margus Emberg" <margus.emberg@rmk.ee>
Cc: "Anu Laas" <anu.laas@rmk.ee>
Subject: Re: Sadevee juhtimine kinnistule 31701:002:1843

UTere,

Projekteerimine algusfaasis alles aga saadan projekteerija info:

Soov on suunata hoone katuse sademevesi 31701:002:1843 kinnistule, maa aluse torustiku abil. Hetkel jõuab see vesi samamoodi nimetatud kinnistule, aga pinnapealselt. Seda siis tingituna maapinna kaldest. Arvutuslik katuse sademevee äravool 5 minutilise vee korral on 15.7 l/s (20 minutilise vihma korral 6.1 l/s), vastavalt EVS 846:2021. Ehk vooluhulk on suhteliselt väike. Toru väljavool tuleb orienteeruvalt siia:



On Wed, 12. Jun 2024 at 13:41, Margus Emberg <margus.emberg@rmk.ee> wrote:

Tere

Palun täpsustage oma taotlust – esitage eskiisjoonis ja kirjeldage milliseid nõudeid arvestate ja kuidas tagate, et kinnistu kahjustada ei saaks.

Sellise nõusoleku saamine pole välistatud.

Margus Emberg

metsaülem

Edela regioon

From: Juhatus Sõpruse9 <juhatus.sopruse9@gmail.com>

Sent: Tuesday, June 11, 2024 3:14 PM

To: Raplamaa <raplamaa@rmk.ee>

Subject: Sadevee juhtimine kinnistule 31701:002:1843

Tere,

Sõpruse 9 kortermaja Prillimäel on planeerimas maja renoveerimist. Projekteerijal tekkis küsimus, kas on võimalik sadevee juhtimine kõrval kinnistule 31701:002:1843. Alternatiivina peaksime imbväljaku enda piiratud kinnistule planeerima. Sadevee juhtimine toimuks kõiki nõudeid arvestades ja kinnistut mitte kahjustades.

KÜ Sõpruse 9