

Tervishoiuteenuste loetelu peatükis "Meditsiiniseadmed ja ravimid" sätestatud ravimite maksumus, kasutusvajadus ja osakaal teenuses

Teenuse Kood	Teenuse nimetus	Paikme/näidustuse nimetus	Ravikuuride nimetused	Ravikuuris sisalduva(te) toimeaine(te) nimetus(ed) ja manustamisviis(id)	Ravikuuris sisalduva toimeaine keskmine kogus patsiendi kohta	Ühik	Toimeaine koguse maksumus	Paikme/näidustuse osakaal antud teenuses	Ravikuuri osakaal antud paikme/näidustuse ravis
299R	Infliksimab, 100 mg		infliksimab	infliksimab i.v.	100,00	mg	51,45	1,00	1,00
268R	Metastaatilise mittelamerakk mitteväikerakkoskuskasvaja ravi pembrolizumabi plaatina ja pemetrekseedi kombinatsiooniga, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	pembrolizumab+karboplatiin+(nab)paklitakseel	5 HT3	3	annust	11,16	1,00	0,40
				deksametasoon p.o.	40,00	1 mg	4,36	1,00	0,40
				difenhüdramiin i.v.	50	mg	0,61	1,00	0,40
				karboplatiin i.v.	540	mg	24,03	1,00	0,40
				paklitakseel i.v.	315	mg	22,89	1,00	0,40
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	1,00	0,40
				TSIMETIDIIN i.v.	50	mg	0,16	1,00	0,40
		mittelamerakk NSCLC	pembrolizumab+pemetrekseed	pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,63	0,60
				pemetrekseed i.v.	900	mg	128,00	0,63	0,60
			pembrolizumab+pemetrekseed+karboplatiin	5 HT3	3	annus	11,16	0,27	0,60
				deksametasoon p.o.	40	mg	4,36	0,27	0,60
				karboplatiin i.v.	540	mg	24,03	0,27	0,60
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,27	0,60
				pemetrekseed i.v.	900	mg	128,00	0,27	0,60
			pembrolizumab+pemetrekseed+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1	annus	3,49	0,10	0,60
				apreptant p.o.	285	mg	54,78	0,10	0,60
				deksametasoon i.v.	36	mg	2,35	0,10	0,60
				pembrolizumab i.v.	200	mg	3 916,14	0,10	0,60
				pemetrekseed i.v.	900	mg	128,00	0,10	0,60
				tsisplatin i.v.	135	mg	66,22	0,10	0,60
224R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim reumatoidartriidi, anküloseeriva spondüüli, psoriaatilise artropaatia ja juveniilse idiopaatilise artriidi korral, neljänädalane ravikuur		golimumab	golimumab s.c.					
			totalizumab	totalizumab s.c.	50,00	mg	910,80	1,00	0,30
			sarilumab	sarilumab s.c.	640,00	mg	447,09	1,00	0,70
			abatsept	abatsept i.v./s.c.	400,00	mg		1,00	0
					750,00	mg		1,00	0
4096	Inimese fibrinogeen		fibrinogeen	fibrinogeen i.v.	1,00	g	367,31	1,00	1,00
4095	IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ		IX HÜÜBIMISFAKTOR 100TÜ	IX hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	27,28	1,00	1,00
4094	VII hüübimisfaktor 100 TÜ		VII hüübimisfaktor 100 TÜ	VII hüübimisfaktor 100 TÜ	100,00	TÜ	46,67	1,00	1,00
4093	Inimese protrombiini kompleks 500TÜ		Octaplex	protrombiini kompleks i.v.	500,00	TÜ	270,00	1,00	1,00
4084	100TÜ Willebranti faktorit sisaldav annus		Willebranti faktor 100 TÜ	Willebranti faktor 100 TÜ	100,00	TÜ	38,50	1,00	1,00
4091	Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mg		Rekombinantne aktiveeritud VII hüübimisfaktor 1 mcg	rekombinantne VII hüübimisfaktor	1,00	mg	847,78	1,00	1,00
4086	Immunoglobuliin i.v. 1g		Immunoglobuliin i.v. 1g	immunoglobuliin i.v. 1G	1,00	g	60,56	1,00	1,00
4085	VIII faktori antinhiibitorikoagulant		VIII faktori antinhiibitorikoagulant	VIII faktori antinhiibitorikoagulant	500,00	TÜ	365,90	1,00	1,00
4051	Albumiin		Albumiin	albumin	1,00	g	2,10	1,00	1,00
4081	VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)		VIII HÜÜBIMISFAKTOR (500TÜ)	VIII hüübimisfaktor 500 TÜ	500,00	TÜ	126,34	1,00	1,00
235R	A-tüübi botulismitoksiin Botox 1 TÜ või Dysport 3 TÜ		Dysport	A-tüübi botulismitoksiin Dysport	3,00	TÜ	1,65	1,00	0,30
			Botox	A-tüübi botulismitoksiin Botox	1,00	TÜ	1,51	1,00	0,70
356R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 43.-90. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	1,00	1,00
			takrolimus	takrolimus p.o.	7,00	mg	6,62	1,00	1,00
			toqramütsiin	toqramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,30	0,90
			magneesiumtsitraat	magneesiumtsitraat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	8,12	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetil	mükofenolaatmofetil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,60
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	25,00	mg	0,19	1,00	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	mlj TÜ	28,70	1,00	0,10
481R	Tsütomegaloviiruseinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega gantsükloviir, 500 mg		gantsükloviir	gantsükloviir i.v.	500,00	mg	26,44	1,00	1,00
493R	Infektsioosse endokardiidi antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		meropeneem	meropeneem i.v.					
			gentamütsiin	gentamütsiin i.v.	3,90	g	10,83	1,00	0,05
			penitsilliin (bensüülpenitsilliin)	bensüülpenitsilliin i.v.	18 491 707,40	TÜ	20,76	1,00	0,06
			tsefeprim (tsefalosporiinid)	tsefeprim i.v.	3,20	g	8,69	1,00	0,10
			vancomütsiin	vancomütsiin i.v.	1,40	g	8,80	1,00	0,13
			oksatsilliin	oksatsilliin i.v.	11,20	g	44,19	1,00	0,14
			ampitsilliin+sulbaktam	ampitsilliin+sulbaktam i.v.	9,80	g	9,54	1,00	0,22
270R	Bioloogiline profülaktiline ravi lanadelumabiga hereditaarse angioödeemi korral, üks süstel (300mg)		lanadelumab	lanadelumab s.c.	300,00	mg	13 819,96	1,00	1,00
275R	Päriliku ja omandatud angioödeemi ägeda ataki ravi, üks manustamiskord.		C1-inhibitor	C1-inhibitor inj.	1 000,00	TÜ	1 013,76	1,00	0,10
349R	Sclerosis multiplex'i ravi aletuzumabiga, üks viaal (12mg)		ikatibant	ikatibant inj.	30,00	mg	423,79	1,00	0,90
393R	Süsteemse erütematooze luupuse bioloogiline ravi belimumabiga, üks manustamiskord		alemtuzumab	alemtuzumab i.v.	1,00	viaal	6 279,41	1,00	1,00
			belimumab	belimumab i.v.	800,00	mg	947,60	1,00	1,00
247R	Bioloogiline ravi hiidrakulise arteriidi korral, neljänädalane ravikuur		totalizumab	totalizumab s.c.	648,00	mg	452,68	1,00	1,00
346R	Sclerosis multiplex'i ravi natalizumabiga, neljänädalane ravikuur		natalizumab	natalizumab i.v.	300,00	mg	1 249,57	1,00	1,00
206R	Bioloogiline ravi omalizumabiga kroonilise spontaanse urtikaaria korral, 1 mg		omalizumab	omalizumab s.c.	1,00	mg	2,73	1,00	1,00
345R	Bioloogiline ravi omalizumabiga astma korral, 1mg		omalizumab	omalizumab s.c.	1,00	mg	2,73	1,00	1,00
225R	2. valiku bioloogiline haigust modifitseeriv ravim Crohni tõve ja haavandilise koliidi korral, neljänädalane ravikuur		vedolizumab	vedolizumab i.v.	173,08	mg	1 205,11	1,00	1,00
285R	Päriliku ja omandatud angioödeemi profülaktiline ravi intravenoosse C1-inhibitoriga, 500 toimeühikut		C1-inhibitor	C1-inhibitor inj.	500,00	TÜ	506,88	1,00	1,00

273R	Ravi küüliku anti-T-ümfsotsüüte immunoglobuliiniga, 25 mg		küüliku anti-T-ümfsotsüüte immunoglobuliin	küüliku anti-T-ümfsotsüüte immunoglob	25,00	mg	196,47	1,00	1,00
358R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 8.-35. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,85
			takrolimus	takrolimus p.o.	10,00	mg	9,45	1,00	0,55
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,15
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	5 000,00	TU	20,22	0,35	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	4,26	1,00	0,40
			sirolimus	sirolimus p.o.	6,00	mg	20,66	0,70	0,05
			aminohapped	aminohapped	1 025,00	ml	15,51	0,40	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	20,00	mg	1,28	1,00	1,00
			piperatsilliin/vasobaktaam	piperatsilliin/vasobaktaam i.v.	13,50	g	6,38	0,70	0,15
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	15,00	mg	0,30	0,85	1,00
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	50,00	mg	4,12	0,15	0,50
			flukonasool	flukonasool i.v.	175,00	mg	6,87	0,20	1,00
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1 000,00	mg	19,49	0,20	0,85
397R	Cushingi haiguse hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.					
276R	Rituksimab i.v. 10 mg		rituksimab	rituksimab i.v.	1,00	viaal	2 745,62	1,00	1,00
200R	Ravi beetaepoetiiniga doosis 200 TÜ või darbepoetiiniga doosis 1 mikrogramm või metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beetaga doosis 0,8 mikrogrammi renaalse aneemiaga patsiendil või imikutel sünnikaaluga 750–1500 g ja gestatsioonieaga alla 34 nädala		beetaepoetiin	beetaepoetiin	10,00	mg	2,57	1,00	1,00
			metoksüpolüetüleenglükool epoetiin beeta	metoksüpolüetüleenglükool epoetiin bee	200,00	TÜ	1,42	1,00	0,13
			darbepoetiin	darbepoetiin	0,80	µg	1,69	1,00	0,25
288R	Depressiooni ravi ninasiseselt manustatava esketamiiniga, 1 annus		esketamiin	esketamiin i.n.	1,00	µg	1,80	1,00	0,62
482R	Tsütomegaloviirusinfektsiooni profülaktika, ennetav ravi ja ravi toimeainega valgantsükloviir, 450 mg		valgantsükloviir	valgantsükloviir p.o.	1,00	annus	207,70	1,00	1,00
212R	Koe-tüüpi plasminogeeni aktivaator, üks raviannus				450,00	mg	3,11	1,00	1,00
			alteplaas	alteplaas i.v.	100,00	mg	826,77	1,00	0,70
			tenekteplaas	tenekteplaas i.v.	10 000,00	TU	826,48	1,00	0,30
208R	Subkutaanne allergeenspetsiifiline immuunravi muude allergeenide ekstraktiga, üks manustamiskord	Pollinex	Pollinex	Pollinex s.c.	1,00	annus	112,27	0,33	0,40
					1,00	annus	106,82	0,20	0,60
385R	Ravi metüülprednisolooniga, 125 mg	Purethal	PURETHAL GRASSES; heintaimede õietolm	Purethal s.c.	1,00	annus		0,00	0
357R	Maksasiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-7. päeval, ühe päeva raviannus	Acarovac	Acarovac	Acarovac s.c.	1,00	annus		1,00	1,00
		komplekt	metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	125,00	mg	10,30	1,00	1,00
			mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	0,71	0,80
			takrolimus	takrolimus p.o.	10,00	mg	9,45	0,71	0,60
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetil p.o.	1 750,00	mg	3,77	0,71	0,20
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3 000,00	TU	12,13	0,71	0,90
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	4,26	0,71	0,40
			aminohapped	aminohapped	1 540,00	ml	23,30	0,71	0,15
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	40,00	mg	2,56	1,00	1,00
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	350,00	mg	28,84	1,00	1,00
				metüülprednisoloon i.v.	165,00	mg	6,47	0,10	1,00
			flukonasool	flukonasool i.v.	200,00	mg	7,85	1,00	1,00
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	1 000,00	mg	19,49	1,00	1,00
329R	Ravi türeotropiiniga diferentseerunud kilpnäärmevähiga patsiendil, üks manustamiskord		alfa türeotropiin	alfa-türeotropiin i.m.	1,80	mg	1 062,85	1,00	1,00
369R	Baklofeeni infusioonilahus ampullis 10 mg/20 ml		baklofeen	baklofeen i.v.	10,00	mg	168,41	1,00	1,00
480R	Induktsioon- ja äratõukereaktsiooni ravi ning transplantaat-peremehe vastase haiguse ravi mono- ja polükonaalsete antikehadega (v.a. rituksimab), üks raviannus		basilliksimab	basilliksimab i.v.					
					20,00	mg	1 680,04	1,00	1,00
290R	Anti-D globuliin 625 TÜ		inimese anti-D immuunglobuliin	inimese anti-D immuunglobuliin i.m.	625,00	TU	27,82	1,00	1,00
488R	Venooklusilise haiguse ravi defibrotiidiga, 200 mg		defibrotiid	defibrotiid i.v.	200,00	mg	459,52	1,00	1,00
298R	C. difficile infektsiooni ravi p.o. vankomütsiini, 1 kapsel (125mg)		vankomütsiin	vankomütsiin p.o.	125,00	mg	10,01	1,00	1,00
234R	Sclerosis multiplex'i baasravi tsütostaatikumidega, üks manustamiskord		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamid i.v.	1 400,00	mg	27,47	1,00	0,75
			mitoksantroon	mitoksantroon i.v.	20,00	mg	199,01	1,00	0,25
355R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 11.-42. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 080,00	mg	2,48	1,00	0,40
			amfoteritsiin B	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	1,00	1,00
			takrolimus	takrolimus Prograf p.o.	5,00	mg	48,07	1,00	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	1,00	0,90
			magneesiumsulfaat	magneesiumsulfaat	5 490,00	mg	0,93	1,00	1,00
			vorikonasool	vorikonasool p.o.	400,00	mg	8,12	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetil p.o.	2 500,00	mg	5,39	1,00	0,60
			prednisoloon	prednisoloon p.o.	40,00	mg	0,30	0,80	1,00
				prednisoloon i.v.	50,00	mg	1,15	0,20	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	ml/j TÜ	28,70	1,00	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,16	0,30	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,10	1,00
262R	Neeru- ja/või pankreasesiirdamise järgne ravimikomplekt 4.–30. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,40
			takrolimus	takrolimus p.o.	10,00	mg	9,45	1,00	0,40
			mükofenolaatmofetiil	mükofenolaatmofetil p.o.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,60
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	3 500,00	TU	14,15	0,20	0,30
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	350,00	mg	4,26	1,00	0,60
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	24,00	mg	0,46	1,00	1,00
339R	Akromegaalia hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljanädalane ravikuur		oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20,00	mg	961,93	1,00	0,50
				oktreotiid 30mg inj.	30,00	mg	983,96	1,00	0,50
492R	Ravi süstitava atüüpilise antipsühhootikumi depoovormiga, neljanädalane ravikuur	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid kõrge do					
					1,00	annus	235,13	1,00	0,33
		Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid keskmine					
					1,00	annus	263,78	1,00	0,33
		Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal doos i.m.	Atüüpilised antipsühhootikumid madal do					
					1,00	annus	235,13	1,00	0,33
412R	Tsütomegaloviiruse vireemia ravi toimeainega maribaviir, 11 200mg		maribaviir	maribaviir p.o.	11 200,00	mg	11 494,69	1,00	1,00
366R	Silmasisene süst hormoonpreparaadiga, üks manustamiskord		triantsinoloon	triantsinoloon inj.	8,00	mg	0,42	1,00	0,82
			deksametasoon intravitrealne	deksametasoon intravitrealne	700,00	mcg	982,59	1,00	0,18
354R	Kopsusiirdamise järgne ravimikomplekt 1.-10. päeval, ühe päeva raviannus	komplekt	takrolimus	takrolimus Prograf p.o.	10,00	mg	60,08	0,35	1,00
				takrolimus Prograf i.v.	4,00	mg	56,68	0,65	1,00
			tobramütsiin	tobramütsiin inh.	600,00	mg	34,36	0,90	0,90

			mükofenolaatmofetil	mükofenolaatmofetil i.v.	3 000,00	mg	109,77	1,00	1,00
			prednisoloon	prednisoloon i.v.	70,00	mg	1,61	0,65	1,00
			kolistiin	kolistiin inh.	4,00	ml/jg TÜ	28,70	0,90	0,10
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	40,00	mg	0,16	0,90	1,00
			esomeprasool	esomeprasool i.v.	54,00	mg	3,45	1,00	1,00
			CMV immunoglobuliin	CMV immunoglobuliin i.v.	80,00	ml	2 191,92	0,20	1,00
			metüülprednisoloon 1000mg	metüülprednisoloon i.v.	1 000,00	mg	39,22	0,10	1,00
			metüülprednisoloon 500mg	metüülprednisoloon i.v.	500,00	mg	19,61	0,35	1,00
			amfoteritsiin	amfoteritsiin B inh.	30,00	mg	58,21	0,90	1,00
261R	Neeru- ja/või pankreasesirdamise järgne ravimikomplekt 1.–3. päeval, ühe päeva raviannus		mükofenolaatnaatrium	mükofenolaatnaatrium p.o.					
			takrolimus	takrolimus p.o.	1 440,00	mg	3,31	1,00	0,30
			mükofenolaatmofetil	mükofenolaatmofetil p.o.	15,00	mg	14,18	1,00	0,30
			naatriumenoksapariin	naatriumenoksapariin i.v.	2 000,00	mg	4,31	1,00	0,70
			tsüklosporiin	tsüklosporiin p.o.	4 000,00	TÜ	16,18	1,00	0,50
			metüülprednisoloon	metüülprednisoloon p.o.	600,00	mg	7,30	1,00	0,70
				metüülprednisoloon 125/250mg i.v.	48,00	mg	0,91	1,00	1,00
				metüülprednisoloon i.v.	275,00	mg	22,66	0,60	1,00
487R	Ravi levodopa/karbidopa intestinaalgeeliga, 1-nädalane ravikuur		levodopa/karbidopa intestinaalgeel	levodopa/karbidopa intestinaalgeel	250,00	mg	9,80	0,30	1,00
284R	B-grupi meningokokivastane vaktsineerimine rekombinantse vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk B, mitmekomponentiline vaktsiin	meningokokk B, mitmekomponentiline	1,00	originaal	569,79	1,00	1,00
272R	Ravi hobuse anti-T-ümfotsüütse immuoglobuliiniga, 250 mg		hobuse anti-T-ümfotsüütse immuoglobuliin	hobuse anti-T-ümfotsüütse immuoglobuliin	1,00	annus	94,83	1,00	1,00
341R	Riskirühma imikute RSV (respiraator-süntsüütaalse viiruse) infektsiooni profülaktika rekombinantse monoklonaalse humanantikehaga, 1 mg		palivizumab	palivizumab i.v.	250,00	mg	143,28	1,00	1,00
220R	Ravi levosimendaaniga, 12,5 mg		levosimendaan	levosimendaan i.v.	1,00	mg	10,97	1,00	1,00
216R	Ravi apomorfini lahusega subkutaanse põsinfusiooni-pumba abil, 250 mg		apomorfiiin	apomorfiiin s.c.	12,50	mg	160,99	1,00	1,00
204R	Akromegaalia ravi kasvuhoormooni antagonistiga, 1mg		pegvisomant	pegvisomant s.c.	250,00	mg	163,23	1,00	1,00
388R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava pikatoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		pikatoimeline raud	raud pikatoimeline i.v.	1,00	mg	5,78	1,00	1,00
243R	Kofeiinravi enneaegsele vastündinule, 1 mg	kofeiinstraat	kofeiinstraat	kofeiinstraat i.v.	500,00	mg	63,22	1,00	1,00
283R	Meningokokivastane vaktsineerimine tetravalentse konjugeeritud vaktsiiniga, 1 doos		meningokokk, tetravalentne konjugeeritud puhastatud polüsahhariidantigeen	meningokokk, tetravalentne konjugeerit	1,00	mg	0,99	1,00	1,00
279R	Pneumokokivastane revaktsineerimine polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen	pneumokokk, puhastatud polüsahhariid	1,00	annus	45,52	1,00	1,00
219R	Ravi süstitava tüüplise antipsühhootikumi depoovormiga, neljänädalane ravikuur	flufenasiin perfenasiin	flufenasiin perfenasiin	flufenasiin i.m. perfenasiin i.m.	18,58 164,71	mg	12,77 31,03	1,00 1,00	0,36 0,64
207R	Subkutaanse allergenspetsiifilise immuunravi putukamürgi allergeeni ekstraktiga, üks manustamiskord		putukamürgi allergeeni ekstrakt	putukamürgi allergeeni ekstrakt s.c.	1,00	annus	36,70	1,00	1,00
368R	Ägeda vahelduva maksapõletiku spetsiifiline ravi, üks viaal		hemiin i.v.	hemiin i.v.	250,00	mg	587,62	1,00	1,00
304R	Ravi granulotsüütide kolooniaid stimuleeriva faktoriga, ühe päeva raviannus		filgrastiin	filgrastiin inj.	300,00	µg	5,76	1,00	1,00
489R	Metotreksaadi toksilise plasmakontsentratsiooni ravi glükarpidaasiga, 1000TÜ (üks viaal)		glükarpidaas	glükarpidaas i.v.	1,00	viaal	33 130,27	1,00	1,00
399R	Akromegaalia hormoonravi 2. põlvkonna pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljänädalane ravikuur	pasireotiid	pasireotiid	pasireotiid s.c.	1,00	viaal	2 745,62	1,00	1,00
278R	Pneumokokivastane vaktsineerimine konjugeeritud polüsahhariidvaktsiiniga, 1 doos		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahhariid	1,00	annus	61,04	1,00	1,00
363R	Neuroendokriinikasvajate hormoonravi pikatoimelise somatostatini analoogiga, neljänädalane ravikuur		oktreotiid	oktreotiid 20mg inj.	20,00	mg	961,93	1,00	0,50
484R	Sepsise antibakteriaalne ravi, ühe toimeaine päevane raviannus		meropenem	meropenem i.v.	30,00	mg	983,96	1,00	0,50
			vankomütsiin	vankomütsiin i.v.	3,45	g	9,58	1,00	0,04
			piperatsilliin/atsobaktaam	piperatsilliin/atsobaktaam i.v.	1,63	g	10,26	1,00	0,13
			ertapeneem	ertapeneem i.v.	15,10	g	7,13	1,00	0,29
			tsefepiim	tsefepiim i.v.	990,00	mg	19,29	1,00	0,19
			imipeneem	imipeneem i.v.	5,26	g	14,28	1,00	0,13
214R	Üks annus glükoproteiini IIb/IIIa retseptorite blokaatorit profülaktiliseks kasutamiseks kõrge riskiga haigetel koronaaarterinterventsioonide teostamise korral		tirofibaan	tirofibaan i.v.	1,48	g	4,68	1,00	0,22
			eptifibatid	eptifibatid i.v.	12,50	mg	174,40	1,00	1,00
			eptifibatidi infusioon	eptifibatid i.v.	20,00	mg		1,00	0
319R	Täiskasvanute idiopaatilise trombotsütopeenilise purpura ravi romiplostimiga, 1µg		romiplostim	romiplostim i.v.	225,00	mg		1,00	0
386R	Tüvirakkude siirdamisjärgne ravikuur sugulasdoonor ja registridoonori korral, üks ravipäev		tsüklosporiin	tsüklosporiin i.v.	1,00	1µg	2,57	1,00	1,00
			posakonasool	posakonasool p.o.	10 080,00	mg	1 464,15	1,00	0,02
			atsiklovir	atsiklovir i.v.	33 000,00	mg	4 720,89	1,00	0,02
404R	Dabigatraani toime spetsiifiline blokeerimine idarutsizumabiga, 5 g		idarutsizumab	idarutsizumab i.v.	66 000,00	mg	2 877,60	1,00	0,02
362R	Intravenoosne osteoporoosi bisfosfonaatravi, üks manustamiskord		zoleedroonhape	zoleedroonhape osteoporoos i.v.	5 000,00	mg	2 725,44	1,00	1,00
277R	Remdesivir i.v. 100 mg		remdesivir	remdesivir i.v.	5,00	mg	64,70	1,00	1,00
338R	Invasiivse seeninfektsiooni ravi või eeldatava invasiivse seeninfektsiooni empiriline ravi ehinokandiini, liposomaalse amfoteritsiini või triasooli derivaadiga (välja arvatud itrakonasool, flukonasool või suukaudne vorikonasool), ühe päeva raviannus		vorikonasool	vorikonasool i.v.	100,00	mg	383,02	1,00	1,00
			kaspofungiin	kaspofungiin i.v.	600,00	mg	86,26	1,00	0,11
			liposomaalne amfoteritsiin	liposomaalne amfoteritsiin i.v.	50,00	mg	305,20	1,00	0,17
			amidulafungiin	ANIDULAFUNGIN i.v.	200,00	mg	86,24	1,00	0,22
483R	Tsütomegaloviiruseinfektsiooni ennetav ravi ja ravi foskarnetiga 6000mg		foskarnet	foskarnet i.v.	100,00	mg	97,01	1,00	0,51
486R	Lukoe mineralisatsiooni mõjustavad ained onkoloogias, üks manustamiskord		zoleedroonhape onkoloogiline	zoleedroonhape onkoloogiline i.v.	6 000,00	mg	643,10	1,00	1,00
490R	Hüperurikeemia korrektsioon rasburikaasiga, 1,5 mg (üks viaal)		denosumab onkoloogiline	denosumab onkoloogiline i.v.	4,00	mg	8,23	1,00	0,95
389R	Rauavaegusaneemia ravi intravenoosselt manustatava lühitoimelise rauapreparaadiga, 500 mg		rasburikaas	rasburikaas i.v.	120,00	mg	376,28	1,00	0,05
365R	Anti-VEGF ravim silmasiseseks süsteks, üks manustamiskord		lühitoimeline raud	raud lühitoimeline i.v.	1,00	viaal	73,31	1,00	1,00
321R	Kroonilise lümfoidse leukeemia kemoterapiakuur		bevatizumab i.v.	bevatizumab i.v. (365R)	590,00	mg	28,34	1,00	1,00
			FCR	rituksimab i.v.	5,78	mg	10,17	1,00	1,00
				rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,23
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,23
				fludabiin i.v.	135,00	mg	314,90	1,00	0,23
			RB	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,18
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,18
			R-CHOP	prednisoloon p.o.	75,00	mg	0,56	1,00	0,08
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,08
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,08
				vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	1,00	0,08

			R	doksorubitsin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,08
			B	rituksimab i.v.	863,00	mg	222,19	1,00	0,43
				bendamustin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,08
292R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi pembrolizumabi monoterapia või kombinatsioonraviga plaatinat ja 5-fluorouratsiili sisaldava kemoterapiaga, kolmenädalane ravikuur								
			pembrolizumab mono	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
			pembrolizumab+fluorouratsiil+tsisplatlin	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	0,50
				tsisplatlin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,50
				fluorouratsiil i.v.	7 200,00	mg	92,61	1,00	0,50
373R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem R-IVE		rituksimab	rituksimab i.v.	700,00	mg	180,22	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	24 480,00	mg	198,79	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
			epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	77,06	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	765,00	mg	104,23	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	15 300,00	mg	601,21	1,00	1,00
361R	Müelodüsplastilise sündroomi või ägeda müeloidleukeemia ravikuur asatsitidiiniga, 1 mg		asatsitidiin	asatsitidiin s.c.					
					1,00	mg	0,21	1,00	1,00
402R	Vereloometüvirakkude mobiliseerimiskeem R-AraC		rituksimab	rituksimab i.v.	1 280,00	mg	329,55	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	6,00	annust	20,93	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	20 400,00	mg	277,39	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
317R	Müeloomi ja plasmotsütoomi kemoterapiakuur		Vel-Dex	deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	0,62
				bortesomib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,62
			Mel-dex	deksametasoon i.v.	80,00	mg	5,23	1,00	0,06
				meffalään i.v.	36,00	mg	19,16	1,00	0,06
			VCD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				tsüklofosfamid i.v.	1 620,00	mg	31,78	1,00	0,09
				bortesomib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			VTD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				bortesomib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			PAD	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,09
				doksorubitsin i.v.	64,80	mg	22,60	1,00	0,09
				bortesomib i.v.	14,00	mg	118,81	1,00	0,09
			Cyclo-dexa	deksametasoon i.v.	320,00	mg	20,93	1,00	0,06
				tsüklofosfamid i.v.	1 800,00	mg	35,32	1,00	0,06
305R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuur	NOPHO AML lapsed	HA1M	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	403,00	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	8 100,00	mg	110,14	1,00	0,01
			AIET	etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	1 200,00	mg	16,32	1,00	0,01
				tioguanin p.o.	1 200,00	mg	0,00	1,00	0,01
				idarubitsin i.v.	54,00	mg	1 464,44	1,00	0,01
			HA2E	etoposiid i.v.	540,00	mg	73,58	1,00	0,03
				tsütarabiin i.v.	16 200,00	mg	220,28	1,00	0,03
			AM	mitoksantroon i.v.	40,50	mg	403,00	1,00	0,01
				tsütarabiin i.v.	675,00	mg	9,18	1,00	0,01
			HA3	tsütarabiin i.v.	24 300,00	mg	330,43	1,00	0,01
		AML taiskasvanud	7 + 3	tsütarabiin i.v.	1 260,00	mg	17,13	1,00	0,10
				daunorubitsin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,10
			FA-lda	fludarabiin i.v.	270,00	mg	629,80	1,00	0,10
				tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,10
				idarubitsin i.v.	54,00	mg	1 464,44	1,00	0,10
			DA	tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,17
				daunorubitsin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,17
			Cytarabin >60a.	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	1,00	0,03
			DA + GO	tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,04
				daunorubitsin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,04
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,04
			MEA >60 a. redutseeritud	mitoksantroon i.v.	43,20	mg	429,87	1,00	0,03
				etoposiid i.v.	540,00	mg	73,58	1,00	0,03
				tsütarabiin i.v.	10 800,00	mg	146,86	1,00	0,03
			HAM	mitoksantroon i.v.	54,00	mg	537,33	1,00	0,08
				tsütarabiin i.v.	32 400,00	mg	440,57	1,00	0,08
			5+2	tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	1,00	0,07
				daunorubitsin i.v.	162,00	mg	350,95	1,00	0,07
			HIDAC	tsütarabiin i.v.	32 400,00	mg	440,57	1,00	0,07
			FLAG	fludarabiin i.v.	270,00	mg	629,80	1,00	0,07
				tsütarabiin i.v.	18 000,00	mg	244,76	1,00	0,07
			DA (modif)	tsütarabiin i.v.	28 800,00	mg	391,62	1,00	0,14
				daunorubitsin i.v.	216,00	mg	467,94	1,00	0,14
			7 + 3 + GO	tsütarabiin i.v.	1 260,00	mg	17,13	1,00	0,02
				daunorubitsin i.v.	324,00	mg	701,91	1,00	0,02
				gemtuzumabosogamitsiin i.v.	5,00	mg	5 893,00	1,00	0,02
414R	Neerukasvaja ravi temsirolimusega, 1 mg		temsirolimus	temsirolimus i.v.	1,00	mg	38,19	1,00	1,00
320R	Ägeda promüelotsütaarse leukeemia kemoterapiakuur	PETHEMA	PETHEMA kons kuur 1	idarubitsin i.v.	36,00	mg	976,29	0,30	0,17
			PETHEMA kons kuur 2	mitoksantroon i.v.	90,00	mg	895,55	0,30	0,17
			PETHEMA säilitus 0,5 a	ATRA p.o.	4 860,00	mg	785,71	0,30	0,17
				metotreksaat i.v.	702,00	mg	28,08	0,30	0,17
			PETHEMA kons kuur 3	idarubitsin i.v.	21,60	mg	685,77	0,30	0,17
			ATRA + Dauno + Cytarabin	tsütarabiin i.v.	2 620,00	mg	34,27	0,30	0,17
				daunorubitsin i.v.	324,00	mg	701,91	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
			AIDA	idarubitsin i.v.	86,40	mg	2 343,10	0,30	0,17
				ATRA p.o.	7 290,00	mg	1 178,57	0,30	0,17
		Retsidiveeruv	Arseentriksiid konsolidatsioon, 25 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	281,25	mg	6 131,25	0,70	0,25
			Arseentriksiid induktsioon, 50 päeva	ATRA p.o.	4 050,00	mg	654,76	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	562,50	mg	12 262,50	0,70	0,25
		Esmalin	Arseentriksiid induktsioon 32 päeva	ATRA p.o.	2 592,00	mg	419,05	0,70	0,25
				arseentriksiid i.v.	360,00	mg	7 848,00	0,70	0,25

			Arseentrioksiid konsolidatsioon, 20 päeva	ATRA p.o.	8 505,00	mg	1 374,99	0,70	0,25
				arseentrioksiid i.v.	225,00	mg	4 905,00	0,70	0,25
287R	Mitteretseeritava hepatotsellulaarse kartsinoomi ravi atesolizumabi ja bevatsizumabiga, 3-nädalane ravikuur		atesolizumab+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.					
				atesolizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	1,00
263R	Pea- ja kaelapiirkonna vähi ravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
372R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem IVE		uromiteksaan	mesna i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
			5 HT3	mesna i.v.	24 480,00	mg	198,79	1,00	1,00
			epirubitsiin	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	1,00
			etoposiid	epirubitsiin i.v.	85,00	mg	77,06	1,00	1,00
			ifosfamid	etoposiid i.v.	765,00	mg	104,23	1,00	1,00
				ifosfamid i.v.	15 300,00	mg	601,21	1,00	1,00
336R	Ravi inhaleeritava NO'ga püsiva pulmonaalse hüpertensiooniga patsientidel, üks tund		lämmastikoksiid	NO inhaleerimiseks					
384R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem HD-Mel		5 HT3	5 HT3	1,00	1 tund inhala	145,27	1,00	1,00
			meffalaan	meffalaan i.v.	340,00	mg	181,00	1,00	1,00
282R	Surfaktantravi idiopaatilise respiratoorse distressi sündroomi korral enneaegsetel vastsündinutel, üks manustamiskord		looduslikud fosfolipiidid	looduslikud fosfolipiidid trahhea- või bror					
215R	Kopsuarteri trombemboolia või ägeda südameelihasinfarkti trombolüütiline ravi streptokinaasiga, üks ravikuur	äge südamelihase infarkt	streptokinaas	streptokinaas i.v.	120,00	mg	367,88	1,00	1,00
		kopsuarteri trombemboolia	streptokinaas	streptokinaas i.v.	1 500 000,00	TÜ	29,43	1,00	0,99
379R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FB4		5 HT3	5 HT3	5 100 000,00	TÜ	100,06	1,00	0,01
			busulfaan	busulfaan i.v.	16,00	annus	59,52	1,00	1,00
424R	Sézary sündroomi või seenja mükoosi ravi mogamulizumabiga, 20 mg		fludarabiin	fludarabiin i.v.	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
408R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi nab-paklitakseeliga, 1 mg		nab-paklitakseel	mogamulizumab i.v.	272,00	mg	634,47	1,00	1,00
327R	Endomeetriumi kasvaja kemoteeraapiakuur		Tsisplatini+ifosfamid	nab-paklitakseel i.v.	20,00	mg	1 602,73	1,00	1,00
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	0,92	1,00	1,00
				apreptant p.o.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				tsisplatin i.v.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				mesna i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,25
				ifosfamid i.v.	10 800,00	mg	87,70	1,00	0,25
				ifosfamid i.v.	9 000,00	mg	353,65	1,00	0,25
			Doksorubitsiin+tsisplatin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				tsisplatin i.v.	90,00	mg	44,15	1,00	0,25
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	34,88	1,00	0,25
			Paklitakseel+tsisplatin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,25
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,25
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,25
			Paklitakseel+karboplatiin	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,25
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,25
				difenhüdramiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,25
				karboplatiin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,25
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,25
315R	Pea- ja kaelapiirkonna kasvaja kemoteeraapiakuur		paklitakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,05
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,05
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,05
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	0,05
			TPF	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,10
				fluorouratsil i.v.	9 000,00	mg	115,76	1,00	0,10
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,10
			PF	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	0,20
				deksametasoon p.o.	32,00	mg	3,49	1,00	0,20
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,20
				fluorouratsil i.v.	7 200,00	mg	92,61	1,00	0,20
			CAP	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,05
				tsisplatin i.v.	160,00	mg	78,48	1,00	0,05
				tsüklofosfamid i.v.	360,00	mg	7,06	1,00	0,05
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	17,44	1,00	0,05
			Tsisplatin 100	5 HT3	1,00	mg	3,72	1,00	0,30
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,30
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,30
			Tsetuksimab	deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,10
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	0,10
				tsetuksimab i.v.	484,00	mg	579,47	1,00	0,10
			Tsisplatin 40	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,20
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	0,20
				tsisplatin i.v.	72,00	mg	35,32	1,00	0,20
411R	Söögiturvahi ravi nivolumabiga kombinatsioon plaatinat ja fluoropürimidiini sisaldava kemoteeraapiaga, kahenädalane ravikuur		nivolumab	tsisplatin i.v.	144,00	mg	70,63	1,00	1,00
				fluorouratsil i.v.	3 600,00	mg	46,30	1,00	1,00
370R	Ravi brentuksimabvedotiliiniga, 50mg		brentuksimabvedotiin i.v. + CHP	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
				prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,27
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,27
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,27
				brentuksimabvedotiin i.v.	50,00	mg	2 963,57	1,00	0,27
378R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem TreoFlu		brentuksimabvedotiin i.v.	brentuksimabvedotiin i.v.	50,00	mg	2 963,57	1,00	0,73
			5 HT3	5 HT3	5,00	annus	18,60	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	594,81	1,00	1,00
257R	Kroonilise lümfoidse leukeemia ravi obinutuzumabiga, üks manustamiskord		treosulfaan	treosulfaan i.v.	72,00	g	10 339,58	1,00	1,00
394R	Rinnakasvaja ravi trastuzumabemtansiniiga, 260 mg		obinutuzumab*****	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	1,00
			trastuzumabemtansiin	trastuzumabemtansiin i.v.	260,00	mg	5 037,53	1,00	1,00

382R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BEAM		5 HT3	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00	1,00
			etoposiid	etoposid i.v.	2 800,00	mg	381,50	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	2 080,00	mg	28,28	1,00	1,00
			meffalaan	meffalaan i.v.	240,00	mg	127,77	1,00	1,00
			karmustiin	karmustiin i.v.	510,00	mg	7 493,53	1,00	1,00
306R	Ägeda lümfoidse leukeemia kemoteraapiakuur	NOPHO 2008 kõrgrisk	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15	0,10
				vinikristin i.v.	6,00	mg	57,55	0,15	0,10
				doksorubitsin i.v.	120,00	mg	41,86	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,15	0,10
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,10
					375,00	mg	0,00	0,15	0,10
					262,50	mg	0,00	0,15	0,10
			blokk B	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,15	0,23
				vinikristin i.v.	3,00	mg	28,78	0,15	0,23
				tsütarabiin i.v.	12 000,00	mg	163,17	0,15	0,23
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
					750,00	mg	0,00	0,15	0,23
					150,00	mg	0,00	0,15	0,23
			blokk C	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15	0,23
				fludarabiin i.v.	225,00	mg	524,84	0,15	0,23
				tsütarabiin i.v.	15 000,00	mg	203,97	0,15	0,23
				idarubitsin i.v.	36,00	mg	976,29	0,15	0,23
				metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
			säilitus	5 HT3 i.v.	3,00	annus	10,46	0,15	0,10
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	132,00	mg	62,24	0,15	0,10
				prednisoloon i.th.	72,00	mg	125,57	0,15	0,10
				tsütarabiin i.th.	135,00	mg	7,21	0,15	0,10
					51 975,00	mg	0,00	0,15	0,10
					1 980,00	mg	0,00	0,15	0,10
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v.	12,00	annus	41,86	0,15	0,10
				tsüklofosfamid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,15	0,10
				vinikristin i.v.	6,00	mg	57,55	0,15	0,10
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,15	0,10
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,10
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,10
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,10
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,10
					1 260,00	mg	0,00	0,15	0,10
			blokk A	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	0,15	0,23
				tsüklofosfamid i.v.	3 300,00	mg	64,75	0,15	0,23
				etoposid i.v.	750,00	mg	102,19	0,15	0,23
				metotreksaat i.th.	15,00	mg	7,07	0,15	0,23
				prednisoloon i.th.	12,00	mg	20,93	0,15	0,23
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,15	0,23
				tsütarabiin i.th.	22,50	mg	1,20	0,15	0,23
		NOPHO 2008 keskrisik	induktsioon	5 HT3 i.v.	5,00	mg	17,44	0,30	0,20
				prednisoloon p.o.	3 240,00	mg	0,00	0,30	0,20
				vinikristin i.v.	7,50	mg	71,94	0,30	0,20
				doksorubitsin i.v.	120,00	mg	41,86	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	48,00	mg	22,63	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	3 750,00	TÜ	1 696,44	0,30	0,20
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v.	9,00	annus	31,39	0,30	0,20
				vinikristin i.v.	3,00	mg	28,78	0,30	0,20
				metotreksaat i.v.	22 500,00	mg	931,95	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	36,00	mg	16,98	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon II	5 HT3 i.v.	14,00	annus	48,83	0,30	0,20
				tsüklofosfamid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,30	0,20
				vinikristin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,30	0,20
				daunorubitsin i.v.	180,00	mg	389,95	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	12,00	mg	5,66	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	7 000,00	TÜ	3 166,69	0,30	0,20
					1 260,00	mg	0,00	0,30	0,20
					210,00	mg	0,00	0,30	0,20
			säilitus	5 HT3 i.v.	17,00	annus	59,30	0,30	0,20
				vinikristin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				metotreksaat i.v.	37 500,00	mg	1 553,25	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	60,00	mg	28,29	0,30	0,20
				PEG-asparaginaas i.v.	11 250,00	TÜ	5 089,33	0,30	0,20
					990,00	mg	0,00	0,30	0,20
					29 137,50	mg	0,00	0,30	0,20
					45,00	mg	0,00	0,30	0,20
			hiline intensifikatsioon II ja konsolidatsioon III	5 HT3 i.v.	5,00	annus	17,44	0,30	0,20
				tsüklofosfamid i.v.	1 500,00	mg	29,43	0,30	0,20
				vinikristin i.v.	6,00	mg	57,55	0,30	0,20
				tsütarabiin i.v.	900,00	mg	12,24	0,30	0,20
				metotreksaat i.th.	24,00	mg	11,32	0,30	0,20
					1 260,00	mg	0,00	0,30	0,20

		NOPHO 2008 standardrisk	induktsioon	5 HT3 i.v. prednisoloon p.o. vinkristin i.v. doksorubitsin i.v. metotreksaat i.th. PEG-asparaginaas i.v.	210,00 mg 5,00 annus 3 240,00 mg 7,50 mg 120,00 mg 48,00 mg 3 750,00 TU	0,00 17,44 24,01 71,94 41,86 22,63 1 696,44	0,30 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55	0,20 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
			konsolidatsioon	5 HT3 i.v. vinkristin i.v. metotreksaat i.v. metotreksaat i.th. PEG-asparaginaas i.v.	262,50 mg 9,00 annus 5,00 mg 22 500,00 mg 36,00 mg 7 000,00 TU	0,00 31,39 28,78 931,95 16,98 3 166,69	0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
			säilitus	5 HT3 i.v. vinkristin i.v. metotreksaat i.v. metotreksaat i.th. PEG-asparaginaas i.v.	3 150,00 mg 17,00 annus 7,50 mg 37 500,00 mg 60,00 mg 11 250,00 TU	0,00 59,30 71,94 1 553,25 28,29 5 089,33	0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
			hiline intensifikatsioon	5 HT3 i.v. deksametasoon p.o. vinkristin i.v. tsütarabin i.v. isoguaniin p.o. metotreksaat i.th. PEG-asparaginaas i.v.	45,00 mg 5,00 annus 210,00 mg 5,00 mg 900,00 mg 1 260,00 mg 12,00 mg 7 000,00 TU	0,00 17,44 22,89 57,55 12,24 0,00 5,66 3 166,69	0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55 0,55	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25
297R	Bevatsizumab, 1 mg		bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	1,00 mg	0,18	1,00	1,00
209R	Varajase staadiumi kolorektaalvähi kemoterapiakuur		CAPIRI	5 HT3	2,00 annus	7,44	1,00	0,18
				kapetsitabiin p.o. irinotekaan i.v. fluorouratsil i.v. folinhape i.v. FOLFOX 4 5 HT3 fluorouratsil i.v. folinhape i.v. oksalplatini i.v. FOLFIRI 5 HT3 fluorouratsil i.v. folinhape i.v. irinotekaan i.v. CAPEOX 4 5 HT3 kapetsitabiin p.o. oksalplatini i.v.	31 500,00 mg 340,00 mg 3 500,00 mg 350,00 mg 2,00 annus 3 500,00 mg 350,00 mg 150,00 mg 2,00 annus 3 500,00 mg 350,00 mg 340,00 mg 2,00 annus 31 500,00 mg 150,00 mg	25,18 15,82 45,02 293,76 7,44 45,02 293,76 13,65 7,44 45,02 293,76 15,82 7,44 25,18 13,65	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00	0,16 0,16 0,03 0,03 0,10 0,10 0,10 0,10 0,48 0,48 0,48 0,23 0,23
318R	Pindmiste kusepõlekasvajate intravesikaalne kemoterapia- või immuunterapia kuur		epirubitsiin	epirubitsiin i.v.	50,00 mg	45,33	1,00	0,39
280R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravi inotuzumabosogamitsiiniga, 1 viaal		BCG bakterid	BCG bakterid	1,00 viaal	336,71	1,00	0,61
403R	Vereloometüvirakkude mobiliseerimiskeem TaxIP		inotuzumabosogamitsiin	inotuzumabosogamitsiin i.v.	1,00 viaal	6 834,73	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	14,00 annust	48,83	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10 200,00 mg	400,80	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00 mg	28,83	1,00	1,00
			pakiitakseel	pakiitakseel i.v.	230,00 mg	16,71	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	170,00 mg	83,39	1,00	1,00
			mesna	mesna i.v.	12 240,00 mg	99,39	1,00	1,00
418R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakkliümfoomi ravi polatuzumabvedotiliga, 10 mg		polatuzumabvedotil i.v.	polatuzumabvedotil i.v.	10,00	763,00	1,00	1,00
380R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem Cy+ATG		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	14 000,00 mg	274,68	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	16 800,00 mg	136,42	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	4,00 annus	14,88	1,00	1,00
228R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi mittesisaldav kemoterapia, kolmenädalane ravikuur (goserelin ja fulvestrant monoterapia neljänädalane ravikuur)		FAC	5 HT3 i.v.	1,00 annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00 mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00 mg	2,35	1,00	0,10
				tsüklofosfamiid i.v.	900,00 mg	17,66	1,00	0,10
				doksorubitsin i.v.	90,00 mg	31,39	1,00	0,10
				fluorouratsil i.v.	1 800,00 mg	23,15	1,00	0,10
			dotsetakseel mono	5 HT3	2,00 annus	7,44	1,00	0,15
				deksametasoon i.v.	20,00 mg	1,31	1,00	0,15
				difenüdraamiin i.v.	20,00 mg	0,24	1,00	0,15
				dotsetakseel i.v.	180,00 mg	35,93	1,00	0,15
			dotsetakseel+kapetsitabiin	5 HT3	2,00 annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00 mg	1,31	1,00	0,05
				difenüdraamiin i.v.	20,00 mg	0,24	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00 mg	26,95	1,00	0,05
				kapetsitabiin p.o.	64 400,00 mg	51,48	1,00	0,05
			TAC	5 HT3	2,00 annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00 mg	1,31	1,00	0,05
				doksorubitsin i.v.	90,00 mg	31,39	1,00	0,05
				fluorouratsil i.v.	900,00 mg	11,58	1,00	0,05
				dotsetakseel i.v.	135,00 mg	26,95	1,00	0,05
			goserelin mono	goserelin	3,60 mg	40,36	1,00	0,05
			CMF	5 HT3	2,00 annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00 mg	1,31	1,00	0,05
				tsüklofosfamiid i.v.	1 000,00 mg	19,62	1,00	0,05
				fluorouratsil i.v.	1 000,00 mg	12,86	1,00	0,05
				metotreksaat i.v.	70,00 mg	2,90	1,00	0,05

			ET	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				difenhüdramin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,10
				epirubitsin i.v.	160,00	mg	145,06	1,00	0,10
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,10
			paklitakseel mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,05
				difenhüdramin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,05
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,05
			modifitseeritud CEF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,25
				aprepitant p.o	285,00	mg	54,78	1,00	0,25
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,25
				tsüklofosfamid i.v.	1 000,00	mg	19,62	1,00	0,25
				fluorouratsil i.v.	1 000,00	mg	12,86	1,00	0,25
				epirubitsin i.v.	160,00	mg	145,06	1,00	0,25
			fulvestrant	fulvestrant i.m.	538,46	mg	84,63	1,00	0,10
			eribuliin	eribulin i.v.	4,43	mg	1 790,95	1,00	0,05
376R	Tüvirakkude mobiliseerimisskeem pleriksafooriga		pleriksafoor	pleriksafoor i.v.	24,00	mg	5 424,93	1,00	1,00
255R	Kaugelearenenud melanoomi ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi nivolumabiga, kahe nädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.					
246R	Medikamentöosne abort (omal soovil)			mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
295R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 2. reas, kolme nädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.					
					1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
267R	Kesknärvisüsteemi lümfoomi kemoteeraapiakuur		rituksimab	rituksimab i.v.	1 350,00	mg	347,57	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	14 400,00	mg	195,81	1,00	1,00
			metotreksaat	metotreksaat i.v.	6 300,00	mg	260,95	1,00	1,00
			tiotepa	tiotepa i.v.	100,00	mg	1 148,13	1,00	1,00
401R	Vereloometüvirakkude mobiliseerimisskeem DHAP		5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	92,46	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatin i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
245R	Medikamentöosne abort (meditsiinilisel näidustusel)			mifepristoon p.o.	200,00	mg	34,88	1,00	1,00
				misoprostool p.o.	4 400,00	mcg	13,70	1,00	1,00
328R	Rinnakasvaja ravi pertuzumabiga, 420 mg		pertuzumab	pertuzumab i.v.	420,00	mg	3 010,58	1,00	1,00
409r	Neerukasvaja ravi nivolumabiga, 1 mg		nivolumab	nivolumab i.v.	1,00	mg	10,82	1,00	1,00
316R	Ajukasvajate kemoteeraapiakuur	laste skeemid	B	5 HT3 i.v.	9,00	annust	31,39	0,48	0,15
				tsüklofosfamid i.v.	1 200,00	mg	23,54	0,48	0,15
				vinkristin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,15
				mesna i.v.	2 250,00	mg	18,27	0,48	0,15
			A	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,15
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,15
				tsisplatin i.v.	102,00	mg	50,03	0,48	0,15
				vinkristin i.v.	6,00	mg	57,55	0,48	0,15
				lomustiin p.o.	120,00	mg	46,43	0,48	0,15
				5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
			E	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
				tsisplatin i.v.	102,00	mg	50,03	0,48	0,14
				vinkristin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
				lomustiin p.o.	120,00	mg	46,43	0,48	0,14
			G	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
				vinkristin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
				lomustiin p.o.	150,00	mg	58,04	0,48	0,14
				prokarbasiin p.o.	1 500,00	mg	41,53	0,48	0,14
			F	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
				karboplatin i.v.	1 200,00	mg	53,41	0,48	0,14
				etoposiid i.v.	600,00	mg	81,75	0,48	0,14
			D	5 HT3 i.v.	4,00	annus	13,95	0,48	0,14
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,48	0,14
				karboplatin i.v.	300,00	mg	13,35	0,48	0,14
				etoposiid i.v.	225,00	mg	30,66	0,48	0,14
			C	5 HT3 i.v.	3,00	annust	10,46	0,48	0,14
				vinkristin i.v.	2,00	mg	19,18	0,48	0,14
		täiskasvanute skeemid	CCNU	metotreksaat i.v.	7 500,00	mg	310,65	0,48	0,14
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,70
				lomustiin p.o.	234,00	mg	90,55	0,52	0,70
			BCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,05
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,52	0,05
				deksametasoon i.v.	12,00	mg	0,78	0,52	0,05
				karmustiin i.v.	360,00	mg	5 289,55	0,52	0,05
			prokarbasiin+CCNU	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,52	0,25
				vinkristin i.v.	2,00	mg	19,18	0,52	0,25
				lomustiin p.o.	180,00	mg	69,65	0,52	0,25
				prokarbasiin p.o.	1 800,00	mg	48,83	0,52	0,25
371R	Osteosarkoomi ravi mifamurtiidiga, üks viaal		mifamurtiid i.v.	mifamurtiid i.v.	4,00	mg	3 068,87	1,00	1,00
400R	Vereloometüvirakkude mobiliseerimisskeem R-DHAP		rituksimab	rituksimab i.v.	640,00	mg	164,77	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	8,00	annust	27,90	1,00	1,00
			tsütarabiin	tsütarabiin i.v.	6 800,00	mg	92,46	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			tsisplatiin	tsisplatin i.v.	170,00	mg	83,39	1,00	1,00
			deksametasoon	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	1,00
395R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev	blinatumomab	blinatumomab teine kuur	blinatumomab i.v.					
					28,00	mcg	1 046,47	1,00	0,50
383R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimisskeem FluMei		blinatumomab esimene kuur	blinatumomab i.v.	23,25	mcg	866,94	1,00	0,50
			meffalaan	meffalaan i.v.	170,00	mg	90,50	1,00	1,00
			fludarabiin	fludarabiin i.v.	255,00	mg	594,81	1,00	1,00
422R	Kroonilise migreeni profülaktika toimeainega eptinezumab, üks manustamiskord			eptinezumab i.v.	100,00	mg	831,00	1,00	1,00

218R	Metastaatilise kolorektaalvähi kemoteeraapiakuur		CAPIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
				kapetsitabin p.o.	31 500,00	mg	26,18	1,00	0,06
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	16,82	1,00	0,06
			5 FU/FA	fluorouratsil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,01
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,01
			FOLFOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,04
				fluorouratsil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,04
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,04
				oksaliplatini i.v.	160,00	mg	13,65	1,00	0,04
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,18
				fluorouratsil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,18
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,18
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	16,82	1,00	0,18
			CAPEOX 4	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,08
				kapetsitabin p.o.	31 500,00	mg	26,18	1,00	0,08
				oksaliplatini i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,08
			CAPIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,07
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,07
				kapetsitabin p.o.	31 500,00	mg	26,18	1,00	0,07
				irinotekaan i.v.	350,00	mg	16,29	1,00	0,07
			CAPEOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,21
				kapetsitabin p.o.	31 500,00	mg	26,18	1,00	0,21
				oksaliplatini i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,21
			FOLFOX 4+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,09
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,09
				fluorouratsil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,09
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,09
				oksaliplatini i.v.	150,00	mg	13,65	1,00	0,09
			FOLFIRI+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,21
				bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,21
				fluorouratsil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,21
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,21
				irinotekaan i.v.	340,00	mg	16,82	1,00	0,21
			CAPE+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,03
				kapetsitabin p.o.	31 500,00	mg	26,18	1,00	0,03
			5 FU/FA+bevatsizumab	bevatsizumab i.v.	375,00	mg	67,85	1,00	0,01
				fluorouratsil i.v.	3 500,00	mg	45,02	1,00	0,01
				folinhape i.v.	350,00	mg	293,76	1,00	0,01
			Irinotekaani monoteeraapia	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,01
				irinotekaan i.v.	640,00	mg	29,79	1,00	0,01
286R	Retsidiveerunud või refraktaarse ägeda lümfoblastleukeemia ravikuur blinatumomabiga (lapsed), 1mcg	blinatumomab	blinatumomab	blinatumomab i.v.	1,00	mcg	37,37	1,00	1,00
374R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem IED		uromiteksaan	mesna i.v.	18 360,00	mg	149,09	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3	3,00	annus	11,16	1,00	1,00
			epirubiisiin	epirubiisiin i.v.	150,00	mg	135,99	1,00	1,00
			ifosfamiid	ifosfamiid i.v.	10 200,00	mg	400,80	1,00	1,00
				deksametasoon i.v.	160,00	mg	10,46	1,00	1,00
289R	III-staadiumi melanoomi resektsioonijärgne adjuvantravi nivolumabiga, kahepäädalane ravikuur		nivolumab	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
426R	Eesnäärmeasvaja kemoteeraapiakuur dotsetakseeliga		dotsetakseel	TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	1,00
				5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	1,00
407R	Kolmiknegatiivse rinnakasvaja ravi atesolizumabiga, 1mg		atesolizumab	dotsetakseel i.v.	150,00	mg	29,94	1,00	1,00
425R	Eesnäärmeasvaja kemoteeraapiakuur kabasiitakseeliga		kabasiitakseel	atesolizumab i.v.	1,00	mg	4,21	1,00	1,00
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	1,00
				deksametasoon i.v.	8,00	mg	0,52	1,00	1,00
				klemastiin i.v.	2,00	mg	6,59	1,00	1,00
				kabasiitakseel i.v.	60,00	mg	987,97	1,00	1,00
229R	Rinnakasvaja HER2-blokaadi sisaldav kemoteeraapia, kolmenäädalane ravikuur		pakiitakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,06
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,06
				difenüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,06
				pakiitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,06
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,06
			dotsetakseel+trastuzumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,36
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,36
				difenüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,36
				dotsetakseel i.v.	180,00	mg	35,93	1,00	0,36
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,36
423R	Uroteliaalse kartsinoomi ravi avelumabiga, kahepäädalane ravikuur		trastuzumab	trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,58
381R	tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem FB2		5 HT3	avelumab i.v.	800,00	mg	3 457,68	1,00	1,00
			busulfiaan	5 HT3	11,00	annus	40,92	1,00	1,00
			fludarabiin	busulfiaan i.v.	448,00	mg	2 197,44	1,00	1,00
326R	Emakakaela kasvaja kemoteeraapiakuur		Tsisplatiin+ifosfamiid	fludarabiin i.v.	275,00	mg	641,47	1,00	1,00
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,33
				aprepiitanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,33
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,33
				tsisplatiin i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,33
				mesna i.v.	10 800,00	mg	87,70	1,00	0,33
				ifosfamiid i.v.	9 000,00	mg	353,65	1,00	0,33
			Pakiitakseel+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,09
				aprepiitanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,09
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,09
				difenüdraamiin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,09
				pakiitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,09
			tsisplatiin	tsisplatiin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,09
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,32
				aprepiitanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,32
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,32

			CP+bevatsizumab	tsisplatin i.v.	450,00	mg	220,73	1,00	0,32
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,26
				apreplanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,26
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,26
				difenhüdramin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,26
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,26
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,26
				bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	0,26
244R	Luumetastaaside ravi 223-raadiumiga	Ra223	Raadium-223	raadum-223 diklorid i.v.	6,60	MBq	4 796,00	1,00	1,00
353R	Munandi kasvajate kemoterapiakuur		PEB	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,60
				apreplanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,60
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,60
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,60
				etoposiid i.v.	1 000,00	mg	136,25	1,00	0,60
				bleomütsiin i.v.	90 000,00	RÜ	646,15	1,00	0,60
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
			VEIP	apreplanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	77,96	1,00	0,10
				ifosfamiid i.v.	12 000,00	mg	471,53	1,00	0,10
				vinblastin i.v.	20,00	mg	129,71	1,00	0,10
			GEMOX	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				oksaliplatin i.v.	260,00	mg	23,66	1,00	0,10
				gemtsitabin i.v.	4 000,00	mg	91,56	1,00	0,10
			TIP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				apreplanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				difenhüdramin i.v.	50,00	1 mg	0,61	0,10	1,00
				paklitakseel i.v.	500,00	mg	36,33	1,00	0,10
				TSIME-TIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	200,00	mg	98,10	1,00	0,10
				mesna i.v.	9 600,00	mg	77,96	1,00	0,10
				ifosfamiid i.v.	12 000,00	mg	471,53	1,00	0,10
			AUC7	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	1,00	0,10
				karboplatin i.v.	800,00	mg	35,61	1,00	0,10
421R	Paroksümaalse öise hemoglobiinuuria ravi pegtsetakoplaaniga, üks vial (1080 mg)			pegtsetakoplaan s.c.					
					1 080,00	mg	3 260,62	1,00	1,00
377R	Tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem BuCy		tsüklofosfamiid uromiteksaan	tsüklofosfamiid i.v.	8 400,00	mg	164,81	1,00	1,00
			5 HT3	mesna i.v.	10 080,00	mg	81,85	1,00	1,00
			busulfaan	5 HT3	18,00	annus	66,96	1,00	1,00
256R	Follikulaarse lümfoomi ravi obinutuzumabiga, üks ravikuur	induktsioonravi	obinutuzumab bendamustiin	busulfaan i.v.	896,00	mg	4 394,88	1,00	1,00
		salütsuravi	obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,33
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,33
417R	Mukopolüsahhariidoosi VI alavormi pikaajaline ensüümasendusravi toimeainega galsulfaas, üks vial			obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	0,67
				galsulfaas i.v.	5,00		1 559,81	1,00	1,00
410R	Neerukasvaja ravi ipilimumabiga, 1 mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	1,00	mg	62,71	1,00	1,00
406R	Varasemalt ravimata mitteresetseeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi nivolumabiga, 1mg		nivolumab	nivolumab i.v.					
					1,00	mg	10,82	1,00	1,00
416R	Tsütomegalovirus- ja adenoviirusinfektsiooni ennetav ravi ja ravi toimeainega tsidofovir, 375mg			tsidofovir i.v.	375,00	mg	804,91	1,00	1,00
325R	Munasarja kasvajate kemoterapiakuur		Paklitakseel+bevatsizumab	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,42
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,42
				difenhüdramin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,42
				karboplatin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,42
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,42
				bevatsizumab i.v.	1 050,00	mg	189,99	1,00	0,42
			Gemtsitabiin+karboplatiin	5 HT3	4,00	annus	14,88	1,00	0,07
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	1,00	0,07
				karboplatin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,07
				gemtsitabin i.v.	3 600,00	mg	82,40	1,00	0,07
			Paklitakseel 315	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,23
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,23
				difenhüdramin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,23
				karboplatin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,23
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	1,00	0,23
			Topotekaan	5 HT3	10,00	annus	37,20	1,00	0,12
				deksametasoon p.o.	100,00	mg	10,90	1,00	0,12
				topotekaan i.v.	13,50	mg	250,16	1,00	0,12
			Dotsetakseel 135	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,04
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,04
				difenhüdramin i.v.	20,00	mg	0,24	1,00	0,04
				karboplatin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,04
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,04
			Karboplatin mono	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,12
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	1,00	0,12
				karboplatin i.v.	600,00	mg	26,71	1,00	0,12
313R	Naha, luude ja pehmete kudede kasvajate kemoterapiakuur	Osteosarkoom, Ewingi sarkoom	B	apreplanti p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,05
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,05
				doksorubütsiin i.v.	135,00	mg	47,09	0,10	0,05
			A	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,08
				metotreksaat i.v.	21 600,00	mg	894,67	0,10	0,08
			E	apreplanti p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,03
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,03
			G	apreplanti p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,04
				tsisplatin i.v.	108,00	mg	52,97	0,10	0,04

			F	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,04
			D	metotrekstaat i.v.	21 600,00	mg	894,67	0,10	0,04
				5 HT3	1,00	annus	3,72	0,10	0,05
			C	doksorubitsiin i.v.	162,00	mg	56,51	0,10	0,05
				5 HT3	5,00	annus	18,60	0,10	0,11
				mesna i.v.	30 000,00	mg	243,62	0,10	0,11
				ifosfamid i.v.	27 000,00	mg	1 060,95	0,10	0,11
			H	apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,12
				tsisplatini i.v.	180,00	mg	88,29	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,10	0,12
			L	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,10	0,12
				vinikristin i.v.	2,70	mg	25,90	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	18,84	0,10	0,12
				mesna i.v.	4 000,00	mg	32,48	0,10	0,12
				ifosfamid i.v.	3 600,00	mg	141,46	0,10	0,12
				daktinomitseen i.v.	0,90	mg	170,64	0,10	0,12
			J	5 HT3	2,00	annus	7,44	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,10	0,12
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,10	0,12
				ifosfamid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,10	0,12
			K	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,10	0,12
				vinikristin i.v.	2,70	mg	25,90	0,10	0,12
				doksorubitsiin i.v.	54,00	mg	18,84	0,10	0,12
				mesna i.v.	4 000,00	mg	32,48	0,10	0,12
				etoposid i.v.	270,00	mg	36,79	0,10	0,12
				ifosfamid i.v.	3 600,00	mg	141,46	0,10	0,12
				daktinomitseen i.v.	0,90	mg	170,64	0,10	0,12
			I	5 HT3	2,00	annus	7,44	0,10	0,12
				apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,10	0,12
				tsisplatini i.v.	180,00	mg	88,29	0,10	0,12
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,10	0,12
				ifosfamid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,10	0,12
		kaposi sarkoom	pakitakseel	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,01	0,20
				deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,01	0,20
				difenhüdramin i.v.	50,00	mg	0,61	0,01	0,20
				pakitakseel i.v.	180,00	mg	13,08	0,01	0,20
			liposomaalne doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,01	0,80
				doksorubitsiin i.v.	36,00	mg	12,56	0,01	0,80
		pehmete kudede sarkoomid, rabdomüosarkoom	ifosfamid	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,40	0,20
				mesna i.v.	18 000,00	mg	146,17	0,40	0,20
				ifosfamid i.v.	16 200,00	mg	636,57	0,40	0,20
			eribuliin	eribuliin i.v.	2,64	mg	1 067,30	0,06	1,00
			VAC	5 HT3	4,00	annus	14,88	0,40	0,10
				tsüklofosfamid i.v.	3 960,00	mg	77,70	0,40	0,10
				vinikristin i.v.	8,10	mg	77,70	0,40	0,10
				daktinomitseen i.v.	2,40	mg	455,03	0,40	0,10
			doksorubitsiin+ifosfamid	doksorubitsiin i.v.	108,00	mg	37,67	0,40	0,60
				mesna i.v.	12 000,00	mg	97,45	0,40	0,60
				ifosfamid i.v.	10 800,00	mg	424,38	0,40	0,60
			doksorubitsiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,40	0,10
				doksorubitsiin i.v.	135,00	mg	47,09	0,40	0,10
		naha pahaloomuline melanoom	CBT	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,41	0,50
				apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,41	0,50
				tsisplatini i.v.	135,00	mg	66,22	0,41	0,50
				karmustiin i.v.	270,00	mg	3 967,16	0,41	0,50
				dakarbasin i.v.	1 188,00	mg	100,86	0,41	0,50
			Dakarbasin	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,41	0,50
				dakarbasin i.v.	2 250,00	mg	191,03	0,41	0,50
		mesoteelkude	gemtsitabiin+tsisplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,01	1,00
				apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,01	1,00
				tsisplatini i.v.	180,00	mg	88,29	0,01	1,00
				gemtsitabiin i.v.	5 400,00	mg	123,61	0,01	1,00
251R	Gaucher' tõve ravi eliglustadiga, 84 mg		eliglustaat	eliglustaat p.o.	84,00	mg	365,53	1,00	1,00
332R	Gaucher' tõve 1. tüübi ensüümasendusravi 1 TÕ või miglustaatravi 4,78 mg		velaglütseraas	velaglütseraas i.v.	1,00	TÜ	3,97	1,00	1,00
405R	Varasemalt ravimata mitteresetteeritava III ja IV staadiumi melanoomi ravi ipilimumabiga, 50mg		ipilimumab	ipilimumab i.v.	50,00	mg	3 135,27	1,00	1,00
396R	Paroksümaalse õise hemoglobiinuuria ravi ekulizumabiga, 300 mg	ekulizumab	ekulizumab	ekulizumab i.v.	300,00	mg	2 426,72	1,00	1,00
254R	Kaugelearenenud melanoomi, kopsukasvaja, kolorektaalkasvaja ja klassikalise Hodgkini lümfoomi ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur		pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
308R	Mitte-Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur	Diffuusne B-suurrakklümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,03
			CHOP	bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,03
				prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,02
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,02
				vinikristin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,02
				doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,02
			R-EPOCH	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,04
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,04
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,04
				vinikristin i.v.	0,72	mg	6,91	1,00	0,04
				doksorubitsiin i.v.	72,00	mg	25,11	1,00	0,04
				etoposid i.v.	360,00	mg	49,05	1,00	0,04
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,05
				tsisplatini i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,05
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,05
				tsütarabiin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,05
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,40
				tsüklofosfamid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,40
				vinikristin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,40

				doksorubitsin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,40
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,40
		T-rakklümfoom	B	bendamustiin i.v.	342,00	mg	141,37	1,00	0,01
			CHOP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,01
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,01
				vinkristin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,01
				doksorubitsin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,01
			CHOEP	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,02
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,02
				vinkristin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,02
				doksorubitsin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,02
				etoposiid i.v.	180,00	mg	24,53	1,00	0,02
			DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				tsütarabin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
		Indolentne B-rakuline lümfoom	RB	rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,03
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,03
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarabin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,08
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,15
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,15
				vinkristin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,15
				doksorubitsin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,15
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,14
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,02
				bendamustiin i.v.	324,00	mg	133,93	1,00	0,02
			R-DHAP	deksametasoon p.o.	160,00	mg	17,44	1,00	0,01
				tsisplatin i.v.	180,00	mg	88,29	1,00	0,01
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
				tsütarabin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
			R*****	rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,02
			R-CHOP*****	prednisoloon p.o.	360,00	mg	2,67	1,00	0,07
				tsüklofosfamiid i.v.	1 350,00	mg	26,49	1,00	0,07
				vinkristin i.v.	2,52	mg	24,17	1,00	0,07
				doksorubitsin i.v.	90,00	mg	31,39	1,00	0,07
				rituksimab s.c.	175,68	mg	210,95	1,00	0,06
				rituksimab i.v.	675,00	mg	173,78	1,00	0,01
			R-ARA-C	tsütarabin i.v.	7 200,00	mg	97,90	1,00	0,01
387R	Vereloome tüvirakkude siirdamiseelne konditsioneerimiskeem etoposiid-karboplatiin-tsüklofosfamiid		tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	10 200,00	mg	200,12	1,00	1,00
			5 HT3	5 HT3 i.v.	22,00	annust	76,74	1,00	1,00
			etoposiid	etoposiid i.v.	2 992,00	mg	407,66	1,00	1,00
			aprepitant	aprepitant p.o.	150,00	mg	28,83	1,00	1,00
			mesna	mesna i.v.	14 400,00	mg	116,94	1,00	1,00
375R	Tüvirakkude mobiliseerimiskeem Cyclo		karboplatiin	karboplatiin i.v.	4 000,00	1 mg	178,03	1,00	1,00
			tsüklofosfamiid	tsüklofosfamiid i.v.	3 400,00	mg	66,71	1,00	1,00
			uromiteksaan	mesna i.v.	4 080,00	mg	33,13	1,00	1,00
323R	Mao- ja söögitoruvähi kemoteeraapiakuur		5 HT3	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	1,00
			dotsetakseel mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,04
				deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,04
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,04
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,30
			FLOT	deksametasoon i.v.	42,00	mg	2,75	1,00	0,30
				fluorouratsil i.v.	4 680,00	mg	60,19	1,00	0,30
				dotsetakseel i.v.	90,00	mg	17,96	1,00	0,30
				folin'hape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,30
				oksaliplatin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,30
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
			kapetsitabiin+trastuzumab	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,10
				kapetsitabiin p.o.	48 000,00	mg	38,37	1,00	0,10
				trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,10
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,02
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,02
				tsisplatin i.v.	150,00	mg	73,58	1,00	0,02
				fluorouratsil i.v.	8 750,00	mg	112,54	1,00	0,02
			Karboplatiin+paklitakseel	deksametasoon i.v.	40,00	mg	2,62	1,00	0,03
				karboplatiin i.v.	1 500,00	mg	66,76	1,00	0,03
				paklitakseel i.v.	450,00	mg	32,70	1,00	0,03
				klemapastin i.v.	10,00	mg	32,97	1,00	0,03
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,24
				kapetsitabiin p.o.	50 400,00	mg	40,29	1,00	0,24
				oksaliplatin i.v.	230,00	mg	20,93	1,00	0,24
			DCF	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,02
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,02
				difenhüdramiin i.v.	50,00	mg	0,61	1,00	0,02
				TSIMETIDIIN i.v.	300,00	mg	0,96	1,00	0,02
				tsisplatin i.v.	135,00	mg	66,22	1,00	0,02
				fluorouratsil i.v.	6 750,00	mg	86,82	1,00	0,02
				dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	1,00	0,02
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,20
			FOLFOX	deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,20
				fluorouratsil i.v.	4 320,00	mg	55,56	1,00	0,20

				folinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,20
				oksaliplatin i.v.	180,00	mg	16,38	1,00	0,20
			trastuzumab mono	trastuzumab i.v.	475,00	mg	114,53	1,00	0,03
			irinotekaan mono	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,02
				irinotekaan i.v.	450,00	mg	20,94	1,00	0,02
266R	Biliopankreaatilise süsteemi kartsinoomi kemoterapiakuur		nab-paklitakseel	nab-paklitakseel i.v.	225,00	mg	207,09	1,00	0,11
				gemtsitabin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,11
			FOLFIRI	5 HT3	2,00	annus	7,44	1,00	0,05
				fluorouratsil i.v.	5 040,00	mg	64,82	1,00	0,05
				folinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,05
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	15,08	1,00	0,05
			GEMOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,05
				oksaliplatin i.v.	180,00	mg	16,38	1,00	0,05
				gemtsitabin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,05
			gemtsitabiin+tsisplatiin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	90,00	mg	44,15	1,00	0,10
				gemtsitabin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,10
			CAPOX	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,04
				kapetsitabin p.o.	50 400,00	mg	40,29	1,00	0,04
				oksaliplatin i.v.	234,00	mg	21,30	1,00	0,04
			FOLFOX	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,02
				deksametasoon i.v.	24,00	mg	1,57	1,00	0,02
				fluorouratsil i.v.	5 040,00	mg	64,82	1,00	0,02
				folinhape i.v.	360,00	mg	293,76	1,00	0,02
				oksaliplatin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,02
			FOLFIRINOX	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,50
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	1,00	0,50
				fluorouratsil i.v.	4 320,00	mg	55,56	1,00	0,50
					720,00	mg	9,26	1,00	0,50
				folinhape i.v.	360,00	mg	302,15	1,00	0,50
				irinotekaan i.v.	324,00	mg	15,08	1,00	0,50
				oksaliplatin i.v.	153,00	mg	13,93	1,00	0,50
			Gemtsitabiin mono	5 HT3	1,00	annus	3,72	1,00	0,14
				gemtsitabin i.v.	1 800,00	mg	41,20	1,00	0,14
351R	Kusepöle ja kuseteede kasvajate kemoterapiakuur		GC	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,90
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,90
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,90
				tsisplatin i.v.	140,00	mg	68,67	1,00	0,90
				gemtsitabin i.v.	6 000,00	mg	137,34	1,00	0,90
				5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	1,00	0,10
			M-VAC	aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	1,00	0,10
				deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	1,00	0,10
				tsisplatin i.v.	140,00	mg	68,67	1,00	0,10
				doksorubitsiin i.v.	60,00	mg	20,93	1,00	0,10
				metotreksaat i.v.	180,00	mg	7,46	1,00	0,10
				vinblastiin i.v.	18,00	mg	116,74	1,00	0,10
294R	Kaugelearenenud kopsukasvaja ravi atesolizumabiga 1. reas, kolmenädalane ravikuur		atesolizumab	atesolizumab i.v.					
					1 200,00	mg	5 047,79	1,00	1,00
238R	Hulgimüeloomi ravikuur daratumumabiga, üks manustamiskord		daratumumab	daratumumab s.c.	1 800,00	mg	6 533,89	1,00	1,00
307R	Hodgkini lümfoomi kemoterapiakuur	2. rea raviks ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	Mini- BEAM	5 HT3 i.v.	6,00	annus	20,93	1,00	0,10
				etoposid i.v.	800,00	mg	109,00	1,00	0,10
				tsutarabin i.v.	1 600,00	mg	21,76	1,00	0,10
				meffalaan i.v.	60,00	mg	31,94	1,00	0,10
				karmustiin i.v.	120,00	mg	1 763,18	1,00	0,10
			BEACOPP	5 HT3 i.v.					
		1. rea raviks. 2. rea raviks ravimresistentsetel haigetel või retsidiivide puhul			4,00	annus	13,95	1,00	0,40
				tsüklofosfamid i.v.	1 400,00	mg	27,47	1,00	0,40
				vin kristin i.v.	2,00	mg	19,18	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	50,00	mg	17,44	1,00	0,40
				etoposid i.v.	600,00	mg	81,75	1,00	0,40
				prokarbasin p.o.	1 400,00	mg	38,76	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	20 000,00	RÜ	143,59	1,00	0,40
		1. rea ravi	ABVD	5 HT3 i.v.	2,00	annus	6,98	1,00	0,40
				doksorubitsiin i.v.	100,00	mg	34,88	1,00	0,40
				bleomütsiin i.v.	40 000,00	RÜ	287,18	1,00	0,40
				vinblastiin i.v.	20,00	mg	129,71	1,00	0,40
				dakarbasin i.v.	2 000,00	mg	169,80	1,00	0,40
		2. rea ravina ravimresistentsetel juhtudel ja retsidiivide puhul.	IVE	5 HT3 i.v.					
					4,00	annus	13,95	1,00	0,10
				epirubitsiin i.v.	100,00	mg	90,66	1,00	0,10
				etoposid i.v.	900,00	mg	122,63	1,00	0,10
				ifosfamid i.v.	18 000,00	mg	707,30	1,00	0,10
265R	Kopsukasvajate kemoterapiakuur	NSCLC I rida	Paklitakseel+tsisplatin	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,00
				aprepitant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,00
				deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	0,85	0,00
				difenhüdramin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,00
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	0,85	0,00
				TSIMETIDIIN i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,00
				tsisplatin i.v.	144,00	mg	70,63	0,85	0,00
			Paklitakseel+karboplatiin	5 HT3	3,00	annus	11,16	0,85	0,35
				deksametasoon p.o.	40,00	mg	4,36	0,85	0,35
				difenhüdramin i.v.	50,00	mg	0,61	0,85	0,35
				karboplatiin i.v.	540,00	mg	24,03	0,85	0,35
				paklitakseel i.v.	315,00	mg	22,89	0,85	0,35

				Tsisplatini+Vinorelbini	5 HT3 i.v.	50,00	mg	0,16	0,85	0,35
					1,00 annus	3,49		0,85	0,85	0,01
					apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,01
					deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,01
					tsisplatini i.v.	180,00	mg	88,29	0,85	0,01
					vinorelbini i.v.	135,00	mg	397,31	0,85	0,01
				EP	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,12
					apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,12
					deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,12
					tsisplatini i.v.	144,00	mg	70,63	0,85	0,12
					etoposiid i.v.	216,00	mg	29,43	0,85	0,12
				Tsisplatini+Gemtsitabiin	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,05
					apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,05
					deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,85	0,05
					tsisplatini i.v.	180,00	mg	88,29	0,85	0,05
					gemtsitabiin i.v.	4 500,00	mg	103,01	0,85	0,05
				pemetrekseed + tsisplatini	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,12
					apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,12
					deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,85	0,12
					pemetrekseed i.v.	900,00	mg	128,00	0,85	0,12
					tsisplatini i.v.	135,00	mg	66,22	0,85	0,12
				Durvalumab+*****	durvalumab i.v.	1 500,00	mg	5 220,20	0,85	0,11
				Dotsetakseel+Tsisplatini 75	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,85	0,00
					apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,85	0,00
					deksametasoon p.o.	36,00	mg	3,92	0,85	0,00
					tsisplatini i.v.	135,00	mg	66,22	0,85	0,00
					dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	0,85	0,00
				Türosinkinaasi inhibitor	TKI p.o.	21,00	päev	429,19	0,85	0,17
			SCLC I rida	EP	5 HT3 i.v.	1,00	annus	3,49	0,15	0,70
					apreptant p.o.	285,00	mg	54,78	0,15	0,70
					deksametasoon i.v.	36,00	mg	2,35	0,15	0,70
					tsisplatini i.v.	144,00	mg	70,63	0,15	0,70
					etoposiid i.v.	648,00	mg	88,29	0,15	0,70
				CAV	5 HT3	1,00	annus	3,72	0,15	0,20
					deksametasoon i.v.	20,00	mg	3,31	0,15	0,20
					tsüklofosfamiid i.v.	1 800,00	mg	35,32	0,15	0,20
					vinkristiin i.v.	2,00	mg	19,18	0,15	0,20
					doksorubitsiin i.v.	90,00	mg	31,39	0,15	0,20
					5 HT3	1,00	annus	3,72	0,85	0,03
					deksametasoon p.o.	48,00	mg	5,23	0,85	0,03
					dotsetakseel i.v.	135,00	mg	26,95	0,85	0,03
				Pemetrekseed	deksametasoon p.o.	20,00	mg	2,18	0,85	0,04
					pemetrekseed i.v.	900,00	mg	128,00	0,85	0,04
				Topotecan	5 HT3	5,00	annus	18,60	0,15	0,10
					deksametasoon i.v.	20,00	mg	1,31	0,15	0,10
					topotekaan i.v.	13,50	mg	250,16	0,15	0,10
					karfilsomiib i.v.	10,00	mg	113,70	1,00	1,00
293R	Hulgimüeloomi ravikuur karfilsomiibiga, 10 mg			karfilsomiib	agalsidaas beeta	1,00	mg	109,99	1,00	0,50
335R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainetega agalsidaas beeta 1 mg või agalsidaas alfa 0,2 mg				agalsidaas alfa i.v.	0,20	mg	108,81	1,00	0,50
					alfaalglükosidaas i.v.	50,00	mg	468,37	1,00	1,00
239R	Pompe tõve ensüümasendusravi alglükosidaas alfa, 50mg	alfaalglükosidaas		agalsidaas alfa	burossumab	10,00	mg	3 699,53	1,00	1,00
269R	X-liitelise hüpoofateemia ravi burossumabiga, 10 mg			burossumab s.c.	beetadinituksimab	20,00	mg	9 662,19	1,00	1,00
398R	Kõrgriski neuroblastoomi ravi beetadinituksimabiga, üks vialal (20 mg)			beetadinituksimab	alfaavelmanaas	10,00	mg	956,57	1,00	1,00
274R	Alfa-mannosidoosi ravi alfaavelmanaasiga, 10mg			alfaavelmanaas	ekulizumab	300,00	mg	2 426,72	1,00	1,00
260R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (aHUS) ravi ekulizumabiga, 300 mg			ekulizumab	dantroleen	20,00	mg	79,57	1,00	1,00
413R	Malligse hüpertermia ravi dantroleeniga, 20mg			dantroleen	pembrolizumab i.v.	200,00	1 mg	3 916,14	1,00	1,00
419R	Emakaelakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab	imlifidaas i.v.	11,00	mg	145 405,59	1,00	1,00
	Kõrgelt sensibiliiseerunud neerusüüdamise patsiendi desensibiliseeriv ravi imlifidaasiga, üks vialal			imlifidaas	givosiraan i.v.	189,00	mg	37 906,94	1,00	1,00
431R	Ägeda maksaportüüria ravi givosiraaniga, üks annus			givosiraan	nivolumab i.v.	240,00	mg	2 596,81	1,00	1,00
430R	Söögitoruvähi või mao- ja söögitoru ühenduskoha vähi adjuvantravi nivolumabiga, kahenädalane ravikuur			nivolumab	dostarimab i.v.	500,00	mg	3 320,57	1,00	1,00
435R	Endomeetriumikasvaja ravi dostarimabiga, kolmenädalane ravikuur.			dostarimab	alfaasfotaas i.v.	1,00	mg	67,62	1,00	1,00
434R	Hüpoofataasja ravi alfaasfotaasiga, 1 mg			alfaasfotaas	pembrolizumab i.v.	200,00	1 mg	3 916,14	1,00	1,00
429R	Rinnakasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab	pembrolizumab i.v.	200,00	mg	3 916,14	1,00	1,00
420R	Kõrge riskiga varase mitteväikeraak-kopsuvähi operatiivne ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab	tsesfasidiim 6g + avibaktaam 1,5g i.v.	7,50	g	329,09	1,00	1,00
432R	Ravi tsefasidiimi 6g ja avibaktaami 1,5g kombinatsiooniga, üks ravipäev			tsesfasidiim + avibaktaam	astreonaam 6g + avibaktaam 2g i.v.	8,00		766,88	1,00	1,00
439R	Ravi tsefasidiimi 6g ja avibaktaami 1,5g kombinatsiooniga, üks ravipäev			astreonaam + avibaktaam						
441R	Ravi astreonaami 6g ja avibaktaami 2g kombinatsiooniga, üks ravipäev									
				impineem+tsilastatiin+relebaktaam	impineem 2g + tsilastatiin 2g + relebak	5,00	g	764,11	1,00	1,00
438R	Ravi impineemi 2g, tsilastatiini 2g ja relebaktaami 1g kombinatsiooniga, üks ravipäev									
	Pneumokokkivastane vaktsineerimine 20-valentse konjugeeritud polüsahhariidvaksiniiga, üks doos	pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud i.m.		pneumokokk, puhastatud polüsahhariidantigeen, konjugeeritud	pneumokokk, puhastatud polüsahhariid: alfapegunigalsidaas i.v.	1,00	1 annus	61,13	1,00	1,00
427R					tsitsiluzumab i.v.	1,00	mg	0,73	1,00	1,00
428R	Fabry tõve ensüümasendusravi toimeainega alfapegunigalsidaas 1 mg			tsitsiluzumab	tsitruzumabderukstekaani i.v.	100,00	mg	1 273,55	1,00	1,00
442R	Tsitokiinide vabanemise sündroomi ravi tsitsiluzumabiga, 1 mg			tsitsiluzumab						
436R	Trastuzumabderukstekaani, 100mg			trastuzumabderukstekaani						
	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakkliidumoomi ravi glofitamabiga, 2,5 mg			glofitamab	glofitamab i.v.	2,50	mg	843,66	1,00	1,00
443R	Retsidiveerunud või refraktaarse difuusse B-suurrakkliidumoomi ravi obinutuzumabiga, 1000 mg			obinutuzumab	obinutuzumab i.v.	1 000,00	mg	3 707,09	1,00	1,00
444R	Sclerosia Multiplex'i ravi okrelizumabiga, neljänädalane ravikuur			okrelizumab	okrelizumab i.v.	300,00	mg	6 540,00	1,00	1,00
445R	Ravi tsefiderokooliga 3g, üks ravipäev			tsesfiderokool	tsesfiderokool 3g i.v.	3,00	g	477,73	1,00	1,00
446R	Ägeda müeloidleukeemia kemoterapiakuuri liposomaalse daunorubitsiini ja tsitarabiini fikseeritud kombinatsiooniga, üks vial			daunorubitsiin + tsitarabiin	daunorubitsiin i.v. + tsitarabiin i.v.	144,00	mg	4 372,42	1,00	1,00
437R	Metastaatilise kolorektaalkasvaja ravi tsetuksimabiga, 1mg			tsetuksimab		1,00	mg	1,20	1,00	1,00
448R	Ägeda lümfoblastleukeemia konsolideeriv ravikuur biinatumomabiga (täiskasvanud), üks ravipäev			biinatumomab	biinatumomab i.v.	28,00	mcg	1 046,47	1,00	1,00
450R										
462R	Süsteemse erütmatootse luupuse bioloogiline ravi anifrolumabiga, neljänädalane ravikuur			anifrolumab i.v.		300,00	mg	878,97	1,00	1,00

463R	Bioloogiline ravi interleukiin-6 inhibiitoriga reumaatilise põlümüalgia korral, neljänädalane ravikuur			totsilizumab s.c.	648,00 mg	452,68	1,00	1,00
464R	Emakakaelakasvaja ravi tsempiimabiga, kolmenädalane ravikuur			tsempiimab i.v.	350,00 mg	3 916,14	1,00	1,00
460R	Endomeetriumi kasvaja ravi durvalumabiga, 1500 mg			durvalumab i.v.	1 500,00 mg	5 220,20	1,00	1,00
449R	Endomeetriumi kasvaja ravi pembrolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			pembrolizumab i.v.	200,00 mg	3 916,14	1,00	1,00
447R	Nägemisnärvi neuromüeliidi spektri häire ravi raviluzumabiga, 300 mg		raviluzumab	raviluzumab i.v.	300,00 mg	3 190,86	1,00	1,00
459R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi nivolumabiga, 1 mg			nivolumab i.v.	1,00 mg	10,82	1,00	1,00
456R	Väikerakk-kopsuvähi ravi atesolizumabiga, kolmenädalane ravikuur			atesolizumab i.v.	1 200,00 mg	5 047,79	1,00	1,00
453R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1–49%, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	sugemalimab+karboplatiin+(nab)pakiitakseel	5 HT3 deksametasoon p.o. difenhüdramiin i.v. karboplatiin i.v. pakitiitakseel i.v. TSIMETIDIIN i.v. sugemalimab i.v. pemetreksed i.v. sugemalimab i.v.	3,00 annus 40,00 mg 50,00 mg 540,00 mg 315,00 mg 50,00 mg 1 200,00 mg 900,00 mg 1 200,00 mg	11,16 4,36 0,61 24,03 22,89 0,16 3 798,00 128,00 3 798,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,60	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,60 0,60
		mittelamerakk NSCLC	sugemalimab+pemetrekseed	sugemalimab i.v. pemetrekseed i.v. sugemalimab i.v.	1 200,00 mg 900,00 mg 1 200,00 mg	3 798,00 128,00 3 798,00	1,00 0,64 0,60	0,40 0,60 0,60
			sugemalimab+pemetrekseed+karboplatiin	5 HT3 deksametasoon p.o. karboplatiin i.v. pemetrekseed i.v. sugemalimab i.v.	3,00 annus 40,00 mg 540,00 mg 900,00 mg 1 200,00 mg	11,16 4,36 24,03 128,00 3 798,00	0,36 0,36 0,36 0,36 0,60	0,60 0,60 0,60 0,60 1,00
466R	Paroksüsmaalse öise hemoglobiinuuria kombinatsioonravi raviluzumabiga, 300 mg		raviluzumab	sugemalimab i.v. raviluzumab i.v.	1 200,00 mg 300,00 mg	3 798,00 3 190,86	0,36 1,00	0,60 1,00
452R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi sugemalimabi kombinatsioonraviga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50%, kolmenädalane ravikuur	lamerakk NSCLC	sugemalimab+karboplatiin+(nab)pakiitakseel	5 HT3 deksametasoon p.o. difenhüdramiin i.v. karboplatiin i.v. pakitiitakseel i.v. TSIMETIDIIN i.v. sugemalimab i.v. pemetreksed i.v. sugemalimab i.v.	3,00 annus 40,00 mg 50,00 mg 540,00 mg 315,00 mg 50,00 mg 1 200,00 mg 900,00 mg 1 200,00 mg	11,16 4,36 0,61 24,03 22,89 0,16 3 798,00 128,00 3 798,00	1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,64 0,60	0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,60 0,60
		mittelamerakk NSCLC	sugemalimab+pemetrekseed	sugemalimab i.v. pemetrekseed i.v. sugemalimab i.v.	1 200,00 mg 900,00 mg 1 200,00 mg	3 798,00 128,00 3 798,00	1,00 0,64 0,60	0,40 0,60 0,60
			sugemalimab+pemetrekseed+karboplatiin	5 HT3 deksametasoon p.o. karboplatiin i.v. pemetrekseed i.v. sugemalimab i.v.	3,00 annus 40,00 mg 540,00 mg 900,00 mg 1 200,00 mg	11,16 4,36 24,03 128,00 3 798,00	0,36 0,36 0,36 0,36 0,60	0,60 0,60 0,60 0,60 1,00
465R	Paroksüsmaalse öise hemoglobiinuuria ravi raviluzumabiga, 300 mg		raviluzumab	raviluzumab i.v.	300,00 mg	3 190,86	1,00	1,00
467R	Atüüpilise hemolüütilis-ureemilise sündroomi (AHUS) ravi raviluzumabiga, 300 mg		raviluzumab	raviluzumab i.v.	300,00 mg	3 190,86	1,00	1,00
461R	Hulgimüeloomi ravikuur teklistamabiga, 1mg		teklistamab	teklistamab i.v.	1,00 mg	30,16	1,00	1,00
458R	Silmasisene süst enneaegsete retinopaatia raviks afibertseptiga, üks vial		afibertsept	afibertsept	1,00 vial	599,29	1,00	1,00
451R	Kõrge riskiga varase mitteväikerakk-kopsuvähi perioperatiivne ravi durvalumabiga, 1500 mg		durvalumab	durvalumab i.v.	1 500,00 mg	5 220,20	1,00	1,00
455R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi tsempiimabiga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) 1–49%, kolmenädalane ravikuur		tsempiimab	tsempiimab i.v.	350,00 mg	3 916,14	1,00	1,00
454R	Mitteväikerakk-kopsukasvaja ravi tsempiimabiga, PD-L1 kasvaja proportsiooni skooriga (TPS) ≥ 50%, kolmenädalane ravikuur		tsempiimab	tsempiimab i.v.	350,00 mg	3 916,14	1,00	1,00
470R	Silmasisene süst faritsimabiga, üks manustamisikord		faritsimab	faritsimab i.v	19,20 mg	569,98	1,00	1,00
296R	Hulgimüeloomi ravikuur ikasomiiibiga, 4-nädalane ravikuur		ikasomiiib	ikasomiiib p.o.	1,00 originaal	4 587,97	1,00	1,00
*täidetakse kui teenus hõlmab erinevaid pakmeid või näidustusi								
** loetleda kõik kasutatavad alternatiivid								
*****Tervisekassa võtab tasu maksmise kohustuse üle rituksimab s.c. sisaldava raviskeemi korral ravimi müüjailoat hoida esindalaat kokkulepitud tingimustel								