



PÄÄSTEAMET



Merike Plutus
Tallinna Lasteaed Laagna Rukkilill
Merike.Plutus@rukkiilill.edu.ee

27.09.2018 nr 7.2-2.1/16389-2

Teatis haldusmenetluse lõpetamisest

Austatud proua Plutus

Päästeameti Põhja päästekeskus teostas 16.05.2018 haldusmenetluse nr 7.2-5.2/1469 Tallinna linnale kuuluvas Tallinna Lasteaia Laagna Rukkilill hoones, aadressiga Vilisuu 5, Tallinna linn, Harju maakond. Paikvaatlustel tuvastatud tuleohutusosalaste rikkumiste kõrvaldamiseks väljastati 1.06.2018 Tallinna linnale (Tallinna Haridusameti kaudu) koormav haldusakt nr 7.2-6.2/1092.

Adressaat teavitas 4.09.2018 ettekirjutuse nr 7.2-6.2/1092 täitmisest ning esitas e-kirja, mis kinnitab, et ettekirjutustega pandud kohustused on täidetud.

Sellest tulenevalt lõpetab Päästeameti Põhja päästekeskuse ohutusjärelvalve büroo haldusakti andmisega seotud haldusmenetluse nr 7.2-5.2/1469 haldusmenetluse seaduse § 61 lõike 2 alusel seoses kohustuste täitmisega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Jelena Sibul
Ohutusjärelvalve büroo juhtivinspektor
Põhja päästekeskus

+372 51967744
jelena.sibul@rescue.ee