

Kiur Põld

Saatja: Kiur Põld
Saatmisaeg: teisipäev, 16. aprill 2024 15:23
Adressaat: 'info@rae.ee'; 'jaak@baltiehitus.ee'
Teema: pöördumise edastamine Rae Vallavalitusele vastavalt pädevusele, Õlleköögi tee 25 VK trassid
Manused: Taotlus-Konkurentsiametile-Õlleköögi-tee-25-kinnistu-VK-trassidega-liitumise-asjaolude-selgitamiseks_1.asice

Austatud hr Tõnismann

Balti Ehitus Grupp OÜ pöördus konkurentsiameti poole selgitustaotlusega ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamist ja liitumist puudutavate järgmiste küsimustega:

- 1) Millise kohaliku omavalitsuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arenduskava tuleb aluseks võtta Õlleköögi tee 25 kinnistu liitumisel ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga?
- 2) Millised oleksid Õlleköögi tee 25 kinnistu liitumise tingimused ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga ning liitumistasu arvutamise alused tänasel päeval, millest oleks võimalik kinnistuomanikul välja arvutada VK trassidega liitumise eest tasutavat rahalist maksumust?

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) § 66 lõike 3 kohaselt teeb Konkurentsiamet järelevalvet ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna ja liitumistasu õigusaktidele vastavuse üle.

Seega Teie küsimused ei kuulu ameti pädevusse.

ÜVVKS § 20 lõike 2 kohaselt arvutab liitumistasu suuruse vee-ettevõtja, arvestades ÜVVKS § 21 alusel koostatud liitumistasu arvutamise meetodikat.

ÜVVKS § 22 lõike 1 kohaselt võib vee-ettevõtja võtta liitumistasu vaid nende kulutuste ulatuses, mis on vajalikud tarbimiskoha veevärgi ja kanalisatsiooni liitmiseks ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga.

Teavet liitumistasu suuruse kujunemise kohta peab andma Teile vee-ettevõtja. Avaliku teabe seaduse (AvTS) § 5 lõige 3 punkti 1 kohaselt võrdsustatakse teabevaldajaga ettevõtja, kes on kaubaturul valitsevas seisundis, omab eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli, – teabe osas, mis puudutab kaupade ja teenuste pakkumise tingimusi, hindu ja nende muudatusi. Seega veeteenuse pakujatele kehtivad ka muud AvTS-i nõuded.

AvTS § 28 lõike 1 punkti 26 kohaselt on teabevaldaja kohustatud avalikustama olemasoleva teabena andmed kaubaturul valitsevas seisundis olevate, eri- või ainuõigust või loomulikku monopoli omavate äriühingute hinnakujunduse kohta.

Seega saate vee-ettevõtjalt küsida teavet liitumistasu suuruse kujunemise kohta.

ÜVVKS § 66 lõike 7 kohaselt teeb kohaliku omavalitsuse üksus järelevalvet vee-ettevõtja tegevuse vastavuse üle käesolevale seadusele ja kohaliku omavalitsuse üksuse õigusaktidele (sh ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumise eeskirjale) ning vee-ettevõtja poolt liitumislepingus ja teenuslepingus seatud tingimuste vastavuse üle käesoleva seaduse nõuetele.

ÜVVKS § 66 lõike 10 kohaselt teeb väljaehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise, sealhulgas ebaseadusliku liitumise üle järelevalvet kohaliku omavalitsuse üksus. Ka küsimustes, mis puudutab ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava, on pädev vastama kohalik omavalitsus.

Edastame Teie pöördumise ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisega seonduvate probleemide ja küsimustega kohalikule omavalitsusele, käesoleval juhul Rae Vallavalituse, aadress Aruküla tee 9, Jüri alevik, Rae vald, 75301 Harjumaa, telefon 605 6750, e-post info(ät)rae.ee.

Lugupidamisega

Kiur Põld
Jurist
Regulatsiooniteenistus

Konkurentsiamet

T 667 2590

Konkurentsiamet | Tatari 39 10134 Tallinn

Tel: 667 2400 | E-post: info@konkurentsiamet.ee

Saatja: Jaak Tõnismann <jaak@baltiehitus.ee>

Saatmisaeg: esmaspäev, 15. aprill 2024 12:58

Adressaat: Konkurentsiamet <info@konkurentsiamet.ee>

Koopia: Mait Merenäkk <mait.merenakk@gmail.com>

Teema: Õlleköögi tee 25 VK trassid

Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere

kirjaga kaas lisatud Digi Doc

Lugupidamisega / With regards

Jaak Tõnismann / Projektijuht

GSM: [+372 5199 0022](tel:+37251990022) / jaak@baltiehitus.ee

www.baltiehitus.ee



BALTI EHITUS GRUPP