



Tee nr 45 Tartu-Räpina-Värska



Tüüp I-a	
AC 16 surf 70/100	4cm
AC 32 base 70/100	7cm
Paekivikiillustikalus fr 32/63 kiilutud fr 4/32; $E \geq 170 \text{ MPa}$	25cm
Liivalus Tm_105; $E \geq 65 \text{ MPa}$; $k_i = 0,98$	25cm
Täitepinnas; $k_i = 98$	
Liivalus	15cm
Tihendatud aluspinnas	



Vastavalt plaanile

Kaeviku sulundsein

0,30

0,30

0,70

Projekteeritud tass

5cm
E ₂ ; E ₂ ≥ 140MPa
20cm
f _{ck} = 0,98
20cm
15cm

Vastavalt plaanile

Projekteeritud trass

0,70


0,50

5%

10cm

15cm

Murukülv (klass II)	
Kasvupinnas	10cr
Täitepinnas; $k_1=92$	
Liivalus	15cr
Tihendatud aluspinnas	

		REG: 11967596 GSM: +372 53474036 E-POST: info@extech.ee		OBJEKT Võõpsu aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu projekteerimine		JOONIS	
EXTech Design OÜ		MTR REG NR: • EEP004936 • ELK000167 EPE001589		ADDRESS		Katendi konstruktiivsed lõiked	
SIHI TN 122, 10918 TALLINN, HARJU MAAKOND		Võõpsu alevik, Röpina vald, Põlva maakond		TÖÖ NR. 24161		MÕÖTKAVA 1:100	
Projektijuht I. Kustavus		TELLUA		LOOMISE KUUPÄEV 16.01.2025		JOONISE NR. TL-6-01	
Projekteeris A. Reimus		Tellija: AS Põlva Vesi Peaõuavõtja: Keskkond & Partnerid OÜ		STAADIUM TP		MUUTMISE KUUPÄEV 11.09.2025	
Vast. spets. I. Kustavus						LEHT/LEHTI 1/1	