



## MUINSUSKAITSEAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus  
[rmk@rmk.ee](mailto:rmk@rmk.ee)

Teie 19.02.2025 nr 3-6.1/2025/1169  
Meie (kuupäev digiallkirjas ) nr 5-14/542-1

### Paaslangi paisu likvideerimisest

Teavitasite Muinsuskaitseametit (edaspidi amet) Paaslangi paisu (PAIS014520) likvideerimise ja jõesängi taastamise kavandamise alustamisest Rõngu jõel, Tartu maakonnas, Elva vallas, Koruste külas Paaslangi veski (69401:004:0344), Ranna (69401:003:0399) ning Ojaperve (17101:001:1323) kinnistutel. Teate kohaselt on kavandatud Paaslangi pais on täielikult likvideerida ning jõesäng paisust mõjutatud piirkonnas taastada, sh jõesängis olevad kivid laiali hajutada.

Katastriüksusel 69401:004:0344 asub kultuurimälestis nimetusega „Paaslangi vesiveski hoone veskitammiga“ (kultuurimälestiste registri nr 7268). Juhime Teie tähelepanu asjaolule, et antud juhul on ehitismälestisena riikliku kaitse all nii vesiveskihoone kui ka hoonest loode pool asuv veskitamm, mida kavandate likvideerida. Muinsuskaitseaduse (edaspidi MuKS) kohaselt peavad mälestisele ja muinsuskaitsealale suunatud tegevused vähendama mälestiste ja muinsuskaitsealade hävimise ohtu ning toetama väärtuste säilimist (MuKS § 3 lg 4). Samuti peab igaüks hoiduma tegevusest, mis võib mälestist ohustada, rikkuda või selle hävitada. Mälestist ja muinsuskaitsealal asuvat ehitist ei tohi hävitada ega rikkuda (MuKS § 33).

Teate Lisas 1 on välja toodud eelhindang, kuidas paisu likvideerimine võib mõjutada tulundusmetsa, eramaid, infrastruktuuri, kaitseväärtusi ja ettevõtete tegevusi. Kaitseväärtuste mõju hindamisel on käsitletud üksnes mõju mälestise hulka kuuluvale vesiveskihoonele, kuid tähelepanuta on jäänud mõju veskitammile. Kuna veskitamm on mälestise osa, siis ameti hinnangul on vajalik mõjuanalüüsi täiendada ning hinnata kavandatava tegevuse mõju mälestisele tervikuna.

Peame võimalikuks veskitammi ümberehitamist, kuid ei saa nõustuda selle täieliku lammutamisega. Kavandatava tegevuse elluviimiseks on vajalik taotleda muinsuskaitse eritingimused (MuKS §§ 50 ja 51), mis on sisendiks projekti koostamisel.

Tuginedes eelnevale soovib amet, et kavandatava tegevuse elluviimisel arvestatakse kultuuripärandi säilimisega ning hoidutakse mälestise hävitamisest.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Inga Raudvassar  
Tartumaa nõunik  
Nõustamisosakond  
53326573;inga.raudvassar@muinsuskaitseamet.ee

Teadmiseks: Keskkonnaamet ([info@keskkonnaamet.ee](mailto:info@keskkonnaamet.ee))