



KLIIMAMINISTEERIUM

Maarja Kudrjajtseva
Viimsi Vallavalitsus
maarja.kudrjajtseva@viimsivv.ee

24.10.2024 nr 17-12/24/4628-2

Vastus ÜVVKS-i tõlgendamise kohta esitatud
selgitustaotlusele

Austatud Maarja Kudrjajtseva

Konkurentsiamet edastas Kliimaministeeriumile kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi *ÜVVKS*) väljatöötajale ja selle eest vastutavale asutusele vastamiseks Teie 03.09.2024 pöördumise nr 7-1/3781, milles soovite selgitusi sademevee ärajuhtimise teenuse tasu kehtestamisega seondult.

Soovite esiteks teada, kas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse osana sademevee ärajuhtimise teenuse hinnastamiseks piisab sellest, kui haldusülesande ulatus on määratud, hõlmates sademevee ärajuhtimise teenust ja vee-ettevõtja ka tegelikkuses asub teenust osutama või ei saa ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna määramist sademevee ärajuhtimist puudutavale teenusele kohaldada seni, kuni sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks.

Selgitame, et sademevee ärajuhtimise tasu ei ole lubatud hõlmata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna hulka seni, kuni teenuse osutamiseks kasutatavad vastavad sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed ei ole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga määratud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks, kuivõrd *ÜVVKS* § 50 lg 1 p 3 ja 4 kohaselt tuleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna kujundamisel arvestada, et vee-ettevõtjal oleks tagatud investeringud olemasoleva ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni jätkusuutlikkuse ja toimepidevuse tagamiseks ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava kohaste investeringute tegemine ning § 52 lg 3 p 3 kohaselt ei ole lubatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda arvata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega mitteseotud kulud. *ÜVVKS* § 4 lg 3 järgi loetakse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks need sademevee ärajuhtimise ehitised ja seadmed, sealhulgas sademevee ärajuhtimise kraavid, välja arvatud maaparandussüsteem maaparandusseaduse tähenduses, mille on kohaliku omavalitsuse üksus määranud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavaga ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osaks. Seejuures peab *ÜVVKS* § 14 lg 1 p 7 kohaselt ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava sisaldama ühisveevärgi ja -kanalisatsioonina käsitatavate sademeveesüsteemide loetelu. Selleks, et sademevee ärajuhtimise tasu oleks võimalik hõlmata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinna hulka, peavad sademevee ärajuhtimiseks kasutatavad ehitised ja seadmed, mida kohalik omavalitsus soovib käsitleda ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osana, olema ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas eelnevalt üheselt määratletud. Kui neid ei ole

määratletud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni osana, siis ei ole selliste sademevee ärajuhtimise ehitiste ja seadmete puhul tegemist ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga, mistõttu ei ole võimalik ka sellega seonduvaid kulusid hõlmata ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinda.

Lisaks soovite teada, kas ÜVVVKSi § 44 lg 4 mõtte kohaselt võib üldistes huvides sademevee ärajuhtimise ja puhastamise kulu olla ka 100% ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse hinnas.

Sama Konkurentsiametile esitatud küsimuse esitasite ka otse oma 18.09.2024 pöördumises nr 7-1/3353-2 Kliimaministeeriumile, millele vastasime 16.10.2024 vastuskirja nr 1-17/24/4449-2 punktis 2.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Kaupo Läänerand

merenduse ja veekeskkonna asekantsler

Teadmiseks: Konkurentsiamet