



Nõusolek puu- ja põõsarinde raieks Altja jõe veekaitsevööndis

Taotleja	Nimi	Nordpont OÜ
	Registrikood/isikukood	12583892
	Telefon	56502500
	E-posti aadress	henri.gostsollo@nordpont.ee
	Posti aadress	Madara 25, Tallinn 10612
Raie asukoht	Katastriüksus	88703:001:3010
	Aadress	17181 Võsu-Vergi-Sõeaugu tee
	Selgitus, miks ja kuidas soovitakse raiuda	Altja silla ümberehituse raames tuleb Keskkonnaametiga kooskõlastatud projekti alusel likvideerida 6 teeäärset puud, mis on ohtlikud kaldasammastele ning liiklusohutusele. Töid teotatakse Transpordiameti lepingu alusel.
Raie	Algus kuupäev	10.07.23
	Lõpp kuupäev	31.07.23
Lisainfo (asukoha skeem, foto olemasolevast olukorrast vms)		 

Täidab taotleja				Täidab Keskkonnaamet
Raiutav element	Liik (nt kask)	Tükk (nt 3)	Hinnanguline pindala (m ²)	
Ohtlik puu (tk) murdumisohtlike okste või tüvega puu (sageli kahjustunud)				
Kahjustatud puu (tk) nähtava tüvekahjustuse, puuseene, kuivanud okste või harudega puu				
Surnud puu (tk) elava võrata pu ja tüükad	Lepp	2 tk	2 m ²	Puude raie on vajalik Altja silla rekonstrueerimiseks.
Terve puu (tk) nähtavate tüve- ja võrakahjustusteta puu	Lepp	3 tk	3 m ²	Puude raie on vajalik Altja silla rekonstrueerimiseks.
Vette langenud puu (tk) osaliselt või täielikult vees lebav puu				
Põõsad (m²) Mitmetüvelised puittaimed, mis ei kasva puuks				

Täidab Keskkonnaamet

Lisatingimused:

- Altja jõe (VEE1076600) veekaitsevööndist võib eemaldada taotluses toodud puu
- Tööde käigus ei tohi kahjustada pinnast, muuta kaldajoont ega tekitada erosiooniohtu.
- Töid tuleb teostada tehniliselt korras seadmete- ja masinatega. Vee- ja pinnasereostuse vältimiseks tuleb kütust tankida väljaspool veekaitsevööndit.
- Raiutud materjal tuleb paigutada veekaitsevööndist väljapoole.
- Tööpiirkond tuleb korrastada peale tööde lõppu.
- Keskkonnaameti nõusolek ei asenda muid vajaminevaid nõusolekuid ega lubasid. Raie teostamiseks peab olemas olema kinnistu omaniku nõusolek.
- Veekaitsevööndis on raie lubatud ülaltoodud tingimustel ajavahemikul 03.07.2023-31.08.2023.

Soovitused:

Õiguslik alus: veekaitsevööndis puu- põõsarinde raieks nõusoleku andmisel/ mitte andmisel lähtutakse veeseaduse § 121 lõigete 1 ja 2 tingimustest

Nõusoleku andja	Asutuse nimi, registrikood	Keskkonnaamet
	Nõusoleku andja nimi	Egle Avi
	Telefon	+372 662 5999
	e-posti aadress	info@keskkonnaamet.ee