

ELASA Elektroonilise side alased tehnilised tingimused nr: TT3262

Taotleja: AARE UDRAS
Registrikood/isikukood: 37406105725
Address:
Taotluse esitaja: AARE UDRAS
Telefon: 5022071
E-post: aare.udras@gmail.com

Tellija: TBS Estonia OÜ
Address:
Telefon: 5022071
E-post: aare.udras@gmail.com

Ehitise sihtotstarve: -
Suureranna, Hiiumaa, Paavli kinnistul, 39201:001:1100
Eesmärk on luua oma kinnistule korralik sideühendus.

Soovitavad tingimused liitumiseks võiksid olla järgnevad:

- ÷ ienteeruv liitumispunkt ELA-le kuuluva kaabli ja kaablikanaliseerimisega oleks siis orienteeruvalt alloleval kaardil kajastatud punktis. Plaanil orienteeruv liitumiskaevu asukoht.
- –Æx6VÇB ßV—7FÆ—² –v ÆF F FVÆÆ—! Æ—GVÖ—7 Væ·F' 6—FV¶¶ Pv (Tellija kinnistul jääks kaev Tellija oma selle läbi ilmselt vajalik ka tellijal hiljem kaamera, tõkkepuu vms juhtimiseks vajalikke ühendusi teostada. Kaabel ja kaablitross riigitee all kuni liitumispunktini ELASe omandisse)
- Æ—GVÖ—7 Væ·F—7B VF 6' ajab tellija vajaliku sidekaabli kanalisatsiooni ja kaablid ise.
- ¶¶ liikanalisatsiooni valguskaabli sisse puhumine tarbija ühenduse lõpppunktini, ühendus ELA kaabli praeguses asukohas rajatavasse sidekanalisatsiooni ning füüsiline sisselõige ja keevitamine toimuks siis kui kliendi lõpppunkt on tellijal rajatud, Connecto poolt.
- uhul kui sedasi nagu eelkirjeldatud on ei saa, siis Connecto võiks lihtsalt tee alt liitumispunktini otsad läbi tuua ning rajada sinna soovitud punkti kaevu ning sellesse võimaluse kiudude jätkamiseks tellijale.

• 2 °una sama trajektoori pidi rajatakse tellija kinnistule ka elektriliitumine, siis on mõistlik kaevu/ puurimistö teostada eelnimetatuga üheaegselt. paigaldada mõlemad torud tee muldkehasse...

Küsimuste korral palun julgesti pöörduda.

Tingimused:

Liitumispunkt: ELASA sidekaev 012K20, milles kaablimuhv 012M15

- Valida sideteenust pakkuma hakkav sideoperaator ja kooskõlastada lahendus nendega.
- Tööde teostamine ELASA sidevõrgus võib toimuda vaid ELASA volitatud esindaja, AS Connecto Eesti, järelevalve töötaja juuresolekul.
- Paigaldada ELASA sidetrassile pealt paigaldatav sidekaev (Vesimentor). Kaevu tähis 012YK03.
- ELASA'le kuuluva sidekaevu paigaldamine Transpordiameti teemaale võib toimuda vaid kooskõlastatult Transpordiametiga.
- Juhul, kui kaevu paigaldamine ELASA sidetrassile ei ole Transpordiameti poolt lubatud, siis paigaldada kaev ELASA sidetrassi kõrvale.
- Rajada sidetoru (14/10) sidekaevuni 012YK03.
- Katkestada paigaldatud sidekaevus 012YK03 või selle kõrval ELASA 4-avalise multitoru 2.mikrotoru (oranž).
- Kaevu 012YK03 paigaldamisel ELASA sidetrassi kõrvale pikendada ELASA katkestatud oranže

mikrotorusid 4-avalise multitoruga (14/10) paigaldatud sidekaevuni.

- Ühendada katkestatud oranžid mikrotorud paigaldatud multitoru mikrotorudega 2 (oranž) ja 4 (pruun). Mikrotorud 1 ja 3 sulgeda hermeetiliselt. Torujätkude tähised 012L03YH03YR01 ja 012L03YH03YR02
- Vähemalt 48-kiuline kaabel (min Ø6mm, TIA värvikoodiga) puhuda sidekaevude 012K20 ja 012YK03 vahelise 4-avalise multitoru 2.mikrotorusse (oranž). Lõigu tähis 012L03YH03.
- Kaabli paigaldustööd ELASA trassis teostab AS Connecto Eesti, kui ei ole teistsuguseid kokkuleppeid trassi haldajaga (AS Connecto Eesti).
- Sidekaevust 012YK03 puhuda kaabel edasi mööda paigaldatud sidetoru sihtkohta.
- Sidekaevu 012K20 jätta kaablivaru 15m ja sidekaevu 012YK03 jätta kaablivaru 30m.
- Paigaldatud sidekaev 012YK03, ELASA sidetrassi ja paigaldatud sidekaevu vaheline 4-avaline multitoru (juhul, kui on paigaldatud), ELASA sidekaevudes ja mikrotorus olev kaabel jääb kuuluma ELASA'le. Piiritluspunkt on sidekaevu 012YK03 kaevusein.
- Rohkem kui ühe sideühenduse rajamiseks tuleb paigaldada kliendikaev või kapp koos muhviga, kus saab teha hargnemise.
- ELASA sidetrassi asukoha muutmisel ja/või uue ELASA sidekaevu paigaldamisel kontrollida sidevõrgu omanikult (ELASA) olemasoleva sidetrassi kasutusala ulatus, kasutusõigus ja ELASA sidetrassiga seonduvate muudatuste tegemiseks täiendava seadustamise vajadus e-posti aadressil info@elasa.ee. Seadustamine tellida ELASA poolt heaks kiidetud ettevõttelt. Täpsem info <https://www.elasa.ee/>.
- Juhul, kui Transpordiameti teemaal tehnovõrgu rajamise või rekonstrueerimise kooskõlastuse tingimuseks on 5-aastase garantii nõue teekatendi taastamisele (st ka tee taastamisprojektile), mis hõlmab mistahes defekte, vigu või muid (varjatud) puudusi, mis on tekkinud seoses tehnovõrgu rajamisega ja millega seoses nõutakse tehnovõrgu omanikult (ELASA) vastavat garantiikirja, tuleb töid teostaval ettevõttel anda täpselt samasuguse ulatuse ja kehtivusega (5 aastat) garantii ELASA-le.
- Kaabli ühendamiseks kaablimuhvi 012M15 tuleb teenust pakkuval sideoperaatoril tellida ELASA'lt klienditellimus KLT.
- Kaabli ühendamise muhvi teostab AS Connecto Eesti.
- Kiudude keevitamine teostada vastavalt kiudude jaotuskeemile (väljastatakse koos KLT tööga).
- ELASA sidetrassile paigaldatud sidekaevu ELASA nõuetekohane teostusjoonis, ELASA sidevõrguga seonduva sidetrassi teostusjoonis või kulgemise skeem, seadustamise dokumendid (juhul, kui on teostatud) ning kaabli- ja toruskeem edastada ELASA'le koos KLT tööga andmebaasi ELA-12 vahendusel.

Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse (ELASA) elektroonilise sidevõrgu säilimiseks on vajalik ehitusprojekti ette näha järgmised punktid:

- Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist (Elektroonilise side seadus, peatükk 11).
- Liinirajatise kaitsevööndis töötamisel on pinnase töötlemisel keelatud mehhanismide/masinate kasutamine ja kõik tööd tuleb teostada käsitööna.
- Ehitusprojekt esitada kooskõlastamiseks Eesti Lairiba Arenduse SA võrguhalduse infosüsteemi (ELVI) kaudu <https://elvi.elasa.ee/>.
- Ehitusloakohustusega tehnoarajatise ehitamine kaitsevööndis on lubatud ainult vastavalt kooskõlastatud ehitusprojektile KOV poolt väljastatud ehitusloa alusel.
- Majandus- ja taristuministri 25.06.2015 määrusele nr 73 „Ehitise kaitsevööndi ulatus, kaitsevööndis tegutsemise kord ja kaitsevööndi tähistusele esitatavad nõuded“ vastava tegutsemisluba EstWin liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik taotleda järgmiste tööde tegemiseks:
 - mullatööde tegemine sügavamal kui 0,3 meetrit ja küntaval maal sügavamal kui 0,45 meetrit;
 - mis tahes mäe-, laadimis-, süvendus-, lõhkamis-, üleujutus-, niisutus- ja maaparandustööd;
 - puude istutamine ja langetamine;
 - vees paikneva liinirajatise kaitsevööndis süvendustööde tegemine, veesõiduki ankurdamine ning heidetud ankru, kettide, logide, traalide ja võrkudega liikumine, veesõidukite liiklustähiste ja poide paigaldamine ning jää lõhkamine ja varumine;
 - pinnases paikneva liinirajatise kaitsevööndis löökmehhanismidega töötamine, pinnase tihendamine või tasandamine, transpordivahendite ja mehhanismidele läbisõidukohtade rajamine;
 - muu infrastruktuuri avarii kõrvaldamine.
- ELASA liinirajatise kaitsevööndis tegutsemiseks tegutsemisloa taotlemisest vaata: www.connecto.ee
Tööde teostamine Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutuse sidevõrgu liinirajatiste kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult AS Connecto Eesti järelevalvajaga.

Täiendav info telefonil +372 55609436

Käesolevad tehnilised tingimused väljastatud 07.06.2024 ning on kehtivad kuni 07.06.2025

Väljastaja:
ELASA volitatud esindaja
MARKO MITTAL