



KESKKONNAAMET

Mäebüroo Nord OÜ
info@maeburoo.ee

05.05.2025 nr DM-131952-2

Vastuskiri Reiu-Liiva III uuringuruumi geoloogilise uuringu aruande kohta

Palusite Keskkonnaametil kooskõlastada Reiu-Liiva III uuringuruumi kooskõlastust aktiivse tarbevaru ploki 13 maavarade registrisse kandmiseks ning aktiivse tarbevaru kaevandamiseks (07.04.2025 kiri, registreeritud keskkonnaotsuste infosüsteemis 08.04.2025 nr DM-131952-1).

Keskkonnaamet märgib, et varu võib küll aktiivsena arvele võtta, kuid see ei loo õiguslikku ootust kaevandamisloa saamiseks ega õigust kaevandada. Kui esitatakse vastav kaevandamisloa taotlus, tuleb arvestada, et kivisisaliku elupaigas kaevandamiseks on vajalik eksperthinnang.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Siret Punnisk
juhataja
maapõuebüroo

Teadmiseks: Osaühing Eesti Killustik

Merike Rosin 5447 0092 (maapõu)
Merike.Rosin@keskkonnaamet.ee

Liisu Aulik 5692 4060 (loodushoiutööd)
Liisu.Aulik@keskkonnaamet.ee