


Kinnistu liitumispunkti ja torustike asukoha koostõendusleht

Address: Reku tee 2

Katastri nr: 60501:004:0166



- kinnistu piir
- proj. veetorustik
- proj. reoveekanaliseerimisvõrk
- proj. survekanaliseerimisvõrk
- proj. reoveekanaliseerimisvõrkaev
- proj. maakraan
- vee liitumispunkt
- kanalisatsiooni liitumispunkt
- sundvalduse ala 93 m²

Kinnistu omanik(ud): Kersti Raud

E-maili aadress: kersti.raud@guil.com

Telefon: 5118167

Kinnistu esindaja märkused:

Loostamine kinnistul viitlustingiga.

Nõustun kinnistu ühendustorustike ja liitumispunktide asukohaga.

Nõustun koostõenduslehel toodud torustike asukohaga kinnistul ja rajamisega kinnistule.

Olen nõus sundvalduse seadmisega kinnistule rajatavatele torustikele AS Emajõe Veevõrk kasuks tasuta.

allkiri

kuupäev


Märkused:

- Kui kinnistuomaniku poolt soovitud liitumispunktide asukohad on vastuolus õigusaktide või projekteerimisnõuetega, võib projekteerija muuta liitumispunktide asukohta. Joonis on skemaatiline ja määrab ainult liitumispunktide asukohad krundi piiril. Tänavatorustiku asendiplaan täpsustab projekteerimise käigus.
- Kinnistuomaniku poolt soovitatav kanalisatsioonitoru põhja sügavus hoone juures meetrit maapinnast, sügavus võetakse arvesse siis, kui asula üldine tehn lahend seda võimaldab.
- Projekteeritava kinnistuühendustorustiku sügavus sõltub eesvoolu sügavusest, tavapärast on torustiku sügavus liitumispunktis 1,36-1,5 meetrit.

Kinnistu liitumispunkti ja torustike asukoha kooskõlastusleht

Address: Reku tee 7

Katastri nr: 60501:004:0184



Kinnistu omanik(ud): Eye Põldsepp
E-maili aadress:
Telefon: 59032459, 5205715
R Kinnistu esindaja märkused:
60

Nõustun kinnistu ühendustorustike ja liitumispunktide asukohaga.

Nõustun kooskõlastuslehel toodud torustike asukohaga kinnistul ja rajamisega kinnistule.


Olen nõus sundvalduse seadmisega kinnistule rajatavatele torustikele
AS Emajõe Veevõrk kasuks tasuta.

allkiri 17.09.24
kuupäev

Märkused:

1. Kui kinnistuomaniku poolt soovitud liitumispunktide asukohad on vastuolus õigusaktide või projekteerimisnõuetega, võib projekteerija muuta liitumispunktide asukohta. Joonis on skemaatiline ja määrab ainult liitumispunktide asukohad krundi piiril. Tänavatorustiku asendiplaan täpsustab projekteerimise käigus.
2. Kinnistuomaniku poolt soovitatav kanalisatsioonitoru põhja sügavus hoone juures on 1,36-1,5 meetrit maapinnast, sügavus võetakse arvesse siis, kui asula üldine tehniline lahend seda võimaldab.
3. Projekteeritava kinnistuühendustorustiku sügavus sõltub eesvoolu sügavusest, tavapäraselt on torustiku sügavus liitumispunktis 1,36-1,5 meetrit.

Kinnistu liitumispunkti ja torustike asukoha kooskõlastusleht
Aadress: Reku tee 15
Katastri nr: 60501:001:0185



- kinnistu paar
 - proj. veektorustik
 - proj. reoveekanaliseerimisevektorustik
- proj. reoveekanaliseerimisevektorustik
 - proj. maakraan
 - vee liitumispunkt
 - kanalisatsiooni liitumispunkt

Kinnistu omanik(ud): Kristel Matt Finstad

E-mail address: kristel@finslad.net

Telefon: 5159472

Kinnistu esindaja märkused:

Wanted

allkiri

17.03.24.

kuupäev

Nõustun kinnistu ühendustorustike ja liitumispunktide asukohaga ja rajamisega.


Märkused:

1. Kui kinnistuomaniku poolt soovitud liitumispunktide asukohad on vastuolus õigusaktide või projekteerimisnõuetega, võib projekteerija muuta liitumispunktide asukohta. Joonis on skemaatiline ja määrab ainult liitumispunktide asukohad krundi piiril. Tänavatorustiku asendiplaan täpsustub projekteerimise käigus.
2. Kinnistuomaniku poolt soovitat kanaliseatsioonitoru põhja sügavus hoone juures meetrit maapinnast, sügavus võetakse arvesse siis, kui asula üldine tehn lahend seda võimaldab.
3. Projekteeritava kinnistuühendustorustiku sügavus sõltub eesvoolu sügavusest, tavapäraselt on torustiku sügavus liitumispunktis 1,36-1,5 meetrit.

Kinnistu liitumispunkti ja torustike asukoha koostõlustusleht

Address: Reku tee 16

Katastri nr: 60501:004:0028



- kinnistu piir
- proj. veetorustik
- proj. reoveekanaliseerimisvõrk
- vee liitumispunkt
- kanalisatsiooni liitumispunkt
- sundvalduse ala 55 m²
- proj. reoveekanaliseerimisvõrkaev
- proj. maakraan

Kinnistu omanik(ud): Monika Miil, Kalev Rätsepp

E-maili aadress: miil.monika9@gmail.com

Telefon: 5041387, 5032648

Kinnistu esindaja märkused:

Nõustun kinnistu ühendustorustike ja liitumispunktide asukohaga.

Nõustun koostõlustuslehel toodud torustike asukohaga kinnistul ja rajamisega kinnistule.

Olen nõus sundvalduse seadmisega kinnistule rajatavatele torustikele AS Emajõe Veevõrk kasuks tasuta.

allkiri

03.03.24
kuupäev

Märkused:

- Kui kinnistuomaniku poolt soovitud liitumispunktide asukohad on vastuolus õigusaktide või projekteerimisnõuetega, võib projekteerija muuta liitumispunktide asukohta. Joonis on skemaatiline ja määrab ainult liitumispunktide asukohad krundi piiril. Tänavatorustiku asendiplaan täpsustab projekteerimise käigus.
- Kinnistuomaniku poolt soovitatav kanalisatsioonitoru põhja sügavus hoone juures1,3 meetrit maapinnast, sügavus võetakse arvesse siis, kui asula üldine tehn lahend seda võimaldab.
- Projekteeritava kinnistuühendustorustiku sügavus sõltub eesvoolu sügavusest, tavapäraselt on torustiku sügavus liitumispunktis 1,36-1,5 meetrit.