



#### MÄRKUSED:

- Alused ja katted rajada vastavalt "Tee ehitamise kvaliteedi nõuded" (Majandus- ja taristuministri 20. november 2020. a. määrus nr 101).
- Killustikalused peavad vastama "Killustikust katendikihtide ehitamise juhisele" MA 2016-012.
- Kohtades, kus kaeviku kalle on järsem kui 3:1, tuleb kaevetööde teostamisel kaeviku serv kindlustada punnseinaga (vaiseinaga).
- Kaevetööde teostamisel tuleb lähtuda kehtivatest Lääne-Harju valla eeskirjadest.
- Kaeviku nõlvus ja toetamisvajadus määratakse vastavalt vajadusele ja tööohutuse nõudeid silmas pidades. Toetamisvajadust määrates peab arvestama ehituspaiga pinnasekihtide kandevõimet, pinnasevee taset, kaevetööde kestust, aastaaega, paigaldamistööde kestust, liiklust torustiku läheduses ning valli tõstetud väljakaevatud pinnase ja mehhanismide mõju.
- Kui selgub, et kaevikut on vaja laiemalt kaevata, tuleb see eelnevalt kokku leppida tellijaga.
- Juhul, kui kaevetöödega lõhutakse suuremat ala kui joonisel märgitud, tuleb täiendav katete taastamine teostada samuti vastavalt kehtivatele normdokumentidele.

|   |          |  |              |                           |              |
|---|----------|--|--------------|---------------------------|--------------|
| Geoaluse koostaja: REIB OÜ  |          | Geoaluse töö nr: GE-3067   |              | Möödistamise aeg: 04.2021 |              |
| <div>viavelo</div> <div>INSENERIBÜROO</div>   |          | TELLIJA NIVOO PROJEKT OÜ, Piibelehe tn 9, 10618, Tallinn               |              |                           |              |
|   |          | PROJEKT KINNISTU VEEVARUSTUSE JA KANALISATSIOONI EHITUSPROJEKT         |              |                           |              |
|   |          | OBJEKT Lohusalu tee 6, Laulasmaa küla, Lääne-Harju vald, Harju maakond |              |                           |              |
| PROJEKTEERIS  | VASTUTAV | STAADIUM   | JOONISE NIMI |                           | TÖÖ NR       |
| K. M. Kiis  | R. Mäe   | Põhiprojekt  | Ristprofiil  |                           | KUTIMUTI2023 |
|   |          | KUUP.  | MÖÖTKAVA     | JOONISE NR                | REV          |
|   |          | 09/04/2024   | 1:100        | 6-01                      | 0            |
| ViaVelo Inseneribüroo OÜ; reg.kood 11712139; Valukoja 10, 11415 Tallinn; Tel: 5172182, info@viavelo.ee; www.viavelo.ee; MTR: EEK001192; EPE001115; ELK000063; EEP003424 |          |  |              |                           |              |