



KESKKONNAAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus
rmk@rmk.ee

Teie 28.04.2025 nr 3-6.1/2025/3130

Meie 08.05.2025 nr 6-2/25/8637-2

Seisukoht Lindi veski paisu likvideerimise projekti kohta

Esitasite Keskkonnaametile¹ kooskõlastamiseks Lindi veski paisu likvideerimise tööde kavatsusdokumendi ning soovite seisukohti ja tingimusi tööde läbiviimiseks ning projekteerimistingimuste väljastamist. Lindi veski pais (PAIS015920) paikneb Lindi ojal (VEE1121700) Pärnu maakonnas Pärnu linnas Lindi külas Saeveski kinnistul². Paisu likvideerimise eesmärk on parandada kalade rändetingimusi. Kavandatud töödega planeeritakse Lindi veski paisu konstruktsioonid likvideerida selliselt, et tagatud on kogu vee-elustiku ränne iga veetaseme juures.

EELIS³ andmetel ei paikne projekteeritud tööd kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas ega kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis.

Keskkonnaamet on seisukohal, et Lindi veski paisu likvideerimine on keskkonnaseisukohast kasulik tegevus, kuna see kõrvaldab kalade jaoks rändetõkke ja võimaldab vaba liikumist jões.

Täpsustame, et paisu likvideerimise, st ehitise lammutamise projekteerimistingimuste ja ehitusloa andmine on ehitusseadustiku kohaselt kohaliku omavalitsuse pädevuses. Juhime tähelepanu, et veeseaduse § 174 lg 2 kohaselt tuleb kohalikul omavalitsusel Keskkonnaametiga kooskõlastada paisu projekteerimistingimuste ja ehitusloa eelnõu.

Järgnevalt esitame märkused ja tähelepanekud, millega projekti elluviimisel arvestada:

1. Juhime tähelepanu sellele, et tööde läbiviimiseks on vajalik taotleda veeluba või veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringut (sh lähtuvalt mahtudest). Kui tööde käigus paigaldatakse tahkeid ained veekogusse (nt kivid ja muu materjal) või veekogu süvendada koguses 5-100 kuupmeetrit või eemaldada veekogust setteid alates viiest kuupmeetrist⁴, siis on vajalik veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringut⁵. Lindi veski paisu (PAIS015920) paisutuskõrguseks on inventeeritud 1,05 m. Seega on tegemist paisutamisega, mille likvideerimiseks on vajalik veekeskkonnariskiga tegevuse registreering⁶.

¹ Registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 28.04.2025 nr 6-2/25/8637 all.

² Katastritunnus: 62401:001:0386.

³ Eesti Looduse Infosüsteem, Keskkonnaagentuur.

⁴ Veeseadus (VeeS) § 196 lg 2 p 3¹.

⁵ VeeS § 196 lg 2 p 2 ja 5.

⁶ VeeS § 196 lg 2 p 9.

Veeluba on vaja veekogu süvendamiseks või tahkete ainete paigutamiseks veekogusse alates 100 kuupmeetrist⁷. Veeluba on aja ka juhul kui muudetakse pinnaveekogumiga hõlmatud veekogu kaldajoont⁸. Projektis tuleb välja tuua kõikide veekogus teostatavate tööde mahud kuupmeetrites.

2. Kui Lindi ojas tööde käigus on vaja teostada puu- ja põõsarinde raiet Lindi oja veekaitsevööndis (10 m) on vajalik Keskkonnaameti nõusolekut⁹.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Helen Manguse
juhataja
keskkonnakorralduse büroo

Teadmiseks: anett.reilent@rmk.ee

Margit Karu 5695 1985 (vesi)
margit.karu@keskkonnaamet.ee

Karl Markus Wahlberg 5885 7049 (keskkonnakorraldus)
karl.wahlberg@keskkonnaamet.ee

⁷ VeeS § 187 p 8 ja 10.

⁸ VeeS § 187 p 17.

⁹ VeeS § 121 lg 1.