

Taotleja andmed

Taotleja on

- ☒ Mittetulundusühing
- ☐ Seltsing

MTÜ juriidiline nimetus

MEERI KÜLA ARENDAMISE SELTS

Registrikood

80179065

Organisatsiooni registreeritud aadress

Kivistiku talu, Meeri küla Nõo vald, Tartumaa 61615

Kohalik omavalitsus, kus projekt ellu viiakse

Nõo vald

E-post

meeriselts@gmail.com

Telefon

56953546

Vabaihenduse või seltsingu veebilehe aadress / sotsiaalmeedialeht / kohaliku omavalitsuse veebileht

Meeri külaselts FB

Taotluse esitaja nimi

KERLI PRUULI

Täitke järgmised väljad juhul, kui taotluse esitaja ja projektijuht on erinevad

Projektijuhi nimi

Priit Pruus

Projektijuhi telefoninumber

5078848

Projektijuhi e-post

meeriselts@gmail.com

Pangakonto andmed

- ☐ Juriidiline isik
- ☐ Eraisik (sh FIE)

Kontoomaniku nimi
MEERI KÜLA ARENDAMISE SELTS

võib erineda taotleja nimest kui taotleja on KOV-i asutus või RTK teenindusel olev asutus

Kontoomaniku registrikood
80179065

Pangakonto number (IBAN)
EE247700771001909468

E-riigikassa konto number

Viitenumber

vajadusel

SWIFT kood

vajadusel

Projekti andmed

Kirjeldage lühidalt olemasolevat olukorda ja probleemi kohalikus omavalitsuses, mille lahendamisele on projekt suunatud lähtudes Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi eesmärkidest.

Meeri küla on Nõo valla suuruselt teine asum 363 püsielanikuga. Meeri seltsimaja, aadressil Kivistiku talu, Meeri küla, on antud Meeri Küla Arendamise Seltsile kasutamiseks ja hoone kommunaalkulud tasub Nõo Vallavalitsus. Hoones on olemas saal, mille mahtuvus on ca 30 istekohta, lastetuba, köök, raamatukogu, 2 WC-d, dušširuum, ruum diivanitega ning laoruum, mille põrandale on võimalik tekitada magamiskohad. Hoone ruumides on elektripliit, 2 külmkappi, sügavkülmik, tööstuslik nõudepesumasin ja pesumasin. Kinnistul on oma salvkaev hüdroforiga, reoveekogumise mahuti ja maaküte ning õhk-õhk tüüpi soojustump. Hoone elektrivarustuse liitumiskilp on kinnistul eraldiseisval haljasalal ja sinna on võimalik luua generaatori valmidus + generaator.

Selleks, et seltsimaja vesi, küte, WC ja pesemis- ja söögitegemisvõimalused oleksid tagatud kriiside korral ja seltsimaja saaks pidada kerksuskeskuseks, on veel puudu generaator, mis tagaks hoone juures oleva autonoomse taristu autonoomse toimimise.

Põhjendage, miks kavandatav projekt on olemasoleva olukorra ja probleemide lahendamiseks vajalik ja kuidas projekt aitab väljatoodud probleemi lahendada, et jõuda seatud eesmärgi ja soovitud tulemuseni.

Elektrikatkestus on suurima tõenäosusega hädaolukord, mis võib olla näiteks tormi kaasmõju. Samas elektrikatkestuse endaga kaasnevad kaasmõjud - küte kaob, vett ei ole, süüa teha ei saa, WC kasutada ei saa. Generaatori olemasolu võimaldaks Meeri seltsimajast luua toimiv kerksuskeskuse, mille najal saab kogukond vastu pidada päevi.

Keda kaasates selgitati välja tegevus(ed), mille elluviimiseks taotletakse innovatsioonifondist vahendeid

Elanikkonnakaitse vajaduste väljaselgitamine peab olema laiapõhjaline ning lähtuma kogukonnakeskse valitsemisviisi põhimõtetest ning eeldab laiapindset partnerite kaasamist ja osalemist, sh piirkondlikud kogukonnad, kohalik omavalitsus ja Päästeamet ning vajadusel teised asjassepuutuvad riigiteenuste pakkujad (erinevad ametid), eraettevõtjad ja vabaühendused.

PARTNERID	TEGEVUSE KIRJELDUS (KUIDAS KAASATI PARTNER ELANIKKONNAKAITSE VAJADUSTE VÄLJASELGITAMISEKS)	FAIL
Piirkondlikud kogukonnad	Koostöös kaardistati KOV saadud andmete järgi kriisist enam toetust vajavate kogukonna liikmete üldised paiknemised ja ühiselt arutati , millised võivad olla enamlevinud olukorrad milles võivad vajada nemad ja ka teised toetust ja mida saaks kogukond ise teha, et seda saaks pakkuda. Selle põhjal koostati kriisiplaan	
Kohalik omavalitsus	Tehti koostööd kriisiplaani koostamisel. Saadi spetsiifilisi andmeid selgitamaks erivanuseliste elanikkonnagruppide paiknemist Kogukonna territooriumil, mille kohta tehti omakorda täiendav selekteerimine piirkonna asustustiheduse ja ühiskasutuses taristute järg.	
Päästeamet	Esitati koostatud kriisiplaan ja viidi sisse seal toodud parandus ja täiendustepanekud	

Kirjeldage kokkuvõtlikult projekti tulemusel kogukonna jaoks saadavat kasu (mõju): kuidas projekti tulemus muudab: a) kogukondade ja kohaliku omavalitsuse koostööd ning b) kohaliku omavalitsuse elanikkonnakaitse võimekust?

Projekti tulemusel saavad kogukonnad ja kohalikud omavalitsused mitmeid olulisi eeliseid:
a) Kogukondade ja kohaliku omavalitsuse koostöö: Projekti kaudu tugevneb omavaheline koostöö, kuna luuakse tõhusad kommunikatsiooni- ja tegutsemisstruktuurid. Kogukonnad ja omavalitsused hakkavad tihedamalt koostööd tegema, jagades infot, ressursse ja vastutust. See toob kaasa parema vastastikuse usalduse ja suutlikkuse ühiselt lahendada kriisiolukordi ning reageerida neile tõhusamalt.
b) Kohaliku omavalitsuse elanikkonnakaitse võimekus: Omavalitsus suurendab oma elanikkonnakaitse võimekust läbi koolituste ja praktiliste kriisiplaanide loomise. Paranenud valmisolek, uued tehnoloogilised lahendused ja tugevam koostöö kogukondadega võimaldavad omavalitsusel kiiremini ja tõhusamalt reageerida ohtudele, kaitsta elanike heaolu ning ennetada riske.

Projekti eesmärk

Tugevdada kohaliku tasandi elanikkonnakaitse ja iseseisva enesetoimimise võimekust ja innovaatiliste lahenduste rakendamist. Projekt toetab KOVi ja kogukonnavahelist suuremat koostööd, ühist valmisolekut kriisideks ning tõhustab valmisoleku- ja reageerimisvõimekust. Elanikkonnakaitse plaanid integreeritakse KOVi tegevustega ning kogukonnaliikmed saavad vastava väljaõppe ja muutuvad teadlikuks oma rollidest kriiside ohjamisel arendadese toimivat koostöövõrgustikku KOV ja kogukonn vahel.

Projekti elluviimise periood
11.04.2024 - 31.05.2025

Projekti tegevuste ajakava, oodatav mõju ja tulemused

Projekti tegevused peavad jääma projekti elluviimiseks kavandatud perioodi.

AEG AASTA JA KUU TÄPSUSEGA	TEGEVUS (SH SOETUSED, INVESTEERINGUD)	TEGEVUSE TÄPSUSTUS
jaanuar 2025	generaatori hinnauuring	kokkuvõte, analüüs ja lõplik valik
veebruar 2025	generaatori ost	ostu vormistamine objektile tarnimine
veebru 2025	Generaatori ühendusvalmiduse parendamine	olemasoleva ühenduse kohandamine valitud generaatorile ja võimalusel muuta mitteelektriala inimesele ohutuks ühendamiseks
november 2024	Päästeameti või vabatahtlike päästjate koolitus	kriisivarudest ja käitumisest kriisi korral samuti tule ja elektriohutusest

Partnerid projekti eesmärgi saavutamiseks projektiperioodil

PARTNERID, KEDA KAASATE TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEKS PROJEKTI PERIOODIL	KUIDAS KOOSTÖÖS PARTNERIGA SAAVUTATAKSE PROJEKTI EESMÄRK JA MIS ON PARTNERI ROLL TEGEVUSKAVA ELLUVIIMISEL?
Päästeamet / Vabatahtlikud päästjad	Kogukonna teadlikuse tõstmine, et kogukond oskaks valmistuda ja ära hoida kriise, mis on tingitud loodushõjudest, kui elanikkonna igapäevasest käitumisest, mis ei pruugi olla alati ohuteadlik

Tegevuskavas planeeritud tegevuste elluviimise riskid ja nende maandamine

TEGEVUSTE ELLUVIIMISE RISKID	RISKIDE MAANDAMISE/ENNETAMISE VIISID
Vajadusi rahuldava generaatori hind ületab eelarvet	Suulistes vestlustes müüjatega selgus, et nende vaates pole näha toodete kallinemist lähima 6 kuu jooksul. Leedu ja Läti turul olevad seadmed on märkimisväärselt odavamad, Nende hankimine võib osutada keerukamaks, kui soovime saada enne ostu vormistamist sadme tehnilist dokumentatsiooni . Projekti elluviimiseks olemegi valinud ühe Läti ettevõtte toote , mis on mõnevõrra odavam, kui Eestis. Kui sealne generaator ei osutu siiski selleks, millega võiks rahulduda, siis on võimalik lisada vajadusel selles mahus omavahendeid ja generaatori ühendusvalmiduse saame parendada ehk esialgu vähemal määral, kuid teostatame kohandamise hangitava generaatori vajadustele peaaesjalikult vabatahtliku tööna . kirjeldatud ka punkt 3 Ehitustegevise põhjenduse juures

Teave projekti tulemuste jätkusuutlikkuse kohta, sealhulgas projekti jätkutegevuste kohta pärast projekti lõppu

Pärast projekti lõppemist kavandame tegevuste jätkamist järgmistel viisidel, et saavutatud tulemused oleksid kogukonna jaoks kestlikud:

Kohalike ressursside ja oskusteabe tugevdamine: Projekti käigus koolitatud kogukonnaliikmed saavad edaspidi iseseisvalt jätkata elanikkonnakaitse arendamist ja kriisiolukordadeks valmistumist. Koolitused ja töötoad muudavad kogukonnad püsivalt teadlikumaks ja võimekamaks.

Koostöövõrgustike loomine ja säilitamine: Projekti käigus loodud partnerlussuhted kohaliku omavalitsuse vahel jäävad toimima ka pärast projekti lõppu. Loodud infokanalite kaudu saab edasi arendada uusi algatusi ja vahetada kogemusi.

Pidev rahastusallikate leidmine: Uurime võimalusi kaasata täiendavat rahastust kohalike ja riiklike fondide kaudu, et toetada järjepidevaid tegevusi ja innovatsiooni kogukonna turvalisuse suurendamiseks ja isetoimimiseks nii kriisiolukordades kui erinevate kogukondlike tegevuste ja projektide abil.

Projektis arendatud protsessid, süsteemid ja tehnoloogilised lahendused jäävad kasutusse ja saavad osaks kohaliku kogukonna igapäevapraktikas võimaldades pidevat valmisolekut ja kiiret reageerimist. Elanikkonnakaitse teadlikkuse tõstmise jätkamiseks korraldame jätkuvalt teadlikkuse tõstmise kampaaniaid ja kogukonnaüritusi, et hoida elanikkonnakaitse teema tähelepanu all ja kaasata kogukonna liikmeid. Näiteks on meil plaanis ja läbirääkimisel juba koostööprojektid Nõo Priitahtliku Päästeseltsiga.

Soetuste, renoveerimise, ehitus- ja remonttööde tegemise puhul kirjeldage nende edasist avalikku kasutust ja töökorras hoidmist

Hangitava generaatori paigaldame kinnistu territooriumil rajatavasse kuuri. Kuuri võtme saab Meeri seltsimajast. Meeri seltsimaja pääseb näotuvastusüsteemiga läbipääsusüsteemiga, mis tõsi, täna veel ei tööta elektrikatkestuste korral, kuid peale järgmiste projektide edu korral hangime sinna UPS, mis peale elektrikatkestust võimaldab kasutada elektrit. Seni aga tagavad ligipääsu seltsimajja võtmeisikud, kellel on hoone võti.

Kui puudub vajadus generaatorit kasutada, kuid saabub tootja hooldusjuhendis nõutud kontrollkäivituste ajaline välp, siis teostatakse kontrollkäivitamised, et mehhanilised osad ei kiiluks kinni ja õlitamist vajavad osad saaksid kontrollkäivituse ajal õlitatud. Kontrollkäivitustele eelnevalt kontrollitakse õli ja kütuse taset, et tuvastada nende võimalik lekkimine.

Projekti meeskond

MEESKONNALIIKME NIMI	KIRJELDAGE TEMA ROLLI PROJEKTIS
Priit Pruus	Projekti ja tehniline tugi
Kerli Pruuli	kommunikatsioonijuht
Maiko Liping	Mehhanik ja hooldusjuht
Malle Roomet	Eakate kommunikatsiooni assistent

Projekti eelarve (eurodes)

Tööjõukulud (koos riiklike maksudega)

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	MILLELE TUGINEDES OLETE JUST SELLISED SUMMAD ARVESTANUD?

				0.00	
--	--	--	--	------	--

Projekti tegevustega seotud sisseostetavate teenuste kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
				0.00	

3. Ehitus-ja remonditööde ning soetuste kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
Generaatori ühendamine	komp	1	174,11	174.11	Generaatori ühenduskoha korrastamine/parendamine kogukonnaliikmele kuuluva ettevõtte Toome Elekter kaasabil. Kuna ettevõtte omanikud on kogukonnaliikmed, siis tööd teostatakse ilma kasumimarginaalita ja puuduv osa kaetakse toetusena kogukonnale.
				174.11	

Muud projekti elluviimisega otseselt seotud ning vajalikud kulud kokku

KULULIIK	ÜHIK	ÜHIKUTE ARV	ÜHIKU HIND	KOKKU TAOTLETAV TOETUS KÜSKIST	ESITAGE KÕIKIDE KULUDE KOHTA TÄPNE KALKULATSIOON NING PÕHJENDUS. KUI ON TEADA TÖÖDE- TEENUSTE PAKKUJA, TOOGE TA KA NIMELISELT KINDLASTI VÄLJA.
				0.00	

Taotletav summa
174.11

Põhjendage palun, kuidas nende kulude abil saavutate projekti eesmärgi.
Seltsimaja hoovis on osaliselt väljaehitatud Elektrilevi liitumiskilpi vooluvõtukoha võimalusega, kus teatud lülitamistega ja ümberühendamistega saab elektrialaste teadmistega inimene ühendada hoone toiteks generaator sinna järgi. Praeguste tegevuste raames on soov seda ühendust korrigeerida selliselt, et generaatori ühendamisel ei oleks vaja teostada juhtmete ümberühendamisi. Kui ostmise hetkel selgub, et generaator kallineb, siis vähendame generaatori ühendamisel kuluvat summat ja püüame vajadusel kogu ühendamisega seotud tegevused ja kulud katta sisemiste ressursside ja annetuste toel

Üle 3000-euroste ostude ja investeeringute korral on kohustuslik viidata tehtud hinnapäringutele ja põhjendada pakkuja valikut.

ÜLE 3000-EURONE OST VÕI INVESTEERING	SUMMA	KELLELE HINNAPÄRINGUD TEHTI	VALIKU PÕHJENDUS VALITUD HINNAPÄRINGU VÕI PAKKUMISE KOHTA	FAILI LISAMISE VÕIMALUS
	3470,86	Ulma?a parks 2, M?rup?, Riia, Läti	Parim pakkuja on eestis e-poena inserv.ee. Hindamiskriteeriumid on lisatud failina	Hinnauuring generaator.docx (17.7 kB)

Kas taotleja või partner on taotlenud projektile või projekti osadele tegevustele toetust samal ajal mitmest meetmest või muudest riigieelarvelistest, kohaliku omavalitsuse, Euroopa Liidu või välisabi vahenditest?

☐ Jah

☒ Ei

Projekti lühikokkuvõte

Esmaseks eesmärgiks on laiem kriisiks valmisoleku teadvustamine ja kohaliku kerksuskeskuse rajamine. Suurem projekti eesmärk on riske hinnata suutev kogukond, kes oskab ja saab ise panustada enda turvalisusse ja valmisolekusse kriisidega iseseisvalt toime tulla.

Peale esmase valmisoleku kriiside teadvustamist ja valmistumist ning vajaduste kaardistamist, suunata Meeri küla kogukonna enesearengut kaardistades erinevate vanusegruppide vajadusi sõltuvalt paiknemisest kogukonna territooriumil ja võimekust valmis olla ootamatusteks, mis pole meile enam ootamatud.

Taotlusega koos esitatavad lisadokumendid

Taotlusele on lisatud kohaliku omavalitsuse vormikohane kinnituskiri

Taotlusele on lisatud Päästeameti vormikohane kinnituskiri

Kas taotluse esitajal on esindusõigus?

☒ Jah

☐ Ei

Kas projektis on renoveerimise, ehitus- või remonttöid planeeritud?

☒ Jah

☐ Ei

(sh elektritööd, õhksoojuspumba paigaldamine, väliste infotahvlite paigaldamine, hoonele generaatori võimekuse loomine jms)

Kinnitused

- ☒ Renoveerimise, ehitus- ja remonttööde tegemise puhul kinnitatakse taotluses dokumentaalselt tõestatud hoone või ruumi omandus või sõlmitud kasutuslepingu olemasolu vähemalt viieks aastaks, alates toetuse taotlemise hetkes
- ☐ Olen põhjalikult tutvunud Kodanikuühiskonna innovatsioonifondi rakendamise tingimuste ja korraga 2024. aastal ning esitanud kõik taotlemise seisukohalt olulised ja tõesed dokumendid ning andmed
- ☐ Annan nõusoleku KÜSKile töödelda ja avalikustada taotluses olevaid isikuandmeid KÜSKI ülesannete täitmiseks vajalikus ulatuses