




AED



Märkus:
Pirreadeade võrkaia silma suuruse valikul ja kõrgusel maapinnast arvestada võimalusel läbipääsude säilitamise vajadusega väike- ja pisiimetajatele.
Aia värvus: valdavalt hall


ALAJAAM

Pealtvaade ilma katuseta




Alajaama värvus: valge või hall

PANEELIDE KÜLGVAADE



Konstruksioonide värvus: valdavalt hall



Päikesepaneelide värvus: must, raam hall või must.

Üldpõhimõtted

- Min. paneeli kõrgus maapinnast: 0.80 m
- Keskmise posti kõrgus maapinnast: 2.00 m
- Paneeli kaldenurk ida-lääne suunas: +60°
- Posti sügavus sõltuvalt pinnasest 1.00 - 2.00 m
- Paneeli ülemine kõrgus maapinnast tavapäraselt 3,5 meetrit, ebaühtlase maapinna kõrguse korral kuni 5 meetrit, kuna paneelide read peavad olema ühel kõrgusel. Paneelid liiguvad ridade kaupa automaatselt ida-lääne suunas joonisel näidatud põhimõtte alusel vastavalt päikese liikumisele.

Märkused:

Ohutusmärgid:



Enery Estonia OÜ
Reg kood 16269106
Harju maakond, Tallinn, Põhja-Tallinna linnaosa,
Telliskivi tn 57, 10412
enery.estonia@enery.energy
MTR: TEL004261

Tellija/omanik
Enery Estonia OÜ
16269106

Peatöövõtja
Enery Estonia OÜ
16269106

Peaprojekteerija

Märt Piirsalu
Kutsetunnistus nr 173682

Eriosa projekteerija

Tanel Drenkhan
Pädevustunnistus nr EL-174-21

Projekt	KULLENGA PÄIKESEELEKTRIJAAM
---------	-----------------------------

Objekt	Kullenga küla, Tapa vald, Lääne-Viru maakond
--------	--

Joonis AED, ALAJAAM, PANEELIDE KÜLGVAADE

Kõide 1	Keel EST	Joonise nr	Formaat A3
Mõõtkava -	Prinditud 20.12.2024	Töö nr 201224	Leht(i) 1(1)
		Staadium EP_EL-	
		Eriosa	
		Grupp 7 - 05	
		Jrk _01	
		Versioon	