TINGMÄRGID:

- Proj. mikrotorustiku trass
- Katastripiir
- Proj. markerpall
- Proj. kaitsetoru; 1250N


OLEMASOLEVAD RAJATISED:

- S — Ol.olev sidekanalisatsioon
- Ol.olev sidetrass
- Ol.olev MP kaabel
- V — Ol.olev vesi
- K — Ol.olev kanal
- SK — Ol.olev survekanal

TAASTATAV HALJASALA

MURUKÜLV	
KASVUMULD	15cm
TAGASITÄIDE; Kivide max suurus 20mm matejalis TIHENDATUD LIIV; Kt=0.92 Kf=1m/ööp	30cm
TIHENDATUD LIIV; Kf=1m/ööp	5cm
OL.OLEV PINNAS	

LAIUS VASTAVALT RIKUTUD HALJASTUSELE



KRAAVI NÕLVA KAHJUSTAMISEL TAASTADA SELLE ESIALGNE KALLE

PP5; M 1:250

PP3; M 1:250

PP4; M 1:250

Märkused:

1. Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
2. Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
3. Projekteeritud maatrassi paigaldamissügavusel lähtuda seletuskirjas olevast punktist 6.2.
4. Vajadusel väljakaevatud trassid (kaablid, veetorud jne) kaitsta toru karbikuga, toestada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
5. Peale kaevetöid taastada rikutud haljasmaa ja teekatted olemasoleval tasemel.
6. Kasvavate puude ja põõsaste kasvutoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetöid käsitsi. Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.
7. Paigaldus ja -ehitustöödel juhinduda k.o projektist, kehtivatest eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.

Projekt:	**Haimre pst mikrotorustiku rajamine, Märjamaa alev, Märjamaa vald, Rapla maakond**			Tellija:	**Telia Eesti AS**		
Joonis:	**Asendiplaan**			Töö nr:	**PF14607**		
				Joonise nr:	**EN-04-01**		
CONNECTO	AS Connecto Eesti Registrikood: 17100148 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee	Projekteeris	**Egert Siigur**	Mõõtkava:	**1:1000**	Leht	Lehti
		Kontrollis	**Egert Siigur**	Staadium:	**TP**	2	2