

TOIMIVUSDEKLARATSIOON
CPR-EE-0035

1. Toote tüüp: Bituumenemulsioon C69B3-160/220
2. Toote nimetus: Nynas C69B3 - 160/220
3. Kasutusala: Teedehitus ja hooldus
4. Tootja nimi ja aadress: Nynas AB
Kabyssgatan 4D,
SE-120 30 Stockholm. Sweden
5. Tootmisohje süsteem: System 2+
6. Det Norske Veritas, väljaandja no. 1162, teostas tootmisohje kontrolli ja teostab järelkontrolli vastavalt tootmisohje süsteemile 2+ ning väljastas vastavussertifikaadi.

Harmoniseeritud spetsifikatsioon EN 13808:2013

7. Deklareeritud omadused

Omadus	Meetod	Ühik	Väärtused
LÄHTEBITUUMENI			
Eraldatud sideaine sisaldus	EN 1431	% (m/m)	> 67
Lagunemisindeks	EN 13075-1		70-155
Tingviskoossus, 40 °C, ava 4 mm	EN 12846-1	s	5-70
Nake	EN 13614		NR
Naftadestillaadi sisaldus	EN 1431	% (m/m)	≤ 3
Jääk sõelal ava 0,5 mm	EN 1429	% (m/m)	≤ 0,1
Jääk sõelal ava 0,5 mm 7 päevasel hoiustamisel	EN 1429	% (m/m)	≤ 0,1
AURUSTAMISE JÄRGNE LÄHTEBITUUMENI MARK			
Penetratsioon, 25 °C	EN 1426	mm/10	NR
Pehmenemistäpp	EN 1427	°C	NR
STABILISEERITUD SIDEAINE			
Penetratsioon, 25 °C	EN 1426	mm/10	≤ 220
Pehmenemistäpp	EN 1427	°C	≥ 35
Normeeritud ohtlikud ained			NPD

8. Asjakohane tehniline dokumentatsioon ja/või tehniline eridokumentatsioon. Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Stockholm

10 märts, 2020

Allkirjastanud tootja nimel:

A handwritten signature in blue ink, which appears to read "Petter Stange".

Petter Stange
Operations Director

Versio: 2020-2