

Kotter Sander

From: kristi.kollo@hot.ee
Sent: reede, 6. märts 2026 12:31
To: Kotter Sander
Subject: Re: FW: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Sander!

Olen nõus notariaalse lepinguga koos Eektrilevi poolt pakutava kompensatsiooniga. Minu konto number on EE841010002024040005 SEB pangas (konto omanik Kristi Kollo).

Lugupidamisega,

Kristi Kollo

5072719

2026-02-25 12:22 kirjutas Kotter Sander:

Tere Olavi!

Kõik hästi. Tänu vastuse eest!
Lähen projektiga edasi.

Parimat
Sander

From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>
Sent: Wednesday, February 25, 2026 11:16 AM
To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>
Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>
Subject: Re: FW: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Sander,

Sorry, arvasin see läheb edasi, kuna me vastu ei ole.

Aga see soov peab kindlalt olema sellisel juhul notariaalsesse lepingusse lisatud. Me ei saa tulevikus lähtuda "kellegi" heatahtlikusest. See, mis must-valgel kirjas on arusaadav mõlemale poolele.

Ja täpsustame siis oma soovi - meie soovil markeerib(märkevärviga maapinnale) maakaabli omanik 30 päeva jooksu meie kinnistul kõnesoleva maakaabli paiknemise.

Ja veel, notariaalne leping palun eelnevalt nädal saata meile tutvumiseks.

Ja see nagu mõistad on puhtalt praktilistel kaalutlustel, kui kavatseme aiapostid oma kinnistu piirile paigaldada.

Veelkord vabandused viivituse pärast, ei saanud täpselt aru, et soovid kinnitust.

Tervitades,

Olavi Bleier

50 44 399

2026-02-25 09:22 kirjutas Kotter Sander:

Tere Olavi!

Ootan veel tagasisidet.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

From: Kotter Sander

Sent: Wednesday, February 18, 2026 3:06 PM

To: 'Olavi Bleier' <olavi.bleier@hot.ee>

Cc: kristi.kollo@hot.ee

Subject: RE: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Olavi!

2. punkt - See on hea idee, et fikseerida. Mõtlen, kuidas sellele võiks läheneda. Projekti ma sellist asja kirjutada ei saa. **Mu soovitus oleks, et kajastada see punkt notariaalses servituudilepingus, mis Elektrileviga tuleb.** Kui saame uue lahenduse kooskõlastatud ning maalepingu spetsialist teiega ühendust võtab, et notariaega kokkuleppida, siis tuleks talle kindlasti seda asjaolu mainida. Kindluse mõttes võin ka ise seda maalepingute spetsialistile mainida.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Sent: Wednesday, February 18, 2026 2:42 PM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: kristi.kollo@hot.ee

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere,

1. Sellega küsimusi pole. See töö ei sega sissesõidu tee peal liikumist, ega häiri ka minu kaamerate kaableid.

2. Ka selles punktis info loogiline. Kas on võimalik või turvaline selline asi fikseerida, et kui lähebki aia rajamiseks, siis kutsume kaabli omaniku (Elektrilevi) tasuta välja ja ta märgib realselt kaabli paiknemise meie kinnistu lähedal märkevärviga. Sellega väldime veel kindlamalt võimalikud kaabli lõhkumise probleemid ja aiapostid saab paigaldada turvaliselt.

Vabandust soovide pärast, aga võimalusel käitun turvaliselt, siis pole pärast vaja jamasid klaarida.

Mis on Sinu arvamus?

Tervitades,

Olavi Bleier

5 44 399

2026-02-18 14:09 kirjutas Kotter Sander:

Tere!

Tänud kiire vastuse eest!

1. Punktides A ja B rajatakse puurimiskaevikud (1,5m X 1,5m) sealt hakatakse kaablit puurima punktist A punkti B. Augud aetakse kinni ning haljasala taastatakse.
2. Kajastan projektis (asendiplaanil), et see ca 8 meetrine lõik Viigi kinnistul tuleb paigaldada min 1,5m sügavusele.

Parimat

Sander

From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Sent: Tuesday, February 17, 2026 10:00 AM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: kristi.kollo@hot.ee

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Sander,

Tänud kirja eest. Ja siin mõned täpsustavad küsimused:

1. Viigi kinnistu sissesõit. Kas ma saan õigesti aru, et punktides A ja B kaevatakse "suur auk" ja siis "mutiga" liigutakse maa all umbes 1,5m sügavusel. See nagu ei tekita probleemi, sest nad ajavad ju need augud ka kinni.

2. Teoreetiliselt ei ole sellega ka küsimusi, kui on üks aga. Nimelt juba eelnevalt rääkisin võimalikust koeraaia ehitamisest. Ja aeda tahan ilmselt ikkagi oma piirile rajada. Loogiline oleks, et sellisel juhul puurib postiaugud spetsialist ja mitte meie kulul. Või siis kaabel paigaldatakse meie piiri ala vähemalt 1,5m sügavusele, et vajadusel saan postide augud kaevata 1m sügavusele.

Sellisest arutelust võiks edasi minna.

Tervitades,

Olavi

50 44 399

2026-02-17 08:33 kirjutas Kotter Sander:



Tere Kristi ja Olavi!

Peale seda kui sain teilt kooskõlastuse, olen pidevas kirjavahetuses olnud Transpordiametiga, kelle kooskõlastust samuti vajan.

Tulenevalt Transpordiameti nõuetest/eeskirjadest pidin projekti sisse viima mõningad muudatused. Kuna muudatused on seotud ka Viigi kinnistuga, siis pöördun jällegi teiepoole, et saaksime muudatused läbi arutada ning võimalusel võtaksin teilt uuele lahendusele ka kooskõlastuse. Lisasin korrigeeritud asendiplaani ka manusesse.


Muudatusi on kaks tükki.

1. Muudatus hõlmab Viigi kinnistu sissesõitu. Esialgses lahenduses planeerisime, et teostame sissesõidu ületuse lahtise kaevemeetodiga. Kuna tegu on Transpordiametile kuuluva mahaõiduga, siis nende nõudel tuli mul lahtine meetod asendada kinnise meetodiga. See tähendab, et joonisel lõigus A-B, paigaldame kaabli kinnisel meetodil (puurime kaabli maapinda, lahti kaevama ei hakka):



Selle lahenduse eeliseks on see, et mahasõitu ei pea taastama ning maapinna vajumine on täielikult välistatud.

- Muudatus hõlmab kaablitrassi nihutamist Viigi ning Viigiaia kinnistupiiri lähistel. Teema on selles, et Transpordiamet lubab meil lahtiselt kaevata vähemalt 3m sõidutee äärest. On üks koht, kus me seda tagada ei suuda ning seetõttu oleks vaja ca 8 meetrine kaablitrassi lõik paigaldada Viigi kinnistule:



Üritasin seda kaablitrassi muudatust lisaks joonisele kujutada ka reaalsuses.

Kaablitrassi muudatusest tulenevalt, oleks vaja see 8 meetrine kaabilõik ka notariaalselt seadustada (teha maaleping).

Jään tagasisidet ootama!

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: kristi.kollo@hot.ee <kristi.kollo@hot.ee>

Sent: Tuesday, January 20, 2026 1:30 PM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

tere Sander,

aitäh selgituste eest ja annan oma nõusoleku,

Lugupidamisega

Kristi Kollo

5072719

2026-01-20 09:08 kirjutas Kotter Sander:

Tänu kiire vastuse eest!

Mulle piisab kinnistu omaniku kirjalikust vastusest, et ta on nõus. Ei pea digiallkirjastama.

Tänu!

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Möigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Sent: Tuesday, January 20, 2026 9:05 AM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Hommikust Sander,

Kõik sobib.

Viimane täpsustav küsimus. Millises vormis Sa nõusolekut soovid.

Kas vastame sellele e-kirjale või elektriprojektile digiallkiri. Või hoopis midagi muud.

Kui õhtuks annad teada, siis täna õhtul, kui kaasa saabub lähetusest tagasi saab ta allkirjastada.

Tervitades,

Olavi

2026-01-20 08:32 kirjutas Kotter Sander:

Hommik!

Täpsustused tehtud:

ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSKOLASTUSTE KOONDABEL

JT3238 Viigi arenduse liitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Kinnistute omanike kooskõlastused

Jrk nr	Katastriüksus	Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed	Kooskõlastuse kuupäev, nr	Kooskõlastuse sisu, tingimused
1	Viigi 52001:004:0500	Olavi Bleier olavi.bleier@hotmail.ee 50 44 399 Kristi Kollo kristi.kollo@hotmail.ee	19.01.2026	„Tööde teostamine tuleb minimaalselt 14 päeva ette kooskõlastada. Aasta möödudes või varem, kui meie sissesõidu teel on näha peale kaabli paigaldust maapinna vajumist, siis tuleb likvideerida.“ JK71081 paigaldada Viigi kinnistu LK kõrvale (õhkvaht mitte jätta ja soklid siduda). Lõpptulemus võiks jääda selline: 

Paigaldada jaotuskilp JK71081 olemasoleva LK201622 kõrvale (õhkvaht mitte jätta, kilpide soklid siduda). JK71081 toite jaoks teha sisselõige LK201622 toitekaablis.

Jaotuskilbist paigaldada maakaablid:

F1 - AXP 4G120 (MPL443548) kuni LK238380, L=125/131 m;

F2 - AXP 4G50 (MPL443549) kuni LK238379, L=23/29 m.

JK71081'st taastada LK201622 toide

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee





From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>
Sent: Monday, January 19, 2026 3:11 PM
To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>
Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>
Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tänud Sander täpsustuste eest. See sobib.

Aga, kui tekib selline variant, et ehitaja saab mõelda ja ka valida kilpide vahe, siis võiks lisada täpsustuse.

Täpsustus - **"Paigaldada JK71081 liitumiskilbi LK201622 kõrvale (õhkvahet mitte jätta)" ja soklid siduda.**

See peaks andma meile kindluse ja võimalusel lisada meile näidatud pilt ka koondtabelisse.

Vabandust nende pisiasjade täpsustuste eest, aga siis on asi üheselt selge.

Olavi

50 44 399

2026-01-19 14:20 kirjutas Kotter Sander:

Tere!

14 päeva ja taastamine märgitakse kooskõlastuste koondtabelisse. Näeb välja midagi sellist:

ELEKTRIPAIGALDISE PROJEKTI KOOSKÖLASTUSTE KOONDTABEL

JT3238 Viigi arenduse liitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Kinnistute omanike kooskõlastused

Jrk nr	Katastriüksus	Kooskõlastaja nimi, kontaktandmed	Kooskõlastuse kuupäev, nr	Kooskõlastuse sisu, tingimused
1	Viigi 52001:004:0500	Olavi Bleier olavi.bleier@hot.ee 50 44 399 Kristi Kollo kristi.kollo@hot.ee	19.01.2026	„Tööde teostamine tuleb minimaalselt 14 päeva ette kooskõlastada. Aasta möödudes või varem, kui meie sissesõidu teel on näha peale kaabli paigaldust maapinna vajumist, siis tuleb likvideerida.“

Kui olemasolevale liitumiskilbile lisatakse kõrvale jaotuskilp, siis tavaliselt eraldi märgeti ei panda. Vaevalt ehitajad kilpidele vahe sisse jätavad. Saan panna märkuse "Paigaldada JK71081 liitumiskilbi LK201622 kõrvale (õhkvahet mitte jätta)". Panin märkuse sisse.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Möigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Sent: Monday, January 19, 2026 1:55 PM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Sander,

Tore, selline pilt mulle meeldib ja meile sobib.

Lihtsalt paar täpsustavat küsimust:

Pilt ilus, aga joonisel ei leidnud märget, et kilbid samal soklil. Kas selline märg peab olema joonisel.

Teine küsimus märkuse kohta. Kus fikseeritakse tööde koostöölastamiseks 14 päeva eeltähtaeg. Ja ilusasti märkustes fikseeritud taastamine vajumise eest, aga kas seda taastamist saan ma küsida ka aasta pärast, peale teostatud töid.

Tervitades,

Olavi Bleier

50 44 399

2026-01-19 13:39 kirjutas Kotter Sander:

Tere Olavi!

Tänud ka Sulle!

Lõpptulemus võiks olla siis midagi sellist:



Järgmise sammuna oleks vaja kirjalikku nõusolekut projektlahendusele.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Sent: Monday, January 19, 2026 10:13 AM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Sander,

Tänu vastuste eest ja veel ka selle eest, et selgitad põhjalikult ka "maamehele".

Vastused kõik selged ja arusaadavad.

Meie jaoks tähtis on tehniliselt praktiline väljäänagemine ja nüüd ühisele soklile LK ja JK paigaldamisega peame oma soovi täidetuks.

Jääme ootama, mida meie poolt vaja edasi teha.

Edu soovides,

Olavi Bleier

50 44 399

2026-01-19 09:51 kirjutas Kotter Sander:

Tere Olavi!

Tänu tagasiside eest!

Ja kohe küsimus, mis suunatud tuleviku - Kui nüüd praegu on arvestatud uutele liitumiskilpidele 3x20A, aga kui aasta pärast soovivad need "uued" liitujad suurendada kõigil peakaitset 3x40A-ni. Siis tuleb ju jälle maad sonkima hakata ja kaableid lisada.

Olemasolev kaabel kannatab Elektrilevi sõnul 125A. Peakaitsete suurendamise puhul ma probleemi ei näe.

Ja veel üks tehniline täpsustus kaablite paigaldamise kohta. Kui ma mõistan õigesti, siis praegusel Variandil 1 võetakse toide meie LK sisendkaablilt. Nüüd JK tuleb välja kaks uut kaablit, mis paigaldatakse koos/kõrvuti risti teega kuni Transpordiameti maa keskkoha. Sealt edasi lahknevad kaks kaablit, mis edaspidi paigaldatakse paralleelselt teega Transpordiameti maale.

Just nii.

Lisaklausel - ehitustööde algus tuleb 14 päeva ette kooskõlastada sobib. Ja veel võiks lisada, et vajadusel aasta möödudes või varem, kui meie sissesõidu teel on näha peale kaabli paigaldust maapinna vajumist, siis tuleb likvideerida.

Saan selle lisada oma kooskõlastuste koondtabelisse märkuste alla.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee





Oleme
julged



Kasvame
jätkusuutlikult



Üheskoos

From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Sent: Saturday, January 17, 2026 11:53 AM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Sander,

Tänud jälle selgituste ja täpsustuste eest. Nende selgitustega pääseme kiiremini edasi.

Mõistan Sind, et tahad sellise väikese objektiga kiirelt edasi minna, aga meie peame "seda kilpi" kogu aeg edaspidi nägema ja taluma. Ja sellest tingituna soovime teha kindla ja kaalutud otsuse. Mida põhjalikum eeltöö, seda vähem probleeme tulevikus.

Ja kohe küsimus, mis suunatud tuleviku - Kui nüüd praegu on arvestatud uutele liitumiskilpidele 3x20A, aga kui aasta pärast soovivad need "uued" liitujad suurendada kõigil peakaitset 3x40A-ni. Siis tuleb ju jälle maad sonkima hakata ja kaableid lisada.

Aga nüüd konkreetselt liigume edasi Variandiga 1 ehk 1.Jaotuskilp tuleb Viigi kinnistule, olemasoleva liitumiskilbi kõrvale (esialgne lahendus) . Nii, et JK ja LK on **samal soklil**. Selline ettepanek on vastuvõetav. Ja väga meeldib, kui meie talumiskompensatsioonina mõlemad kilbid on väljanägemiselt ühesugused samal soklil.

Ja veel üks tehniline täpsustus kaablite paigaldamise kohta. Kui ma mõistan õigesti, siis praegusel Variandil 1 võetakse toide meie LK sisendkaablilt. Nüüd JK tuleb välja kaks uut kaablit, mis paigaldatakse koos/kõrvuti risti teega kuni Transpordiameti maa keskkoha. Sealt edasi lahknevad kaks kaablit, mis edaspidi paigaldatakse paralleelselt teega Transpordiameti maale.

Lisaklausel - ehitustööde algus tuleb 14 päeva ette kooskõlastada sobib. Ja veel võiks lisada, et vajadusel aasta möödudes või varem, kui meie sissesõidu teel on näha peale kaabli paigaldust maapinna vajumist, siis tuleb likvideerida.

Nagu näed, siis Sinu selged ja põhjalikud vastused kiirendavad oluliselt otsuse vastuvõtmist. Selgitav pildimaterjal oli super.

Jääme ootama, järgnevaid toiminguid.

Tervitades,

Olavi Bleier

50 44 399

2026-01-16 08:58 kirjutas Kotter Sander:

Tere Olavi!

Liitumiskilp ja jaotuskilp on üldjuhul sama välja nägemisega. Viigi kinnistu LK puhul on vist tegu natuke vanema kilbiga. Uus jaotuskilp (ning ka liitumiskilp) näeb välja selline:



Laius	350 mm
Kõrgus	1000 mm
Sügavus	290 mm



Liitumiskilp	HETR 35L XP	HETR 35L ZP
Nimivool	63 A	100 A
Sis/välj. (Al/Cu)	max 50/35 mm ²	max 50/35 mm ²



Kaabeljaotuskilp	HETR 35K-400	HETR 35K-630
Nimivool	400 A	630 A
Moodulkohti (100 mm)	3	3

Panen võrdluseks siia ka Viigi kinnistu LK:





2. Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, Viigi kinnistu liitumiskilp jääb sinna, kus ta praegu on (alternatiivne lahendus, jääb see disainiaspekt); Ilmselt liigume ka selle variandiga edasi, aga täpsustub peale minu esitatud küsimuste vastuseid.

Kui disainielement välja jätta, siis oleks see bürokraatia mõttes kõige parem lahendus.

3. Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, Viigi kinnistu liitumiskilp võrgu ümberehitusega tõsta Transpordiameti maale, jaotuskilbi kõrvale. Selle variandi puhul on edasi minekuks mitu varianti. Rõhutan kohe alguses, et kõik lisakulud kannab tellija. Kulude kohalt on meie seisukoht ühene. Nüüd alavariandid: a) Kui Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, siis Viigi liitumiskilp jääks Viigi maale. Kahe kilbi vahe näiteks 10cm, kust vajadusel saaks kilpide vahelt paigaldada koeraaia. See eeldaks jälle, et kilbid ühesugused ja paikneksid vastastikku "selgadega". b) Kui Jaotuskilbi sisu ja Liitumiskilbi sisu paigaldatakse ühte kilpi. Ja see võiks sellisel juhul paikneda Transpordiameti maal. c) sobib ka variant, et mõlemad kilbid on Transpordiameti maal, aga soovitavalt ühesugused.

a) Ei saa sellist lahendust teha, et kilpide vahe oleks 10cm. Viigi kinnistu kilp on ca 1m kinnistu piirist seespool. Kui JK tuleb Transpordiameti maale, siis ei saa me seda 10cm teostada. Tuleks tõsta Viigi kinnistu LK kinnistu piirile lähedamale. Vaja võrgu ümberehituse taotlust.

b) Selleks vaja kinnistu omanikul esitada võrgu ümberehituse taotlus.

c) Selleks vaja kinnistu omanikul esitada võrgu ümberehituse taotlus.

Selle variandi ning alavariantide puhul on see lisakulude kandmise osa keeruline. Ise eelistaksin variante 1 või 2.

Jään tagasisidet ootama ning võimalusel võiksime mingisuguse lahenduse osas kokkuleppele jõuda. Saan seejärel Transpordiametiga suhtlema hakata.

Ilusat nädalavahetust!

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>

Sent: Wednesday, January 14, 2026 11:30 AM

To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>

Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>

Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tere Sander,

Ma ka vabandan, et viivitasin vastusega, aga väike mõtteaeg oli vajalik.

Sellega seoses tekkisid ka uued küsimused.

Kas liitumiskilp ja jaotuskilp on ühesuguse väljanägemisega ja samade mõõtudega?

Kas liitumiskilbi sisu ja jaotuskilbi sisu on võimalik mahutada ühte "metallkasti" ?

Ja meie poolt on ka üks põhimõte väga selge, meile see tegevus ei too kaasa ühegi sendi kulu. See, kes muutust soovib, see ka maksab. Ja, kui eelnevad planeerijad ei ole tulevaid olukordi ette näinud, siis meie maksustamine on väga ebaõiglane, ega tule kõne alla. Tellija maksab.

Kirja lõpuosast loen välja projekteerimise kiiruse faktori. Kas see puudutab ka kaablitööde teostamist külmunud pinnasega.

Ja veel täpsustus, et kui jaotuskilp paigaldatakse Transpordiameti maale, siis kes hooldab selle kilbi ümbrust.

Ja veel, kui projekt läheb paigaldajatele edasi, siis kas on võimalik kindlasti lisada, et tööde teostamine tuleb minimaalselt 14 päeva ette kooskõlastada. Ma plaanin nimelt kevadel tellida ehitustööd, kus kohapeal on ehitajad ja transport ning sellel ajal ei saa teha elektri katkestusi ja takistada kinnistule juurdepääsu.

Nüüd nägemused 3 lahenduse osas (minu nägemus allajoonituna):

1. Jaotuskilp tuleb Viigi kinnistule, olemasoleva liitumiskilbi kõrvale (esialgne lahendus); Selle variandi puhul kaalume, kui liitumiskilp ja jaotuskilp on ühesugused või mahutatakse ühte kilpi.

2. Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, Viigi kinnistu liitumiskilp jääb sinna, kus ta praegu on (alternatiivne lahendus, jääb see disainiaspekt); Ilmselt liigume ka selle variandiga edasi, aga täpsustub peale minu esitatud küsimuste vastuseid.

3. Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, Viigi kinnistu liitumiskilp võrgu ümberehitusega tõsta Transpordiameti maale, jaotuskilbi kõrvale. Selle variandi puhul on edasi minekuks mitu varianti. Rõhutan kohe alguses, et kõik lisakulud kannab tellija. Kulude kohalt on meie seisukoht ühene. Nüüd alavariandid: a) Kui Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, siis Viigi liitumiskilp jääks Viigi maale. Kahe kilbi vahe näiteks 10cm, kust vajadusel saaks kilpide vahelt paigaldada koeraaia. See eeldaks jälle, et kilbid ühesugused ja paikneksid vastastikku "selgadega". b) Kui Jaotuskilbi sisu ja Liitumiskilbi sisu paigaldatakse ühte kilpi. Ja see võiks sellisel juhul paikneda Transpordiameti maal. c) sobib ka variant, et mõlemad kilbid on Transpordiameti maal, aga soovitavalt ühesugused.

Kui nüüd need variandid ja küsimused selged, siis saame jälle sammukese edasi.

Tervitades,

Olavi Bleier

50 44 399

2026-01-12 09:17 kirjutas Kotter Sander:

Tere Olavi!

Vabandan viibinud vastuse eest, olin reedel koolis eksamisessioonil.

Jah, arvestame sellega, et liitumiskilp tuleb ka Viigimetsa kinnistule.

Disainiaspekti tähelepaneku osas olen nõus. Kilbid jääksid vahega ning see näeks "naljakas" välja.

Viigi liitumiskilbi tõstmine planeeritud jaotuskilbi juurde (Transpordiameti maal) on keeruline... Selleks tuleks tellida võrgu ümberehitus ning see poleks tasuta. Rohkem infot siin: <https://elektrilevi.ee/et/teenused/vorgu-umberehitus>.

Hetkel oleks 3 lahendust:

1. Jaotuskilp tuleb Viigi kinnistule, olemasoleva liitumiskilbi kõrvale (esialgne lahendus);
2. Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, Viigi kinnistu liitumiskilp jääb sinna, kus ta praegu on (alternatiivne lahendus, jääb see disainiaspekt);
3. Jaotuskilp tuleb Transpordiameti maale, Viigi kinnistu liitumiskilp võrgu ümberehitusega tõsta Transpordiameti maale, jaotuskilbi kõrvale.

Esimesed 2 varianti on projekteerimise mõistes kõige kiiremad/paremad lahendused. 3. variant tähendaks Teile lisakulu ning samuti võtaks bürokraatia osa aega.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee





Oleme
julged



Kasvame
jätkusuutlikult



Üheskoos

From: Olavi Bleier <olavi.bleier@hot.ee>
Sent: Thursday, January 8, 2026 8:58 PM
To: Kotter Sander <sander.kotter@enersense.com>
Cc: Kristi Kollo <kristi.kollo@hot.ee>
Subject: Re: JT3238 - Viigi arenduse elektriliitumine, Paslepa küla, Lääne-Nigula vald, Lääne maakond

Tervist Sander,

Samuti tänud meeldiva ja asjaliku kõne eest.

Sellise konstruktiivsusega jõuame kiirelt kõiki rahuldava tulemuseni.

Lisa info ka arusaadav. Ja ilmselt on soov ikkagi kilp paigaldada ka Viigimetsa kinnistule, kuigi sinna ehitada ei tohi?

See, et kilp on soov paigaldada Transpordiameti maa peale kõlab loogiliselt. Minu nägemusega tekib seal üks suur disainiline kakofoonia.

Selgitan oma seisukohta. Inimesed vaatavad seal - ilus kadakas, kaunis kiviaed ja siis on üks ning ka teine "metallkast". Eraldi seisvad kilbid ei näe välja esteetiliselt, aga inimeses peaks kõik ilus olema.

Minupoolne lahendus. Jaotuskilp jääb sinna, kuhu planeeritud. Aga Viigi liitumiskilp tuleb nii ehk naa välja kaevata ja siis paigaldatakse jaotuskilbi taha, samale telgjoonele kus ka praegu. Kahe kilbi vahe võiks jääda näiteks 10cm, et vajadusel saab sealt vahelt koeraaia läbi vedada. Nii tekiks esteetiliselt praktiline lahendus. Küsimus ainult kaabli pikenduses.

Arutasin selle ka oma kaasaga läbi ja ka tema nägi selles realistlikku lahendust.

Nii, et see oleks meiepoolne ettepanek.

Tervitades,

Olavi Bleier

50 44 399

2026-01-08 12:42 kirjutas Kotter Sander:

Tere Olavi!


Tänud meeldiva tel. vestluse eest!

Kogusin veidikene infot:

1. 35mm² kaabel, mis Viigi kinnistu liitumiskilpi toidab kannatab Elektrilevi sõnul 125A. Uute liitumiste rajamist ning vajadusel peakaitsete tõstmist see ei sega. Kaabel kannatab piisavalt koormust.
2. Mari alajaama, mis asub Viigitalu kinnistul me kahjuks kasutada ei saa.

Pakuksin välja sellise variandi, et paigaldaksime jaotuskilbi hoopiski Transpordiameti maa peale. Sellisel juhul toimetaksime Viigi kinnistust väljaspool ning jääks ära ka notariaalne tehing.

Joonisel oleks ta midagi sellist:



Loodan, et selline lahendus sobiks.

Sander Kotter

Projekteerija

Enersense AS

Mobiil: +372 5547 836

E-mail: sander.kotter@enersense.com

Aadress: Mõigu 3, Tallinn

www.enersense.ee



This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.

This e-mail and any attachments hereto are confidential and intended only for a specific individual and purpose. It may contain information which is privileged or otherwise protected against unauthorized disclosure or communication. If you are not the intended recipient, please notify (telephone or e-mail) the sender immediately and delete this message and any attachments from your system without producing, distributing or retaining copies thereof or disclosing its contents to any other person. Thank you.