



PÄÄSTEAMET

## KÄSKKIRI

Tallinn

17.12.2018 nr 1.1-3.1/424

### **Ohutusjärelvalve valdkonna kemikaaliohutuse kontrolli teenuse ohuprognosi asjakohasuse hindamine**

Siseministri 03.10.2014 määruse nr 42 "Päästeameti põhimäärus" § 10 lõike 1 punkti 10 ja 15 ning lõike 2 alusel ning lähtudes korraaitseaduse § 24 lõikest 1, lõikest 4 ja lõikest 5 ja vaadanud üle Päästeametis kehtiva kemikaaliohutuse kontrolli teenuse ohuprognosi dokumendid, mis on kinnitatud Päästeameti peadirektori 29.12.2016 käskkirjaga nr 479 „Ohutusjärelvalve valdkonna kemikaaliohutuse kontrolli teenuse ohuprognosi hindamine ning uue ohuprognosi kinnitamine“ ja muudetud Päästeameti peadirektori 09.01.2018 käskkirjaga nr 9 „Ohutusjärelvalve valdkonna kemikaaliohutuse kontrolli teenuse ohuprognosi asjakohasuse hindamine ning Päästeameti peadirektori 29.12.2016 käskkirja nr 479 „Ohutusjärelvalve valdkonna kemikaaliohutuse kontrolli teenuse ohuprognosi hindamine ning uue ohuprognosi kinnitamine“ muutmise“:

1. Hindan Päästeameti peadirektori 29.12.2016 käskkirjas nr 479 „Ohutusjärelvalve valdkonna kemikaaliohutuse kontrolli teenuse ohuprognosi hindamine ning uue ohuprognosi kinnitamine“ oleva kemikaaliohutuse kontrolli teenuse ohuprognosi (Lisa 1) ajakohaseks.
2. Hindan eelnimetatud Päästeameti peadirektori käskkirja Lisa nr 2, mis on kehtiv 09.01.2018 käskkirjaga nr 9 muudetud redaktsioonis, mitte ajakohaseks ning leian, et on vajadus muuta seda lisa.
3. Muudan Päästeameti sissejuhatuses viidatud peadirektori 09.01.2018 käskkirja nr 9 punktiga 2 kinnitatud Lisa 2 ja kinnitan selle uues redaktsioonis (lisatud).

(allkirjastatud digitaalselt)

Kuno Tammearu  
peadirektor

Koopiad: ohutusjärelvalve osakond  
päästekeskuste juhid  
päästekeskuste ohutusjärelvalve büroode juhatajad