



TERVISEAMET

Janne Liidik
Ridiradiralla OÜ
janne@lastehoid.ee
Viljandi mnt 53
Rapla 79511

Teie 17.11.2025 nr 9.3-2/25/9267-1

Meie 26.11.2025 nr 9.3-2/25/9267-3

Haridusasutuse terviseohutuse hinnang Haldjakese lastehoid

Ridiradiralla OÜ (registrikood 11247382; asukoha aadress Viljandi mnt 53, Rapla 79511; telefon (+372) 59047872; e-post janne@lastehoid.ee) esindaja Janne Liidik on esitanud olemasoleva hinnangu muutmise taotluse lastehoiule kohtade arvu suurendamiseks, asukoha aadressiga Võru maantee 26, Ülenurme, Kambja Vald, Tartumaa.

Hinnangu saamiseks on lisatud järgmised dokumendid ja andmed:

- ☒ hinnatavate ehitiste, maa-ala, ruumide ja sisustuse andmed;
- ☒ joogivee analüüside tulemused;
- ☒ valgustustiheduse mõõtmise protokoll;
- ☐ ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused;
- ☒ asutuse projekt;
- ☒ töötajate tervisetõendid.

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele:

- ☒ alushariduse seadus;
- ☒ nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus;
- ☒ Vabariigi Valitsuse 26.06.2025 määrus nr 47 „Lastehoiu ja lasteaia õpi- ja kasvukeskkonna nõuded“;
- ☒ sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“;
- ☐ ettevõtlus- ja infotehnoloogiainistri 29.05.2018 määrus nr 28 „Puudega inimeste erivajadustest tulenevad nõuded ehitisele“;
- ☒ EVS-EN 12464-1:2021 Valgus ja Valgustus. Töökohavalgustus. Osa 1: Sisetöökohad;
- ☐ EVS 906:2018 Mittelehuonete ventilatsioon. Üldnõuded ventilatsiooni- ja ruumiõhu konditsioneerimissüsteemidele. Eesti rahvuslik lisa standardile EVS-EN 16798-3:2017.

Haldjakese lastehoid asub hoone I ja II korrusel. Lastehoius 2 rühma, millesse on planeeritud igasse rühma 10 (teenuse osutamisel kohtade arv kokku 20).

Terviseamet on vaadanud esitatud dokumendid läbi, vormistanud objekti vastavuse kontrollakti ning annab järgnevalt hinnangu haridusasutuse terviseohutusele¹. Terviseamet leiab, et

¹ Hinnang kajastab hinnatava kooli või koolieelse lasteasutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad kooli või koolieelse lasteasutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse.

Haldjakese lastehoiu kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala aadressil Võru maantee 26, Ülenurme, Kambja Vald, Tartumaa vastavad kehtivatele nõuetele.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Liis Kukk
vaneminspektor (keskkonnatervis)

Liis Kukk +372 5593 7141
liis.kukk@terviseamet.ee