

REKLAAMTAHVLI PAIGALDAMINE  
EHITUSPROJEKT

---

Siim Kompost  
SR Veod OÜ  
+372 5055 309  
TELLIJA

Nurgakivi, Saunja küla, Kuusalu vald, Harju maakond  
AADRESS

R-Arhiitektid OÜ,  
tel +372 55 920 462, Volta 20-3, Tallinn  
Arhitekt, projekteerija: Risto Räägel, 164436  
Volitatud arhitekt, tase 7

---

Tallinn  
EP-092024 01.01.2024

---

## TÖÖ KOOSSEIS

---

### SELETUSKIRI

1.	TEHNILISED NÄITAJAD.....	3
2.	ÜLDOSA.....	4
3.	ASENDIPLAANILINE OSA.....	4
4.	ARHITEKTUURNE OSA.....	4-5
4.1.	Üldlahendus.	
7.	KONSTRUKTIIVNE OSA.....	8-10

---

### JOONISED

1.	ÜLDJOONISED
2.	SITUATSIOONISKEEM
3.	ASENDIPLAAN M1:1000
4.	1. PLAAN M1:200

---

### LISAD

---

---

## SELETUSKIRI

### 1. 1. TEHNILISED NÄITAJAD

2.

Aadress: Nurgakivi, Saunja küla, Kuusalu vald, Harju maakond  
Katastriüksus: 35301:001:2113  
Kinnistu omanik: Siim Kompost, SR Veod OÜ, +372 5055 309  
Projekteerija: R-Arhiitektid OÜ, tel +372 55 920 462, Volta 20-3, Tallinn  
MTR:EEP001803, Reg:12122435

#### 1.1. Ehitise tehnilised näitajad

Ehitise nimetus	Reklaamtahvel
Ehitisregistri kood	
Ehitisealune pind (m <sup>2</sup> )	23m <sup>2</sup>
Maapealse osa alune pind (m <sup>2</sup> )	23m <sup>2</sup>
Maapealsete korruste arv	-
Maa-aluste korruste arv	-
Absoluutne kõrgus (m)	
Kõrgus (m)	10,6m
Pikkus (m)	72m
Laius (m)	8,9m
Sügavus (m)	-
Suletud netopind (m <sup>2</sup> )	-m <sup>2</sup>
Köetav pind (m <sup>2</sup> )	-m <sup>2</sup>
Maht (m <sup>3</sup> )	-m <sup>3</sup>
Ehituskrundi pind	10011.0 m <sup>2</sup>
Tuleohutusklass:	TP3
Proj.Rajatiste arv krundil	-
Suletud brutopind	-m <sup>2</sup>
Tehnopind	-m <sup>2</sup>
Sihtotstarve 1	Maatulundusmaa 100%

Rajatise põhikonstruktsioonid:

Vundament	betoonplokk
Kandekonstruktsioon	teras/
Vahe ja katuslaed	-
Välissein	-
Katuse kate	-
Välisviimistlus	PVC, teras

### 3. 2.ÜLDOSA

Käesolev projekti eesmärgiks on Reklaamtahvli paigaldamine oma krundile, mis asub maantee ääres. Reklaamtahvel ei piira autode vaatevälja ja asub metsatuka ees. Projekteeritav ehitise vastab Ehitusseaduse § 3-s standardis EVS 932:2017 "Ehitusprojekt"

esitatavatele nõuetele, energiatõhususe miinimum-nõuetele, ruumide nõuetele (ET-1 0315-0218).  
Majandus ja taristuministri 17.07.2015 määrus nr 97 Nõuded ehitusprojektile.

#### **4. 3.ASENDIPLAANILINE OSA**

Rajatis tuleb krundi keskele, otsapidi maantee kaitsevööndi servale, 50m tee välisservast.  
riigitee kaitsevööndi laiust arvestusega, et Euroopa teedevõrgu maanteedel on kaitsevööndi laius mõlemal pool äärmise sõiduraja välimisest servast on 50 m.

Kuna rajatist ei ole vaja regulaarselt hooldada ja ligi pääseda, siis planeeritav juurdepääs on lähedalolvalt väikeselt teelt üle põllu.

Ajutise juurdepääsu kavandamiseks kasutada riigitee km 33,206 olemasolevat ristumiskohta kohaliku Kivisilla-Uuetoa tee nr 3530009 kaudu ja/või riigitee km 34,207 olemasolevat ristumiskohta Allika kinnistu (katastritunnus 35201:003:0132) juurdepääsutee kaudu.

#### **5. PARKIMINE**

*Krundil ei toimu parkimist.*

#### **6. AED JA VÄRAVAD**

Krundi ümber ei tule piirdeid

#### **7. HALJASTUS JA SADEVEED**

8. Krundil osa puid raiutakse, aga ülejäänud säilitatakse.  
*Sadeveed immutatakse*

#### **9. .ARHITEKTUURILINE OSA**

##### **10.1 ÜLDLAHENDUS**

Antud projekti eesmärgiks on tsingitud terrassõrestik raamil reklaamtahvli paigaldamine, mille nruka tuleb eenduv metallkarkassil ja pvc kattega viit ning teks.

#### **5.TULEOHUTUSOSA**

Rajatis on mittepõlev ja tal puuduvad küttekolded.

Seletuskirja koostas: \_\_\_\_\_ Risto Räägel, arhitekt