



- TINGMÄRGID
- planeeringuala piir
 - katastrüksuse piir
 - Pakri tn 14
58001:002:0096
 - Arimaa 100%
 - Pindala: 6662 m²
 - katastrüksuse aadress, tunnus, sihtotstarve, pindala

- planeeritud krundi piir
- planeeritud hoonetusala
- planeeritud hoone võimalik asukoht ning korraldus
- rekonstrueeritav hoone ning korraldus
- olemasolev naaberhoone
- planeeritud juurdepääs krundile
- planeeritud sõidutee
- planeeritud ülekäigurada
- planeeritud kõnnitee
- olemasolev sõidutee
- olemasolev kõnnitee
- planeeritud krundi pos nr

- planeeritud kõrg- ja madalhajastus
- olemasolev puu
- likvideeritav objekt
- likvideeritav puu
- planeeritud tehnovõrkude servituudi vajadusega ala (planeeritava ala sisesed)
- planeeritud tehnovõrkude servituudi vajadusega ala (planeeritava ala välised)

- Planeeritud tehnovõrgud
- planeeritud sidekanalisatsioon
 - planeeritud veetorustik
 - rekonstrueeritav veetorustik (vaata märkus nr. 5)
 - planeeritud kanalisatsioonitorustik
 - planeeritud 0,4 kV maakaabelliin
 - perspektiivne 10 kV maakaabelliin
 - planeeritud kaugkütetorustik
 - perspektiivne kaugkütetorustik
 - planeeritud jaotus- / liitumiskilp
 - planeeritud liitumiskilp
 - planeeritud jaotuskilp
 - planeeritud võimalik hüdrant
 - planeeritud liitumispunkt

- Olemasolevad tehnovõrgud
- veetorustik
 - kanalisatsioonitorustik
 - sadevetekanaliseerimise torustik
 - tänavavalgustuse kaabel, valgustuspost
 - kaugkütte- ja kaugjahutustorustik
 - sidekanalisatsioon
 - sidekaabel
 - madalpinge õhuliin
 - madalpinge maakaabel

Vastavalt 28.06.2013 Sirkel ja Mall Geodeesia OÜ poolt koostatud, töö nr 305-12, Harju maakond, Paldiski linn, Pakri tn (Peetri-Rae) vee- ja kanalisatsioonitorustiku teostusjoonisele:

- veetorustik
- kanalisatsioonitorustik
- sadevetekanaliseerimise torustik

- MÄRKUSED:
- Geodeetilise alusplaani koostas 1A Geodeesia OÜ 21.04.2022, töö nr 22038. Alusplaani koordinaadid on esitatud L-EST'97 ja kõrgused EH2000 süsteemis.
 - Planeeritav ala jääb A-kategooria suurnõutuse ohuga ettevõtte ohuallasse (Puma Energy Baltics AS). Ohutiku ala raadius 2000 m.
 - Planeeritud tehnovõrkude lahendus on põhimõtteline ning täpsustatakse ehitusprojekti koostamise käigus.
 - Veevarustus on lahendatud vastavalt AS-i Lahevesi 10.12.2025 tehnilistele tingimustele. Planeeritud hoonete tuletõrjaveega varustamiseks on kavandatud A. Adamsoni tn hüdrant. Hüdrantile vajaliku vee tagamiseks tuleb asendada olemasolev DN63 torustik DN110 torustikuga ja ringistada Pakri tn kaudu Rae tn veetorustikuga. Olemasolevad kliendid tuleb ümber ühendada. Täpne lahendus antakse projekteerimisega. Joonisel on näidatud olemasolevate klientide ühenduspunktid veetorustikuga.

	Asukoht Paldiski linn, Lääne-Harju vald	
	Planeeringu koostamise korraldaja Lääne-Harju Vallavalitsus	
	Planeeringu koostamisest huvitatud isik Paldiski Arendus OÜ	
	Planeerimisetsialist / projekti juht Kaili Ojaperv	
OÜ HENDRIKSON DGE Raeoja plats 9 Tartu 51004 +372 7409 800 dge@dge.ee www.dge.ee Registrikood 10269950 KMKR EE100039285	Tehnovõrkude koondplaan	
	Mõõtkaava 1:500	Kuupäev 21.01.26
	Koostaja Evelyn Ehrpas, Tiina Born	Joonise nr 22004363

Pakri tn 14 ja A. Adamsoni tn 8
katastrüksuste ja lähiala
DETAILPLANEERING