



MAANTEEAMET

Riigimetsa Majandamise Keskus
madi.nomm@rmk.ee
Toompuiestee 24
10149, Tallinn

Teie 10.03.2020

Meie 27.03.2020 nr 15-2/20/12619-2

**Nõuded Kose vallas Laane külas Kiruvere-
Annuka-Liivaku tee ristumiskoha ühendamiseks
riigiteega 11207**

Olete taotlenud Maanteeametilt nõudeid 3632014 Kiruvere-Annuka-Liivaku ja riigitee 11207 Paunküla-Vetla km 6,447 ristumiskoha rekonstrueerimiseks. Juurdepääsuteede rekonstrueerimine on vajalik Riigimetsa Majandamise Keskuse maaüksustele juurdepääsuks. Taotlusele on lisatud Kiruvere-Annuka-Liivaku tee asukoha skeem (vt Lisa).

Võttes aluseks ehitusseadustiku (edaspidi EhS) § 99 lg 3 määrab Maanteeamet Kiruvere-Annuka-Liivaku tee (Paunküla metskond 4, katastritunnus 36302:001:0210) ristumiskoha ühendamiseks riigiteega 11207 järgmised nõuded:

1. Ristumiskohad projekteerida taotluses märgitud asukohta, so Kiruvere-Annuka-Liivaku tee 11207 km 6,447.
2. Ristumiskoha ühendamiseks riigiteega tuleb koostada tee ehitusprojekt põhiprojekti staadiumis (edaspidi projekt) vastavalt majandus- ja taristuministri 09.01.2020 [määrusele nr 2](#) „Tee ehitusprojektile esitatavad nõuded“.
3. Projekti koostaval ettevõtjal või isikul peab olema EhS kohane tee ehitusprojekti koostamise pädevus. Pädeva isiku nimi ja allkiri tuleb välja tuua projekti kirjanurgas ja seletuskirjas.
4. Projekti koostamisel juhendada kehtivatest seadustest, normdokumentidest, standarditest ja Maanteeameti [juhenditest](#) (www.mnt.ee), sh majandus- ja taristuministri 05.08.2015 [määruse nr 106](#) „Tee projekteerimise normid“ lisast „Maantee projekteerimisnormid“ (edaspidi normid).
5. Projektis tuua välja riigitee kaitsevööndi ulatus vastavalt EhS § 71 lg 2 ning kasutada [riikliku teeregistri](#) kohaseid teede numbreid ja nimetusi. Kirjeldada ristumiskoha asukoht riigitee suhtes (tee nr, nimetus, asukoha km).
6. Projekti koostamisel arvestada riigiteel 11207 aasta keskmise ööpäevase liiklussagedusega 82 autot/ööp, kiirusrežiimiga 90 km/h ning projekteerimise lähtetasemega rahuldav.
7. Teostada projekti koostamiseks vajalikud geodeetilised uuringud vastavalt majandus- ja taristuministri 14.04.2016 [määrusele nr 34](#) „Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistusele esitatavad nõuded“. Lisaks arvestada:
 - 7.1. Riigitee mõõdistada vastavalt Maanteeameti peadirektori 13.05.2008.a kk nr 102 kinnitatud nõuetele „Täiendavad nõuded topo-geodeetilistele uurimistöödele teede projekteerimisel“.

(allkirjastatud digitaalselt)
Marten Leiten
juhataja
taristu teenuste osakond

Lisa: Kiruvere-Annuka-Liivaku tee asukoha skeem

Merike Joonsaar
6119375 Merike.Joonsaar@mnt.ee