



Märkused:	
1. Geodeetiline alusplaan Geodeesia AP OÜ, töö nr AP24_135 (01.11.2024). Koordinaadid L-Est süsteemis, kõrgused Euroopa EH2000 süsteemis.	
2. Kiliustikatused ehitada jämetäitematerjalist kiilumismeetodil või ridakiliustikust vastavalt "Kiliustikust katendikihitööde juhend" nõuetele (kiinit MA peadirektori käskkirjaga 22.11.2016 nr. 0215).	
3. Kiliustikatusete jämetäitematerjalide kiilumumunõuded vastavalt "Kiliustikust katendikihitööde ehitamise juhend" tabeli nr. 1 veerule 6 AKÜL 20 500 - 3000.	
4. Asfaldisegude jämetäitematerjalidele esitatavad kiilumumunõuded vastavalt EVS 901-3:2021 tabeli 7 veerule AKÜL 900 - 1499.	
5. Katendi aluskonstruktioon taastada ainult kaevajärges. Ülejäänud osas teostada katendi tasandufreesimine ja katte paigaldus.	
Projekti autor/Proj. eng.	Kristjan Karaobeniik
Projekteerija/Designer	Kristjan Karaobeniik
Projekteerija/Designer	Meelis Mark
Kontrollija/Inspector	Erkki Meisa
OÜ ALKRANEL	
Riia 4, Tartu	
tel. 736 6676	
info@alkranel.ee	
www.alkranel.ee	
Address/Location	Männamaa küla, Hiumaa vald, Hiumaa
Joonis/Drawing	Männasõidu asendiplaan ja kate taastamise
Joonis nr/Drawing nr.	14.08.2025
Scale	1 : 250
Drawn/Date	14.08.2025
Stage	TP