



TERVISEAMET

Terviseohutuse hinnang Nr 12.5-7/25/209-5

Hinnangu koostamise kuupäev: 17.01.2025

Hinnangu taotleja: **Mõmmipesa lastehoid OÜ, registrikood 12986621, Järve 2, 11314 Tallinn**

(nimi, isikukood/registrikood, elukoht/asukoht)

Välja antud: **Mõmmipesa lastehoid OÜ, registrikood 12986621, Vesilennuki 18, 10415 Tallinn**

(asutuse nimi, registrikood, tegevuskoha aadress)

Asutuse tegevusala(d): **Lapsehoiuteenus**

Hinnangu saamiseks esitatud dokumentide loetelu

- andmed hinnatavate maa-ala, hoonete, ja ruumide sisustuse kohta
- joogivee analüüs
- valgustustiheduse mõõtmise protokoll
- ventilatsiooni ja muude tehnoseadmete mõõtmistulemused
- ruumide plaan
- töötajate tervisetõendid
- riskianalüüs ja päevakava
- 17.09.2024 kasutusluba nr 2412371/04212
- äriruumide üürileping V18-230511

(muude esitatud dokumentide loetelu)

Terviseohutuse hindamine toimus vastavalt järgmistele õigusaktidele

- sotsiaalhoolekande seadus
- rahvatervise seadus
- nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seadus
- tarbijakaitseseadus¹
- sotsiaalministri 20.07.2007 määrus nr 59 „Tervisekaitseasutuste asenduskoduteenusele“
- sotsiaalministri 12.03.2007 määrus nr 28 „Tervisekaitseasutuste lapsehoiuteenusele“
- sotsiaalkaitseministri 21.12.2015 määrus nr 75 „Tervisekaitseasutuste erihoolekandeteenustele ja eraldusruumile“
- sotsiaalministri 09.01.2001 määrus nr 4 „Laste hoolekandetasutuste tervisekaitseasutuste“
- sotsiaalministri 03.04.2002 nr 58 määrus „Täiskasvanute hoolekandetasutuste tervisekaitseasutuste“
- sotsiaalministri 15.01.2008 määrus nr 8 „Tervisekaitseasutuste toitlustamisele koolieelses lastetasutuses ja koolis“
- sotsiaalministri 14.11.2002 määrus nr 131 „Tervisekaitseasutuste toitlustamisele tervishoiu- ja hoolekandetasutuses“
- sotsiaalministri 24.09.2019 määrus nr 61 „Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ja analüüsimeetodid ning tarbijale teabe esitamise nõuded“
- sotsiaalministri 04.03.2002 määrus nr 42 „Müra normtasemed elu- ja puhkealal, elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid“
- sotsiaalministri 21.12.2015 määrus nr 65 „Erihoolekandeteenuste maksimaalne maksumus, kulude koostisosad ning riigieelarvest makstava tasu maksamise tingimused ja kord“
- keskkonnaministri 16.12.2016 määrus nr 71 „Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid“
- Vabariigi Valitsuse 15.03.2007 määrus nr 80 „Tervisekaitseasutuste ujulatele, basseinidele ja veekeskustele“

Terviseohutuse hinnang¹

Mõmmipesa lastehoid OÜ planeerib pakkuda lapsehoiuteenust aadressil Vesilennuki 18, Tallinn, seitsmekorruselise hoone esimesel korrusel. Teenus on planeeritud kolme töötajaga kuni 15-le lapsele ühes vahetuses (vanuses 1,5-3,5 aastat).

Hoonesse sissepääsul on arvestatud liikumispuudega inimeste liikumisvajadusega: sissepääs on ilma treppideta.

Ruumide koosseisu kuuluvad garderoob pindalaga 16,0 m², valamuga tualettruum 2,4 m², tualettruumi eesruum dušinurgaga 7,2 m², tehnoruum 3,2 m² ja suur mängu- ja magamistuba pindalaga 87,7 m². Mängu- ja magamisruumi vaba põranda pindala on 75,2 m². Kõik ruumid on tegevustele vastavalt viimistletud ja sisustatud.

Teenuse osutamise maa-alal on aiaga piiratud, valgustatud ja lastele sobivate atraktsioonidega sisutatud mänguala.

Esitatud ruumide tehisvalgustuse tugevused (v.a tehnoruum) ja ruumide tehnoseadmete poolt tekitatavad müratasemed vastavad nõuetele. Ruumides on nõuetele vastav sundventilatsioon ning lisaks on võimalus tuulutada mänguruumi läbi avatava klaasukse.

Esitatud joogivee keemiline analüüs vastab kehtivatele tervisekaitse nõuetele analüüsitud parameetrite osas.

Esitatud kolme töötaja tervisetõendid vastavad nõuetele.

Ameti hinnangul vastavad Mõmmipesa lastehoid OÜ kasutatavad ruumid, ruumide sisustus ja maa-ala (Vesilennuki 18, Tallinn) planeeritud isikute arvu osas kehtivatele tervisekaitse nõuetele.

Juhime tähelepanu, et lastehoiu pinnal oleva tehnoruumi tehisvalgustuse tugevus ei vasta nõuetele.

(allkirjastatud digitaalselt)

Gea Metus
vaneminspektor
Põhja regionaalosakond

5197 5317 gea.metus@terviseamet.ee

¹ Hinnang kajastab hinnatava asutuse hetkelist (hinnangu koostamise kuupäevalist) terviseohutuse alast olukorda. Muudatuste korral, mis võivad asutuse terviseohutuse alast olukorda mõjutada või muuta kaotab käesolev hinnang kehtivuse