

1 : 100  
1 korrus

metallist moodulkorsten  
vastavalt kamina tüübile  
sobivus peab vastama EVS-812-3:2018  
Temperatuuriklass T600 kui küttesead ei luba madalamat.

Lõige CC  
AR-4-05

Korridor  
KRT 1  
KRT 2

10 m  
5  
0

RUUMIDE LOETELU / LÕUKA 15					
RUUMI NUMBER	RUUMI NIMETUS	RUUMI PINDALA	KORRUS	ÜKSUS	MÄRKUSED
KRT 1					
1/1	Esik-hall	20.7 m²	1 korrus	KRT 1	
1/2	Garaaz	40.5 m²	1 korrus	KRT 1	
1/3	Hobituba	25.7 m²	1 korrus	KRT 1	
1/4	Eesruum	15.3 m²	1 korrus	KRT 1	
1/5	Duša	2.7 m²	1 korrus	KRT 1	
1/6	WC	2.5 m²	1 korrus	KRT 1	
1/7	Elutuba+köök	64.2 m²	1 korrus	KRT 1	
1/8	Söögiluba	15.6 m²	1 korrus	KRT 1	
1/9	Sahver	6.5 m²	1 korrus	KRT 1	
1/10	Lava	4.3 m²	1 korrus	KRT 1	
1/11	Abiruum	13.7 m²	1 korrus	KRT 1	mittekõetav
10	mittekõetav:	13.7 m²			
1 korrus: 11		211.7 m²			
1/12	Koduhoole	10.2 m²	2 korrus	KRT 1	
1/13	Vannituba	10.8 m²	2 korrus	KRT 1	
1/14	Garderoob	9.4 m²	2 korrus	KRT 1	
1/15	Magamistuba	16.0 m²	2 korrus	KRT 1	
1/16	Kabinet	15.7 m²	2 korrus	KRT 1	
1/17	Magamistuba	18.8 m²	2 korrus	KRT 1	
1/18	Magamistuba	18.9 m²	2 korrus	KRT 1	
1/19	WC	5.4 m²	2 korrus	KRT 1	
1/20	Trephall	41.3 m²	2 korrus	KRT 1	
9		146.5 m²			
2 korrus: 9		146.5 m²			
		358.2 m²			

RUUMIDE LOETELU / LÕUKA 15					
RUUMI NUMBER	RUUMI NIMETUS	RUUMI PINDALA	KORRUS	ÜKSUS	MÄRKUSED
KRT 2					
2/21	Trephall	19.3 m²	1 korrus	KRT 2	
2/23	Elutuba+köök	52.5 m²	1 korrus	KRT 2	
2/23	Sahver	3.4 m²	1 korrus	KRT 2	
2/24	Koridor	11.8 m²	1 korrus	KRT 2	
2/25	WC	2.0 m²	1 korrus	KRT 2	
2/26	Eesruum	9.9 m²	1 korrus	KRT 2	
2/27	Duša	4.0 m²	1 korrus	KRT 2	
2/28	Lava	3.8 m²	1 korrus	KRT 2	
2/29	Garaaz	44.8 m²	1 korrus	KRT 2	
2/30	Abiruum	151.5 m²	1 korrus	KRT 2	mittekõetav
10	mittekõetav:	13.7 m²			
1 korrus: 10		165.2 m²			
2/31	Trephall	8.6 m²	2 korrus	KRT 2	
2/32	Koridor	8.8 m²	2 korrus	KRT 2	
2/33	Magamistuba	15.5 m²	2 korrus	KRT 2	
2/34	Kabinet	12.6 m²	2 korrus	KRT 2	
2/35	WC	2.3 m²	2 korrus	KRT 2	
2/36	Vannituba	7.1 m²	2 korrus	KRT 2	
2/37	Garderoob	5.7 m²	2 korrus	KRT 2	
2/38	Magamistuba	17.8 m²	2 korrus	KRT 2	
2/39	Magamistuba	15.2 m²	2 korrus	KRT 2	
9		93.6 m²			
2 korrus: 9		93.6 m²			
		258.8 m²			
Kokku hoones:		617.0 m²			

**VS1 - välissein / 480mm / U=0.10W/m²C**  
R/betoon 80mm  
Soojustus 200mm Kingspan Kooltherm K20 v analoog 0,021W/mK  
R/betoon 200mm+siseviimistlus  
**VS2 - sokkisein / 480mm / U=0.17W/m²C**  
R/betoon 80mm  
Soojustus 200mm EPS 120 perimeeter pluss / 0,035 W/mK  
R/betoon 200mm  
**S1 - sein / 200mm /**  
viimistlus+armeeritud betoon 200mm+viimistlus  
**S2 - sisesein / 150mm /**  
viimistlus+kergplokk 150mm+viimistlus  
**S3 - sisesein / 200mm /**  
viimistlus+kergplokk 150mm+viimistlus  
**S4 - laeliruumi vooder 100mm**  
Voodrilaudis  
Roovitis  
Roovitis / 50mm soojustus -Kingspan Sauna-Satu  
Avatäide keskmine (v.a. garaažiüks)**U=0.8W/m²C**  
garaažiüks Hörmann LPU 67 Thermo**U=1.0 W/m²C**

**KL1 - katustelagi / 500mm / U=0.09W/m²C**  
PVC Protan SE 1.6mm tumehall  
Liugkiht/armeeritud kangas  
Soojustus EPS 60 Silver 350mm  
Kalded vahtpolistürool  
Aurutõke SBS  
R/b õõnespaneel 265mm  
Viimistlus vt. sisekujundus  
**VL1 - vahelagi / 420mm / U=0.55W/m²C**  
Põrandakate 20mm vt. sisekujundus  
R/betoon C25/30 80mm  
Polüetüleenkile 0.2mm  
Jaik min.villapaat Isover Oi-A 20+30mm  
R/b õõnespaneel 265mm  
Viimistlus vt. sisekujundus  
**P1 - põrand pinnasel U=0.11W/m²C**  
Põrandakate vt.sisekujunduse projekt  
Armeeritud betoon C25/30, kütetoruskikuga 100mm  
Radoonitõkke kile (ajakuhjad teipida)  
Vahtpolüstüreen EPS100 300mm  
Tihendatud liivatalde  
Tihendatud täitepinnas  
**T1 - terrass**  
Termotöödeldud terrassilaud 140x28mm s 148mm  
Tuulutusklamber  
Laak sügavimmutatud 50x150mm s 450mm  
Reguleeritav terrassialg  
Betoonplaat 400x400x60 iga jala all

13	KRT 2 Sahvri sein on nihutatud kõõgi poole.
12	KRT 2 Muudetud on treppi
11	KRT 2 Elutuba-köögi ja trepi vahelise sein ava on suurendatud.
10	KRT 2 1.korrusel muudetud ruumide planeeringut, liideat on ära jäetud ja see ruum liidetud koridoriga. WC ja eesruumi vaheseina nihutatud eesruumi poole.
9	KRT 2 Garaaži ja duširuumi vahelist sein on muudetud.
8	KRT 1 Sissepääsu kohal olev varikatus ja selle all olev treppiplaat on muudetud.
5	KRT 1 Sauna eesruumis liidetud vaheseina osad.
4	KRT 1 Sein elutuba-kööki ja esik-halli vahel on muudetud.
3	KRT 1 Abiruum on nimetatud hobitoaks.
2	KRT 1 Veranda nimetatud söögitoaks. Söögitoa ja elutuba-köögi vahelist seinavaa vähendatud.
1	KRT 1 ja KRT 2 Terrassidel on arvestatud treppisid pinnas sisse
NR	Muudatus
ARHITEKTIBÜROO TAHUKAS	
Tahukas OÜ Kalevi 4-17 Tallinn 01010 Eesti tel +372 6110066 tahukas@gmail.com	
Objekt: Kaksikelamu / Ehitusluba nr. 2412271/05436 - muudatusprojekt Address: Lõuka tn 15, Haabersti LO, Tallinn, Harjumaa	
Töö nr: 211021 Projekti osa: Arhitektuur	
Tellija: Mik Kadarik	
Joonise nimetus: 1korrus	
Juhataja: Andres Kadarik	
Arhitekt: Andres Kadarik	
Joonise nr: AR-5-01	
Muudatus: 13	
Mõõtka: 1 : 100	
Kuuapäev: 10.01.2026	