


TALDIK ARMEERITUD ALA- JA ULAPINNAS, TALDIKU PAKSUS 400 MM

- MÄRKUSED:
- ±0,000 = VT. ARH. OSA
 - HOONE VUNDAMENTID VALMISTADA MONOLITSEST RAUBBETONIST:
 - BETON C30/37
 - SARRIUS B500B, SARRIUSE MINIMAALNE ÜLEKATE JÄTKAMISEL: 40x Ø.
 - ÜHES LÖIKES TOHR JÄTKATA max.50% SARRIUSVARRASTEST
 - TOLERANTSID KLASS B (BY39)
 - KESKKONNKLASSID JA KATSEKID: XC4, KATSEKHT TALDIK PEAL JA KÜLGEDEL 30 MM, ALAPINNAS 50 MM
 - TALDIKKE ARMEERITUSE JA KORJUSMÄÄRD VI: EK-7-101..
 - EHITUSGEOLOOGIAURINGU ARUANNE: REI GEOTEHNIIKA OÜ, TÖÖ NR. 5027-22.
 - KANDVAKS PINNASEKIHKS ON LIIVAKIVI (KHT 3, LASUVISSÜGAVUS ABS. 11,10). VUNDAMENTID VALMISTADA LIIVAKIVI KHILE (KHT 3) RAJATUD THENDATUD KÜLLUSTIKALUSELE PAKSUSEGA ~150 MM.
 - KÜLLUSTIKALUSE KANDEVÕMET KONTROLLIDA INSPEKTOR SEADMEGA (>150MPa).

TALDIKKE BETOONI MAHT - 50,6 M3

<div> MATRICO INSENERIBÜROO</div> <div><small>Projektsuuna: 00</small></div>	
--	--

KAKSIKELAMU
LÕUKA 15, HAABERSTI LO
TALLINN, HARJUMAA

MATRICO
INSENERIBÜROO

ARHITEKT
Mikk Kadarik
Töö nr. 211021

24		Muudetud vundamenti taldmike lahendust vastavalt konstruktori lahendustele.	
NR		Muudatus	
ARHITEKTIBÜROO TAHUKAS		Objekt: Kaksikelamu / Ehitusluba nr. 2412271/05436 - muudatusprojekt	
Tahukas OÜ Kalevi 6/17 Tallinn 10110 Eesti tel +372 611006 tahukas@gmail.com		Address: Lõuka tn 15, Haabersti LO, Tallinn, Harjumaa	
		Töö nr: 211021	
		Projekti osa: Arhitektuur	
		Tellija: Mikk Kadarik	
		Joonise nimetus: Vundamenti-plaan	
		Joonise nr: AR-5-04	
		Muudatus: 24	
		Juhataja: Andres Kadarik	
		Möötkava: 1 : 100	
		Arhitekt: Andres Kadarik	
		Koopäev: 10.01.2026	