

Looduskaitsetöö lähteülesanne

Tööobjekti ID: 1366

Lähteülesande ID: 4079

Tööobjekti nimi: Keila-Joa mõisa park

Tööobjekti paiknemine:

- 1) kaitstava loodusobjekti nimi: Keila juga;
- 2) kaitstava loodusobjekti vööndite nimed: Keila joa piiranguvöönd;
- 3) katastritunnus/ed: 29501:007:0200; 29501:007:0802;
- 4) kvartal/id ja eraldis/ed: CE006/3; CE006/9; CE006/10; CE006/11; CE006/12; CE006/15; CE006/18; CE006/22; CE006/23; CE006/27; CE006/29

Töögrupp: Parkide hooldustöö

Väärtuse seisund:

Keila-Joa mõisa pargi vasakul kaldal on pargis vaatekohad avatud, suurte puude võrade alused hoitakse vabad, reljeefi esiletoomiseks nõlvad võsast puhtaks raiutud ning neid piirkondi hooldatakse iga-aastaselt, et tagada pargi hea seisund. Vajadusel laasitakse tormimurru ja -heite tüvedel oksad ja peenemad ladvaosad ning jäetkase jämedad tüved alale elustikupuudeks kui need ei sega pargi hooldust ja ei risusta vaateid. Vajadusel eemaldatakse seisvaid surnuid puid või rippes olekus puid piirkonandes, kus need kujutavad ohtu pargi külastajatele.

Tööde detailne kirjeldus:

Keila-Joa mõisa pargi teostada järgmised hooldustööd:

- Võsaraie pargi vaadete avatuna hoidmiseks, puistu võsastumise vältimiseks ning reljeefi eksponeerimiseks.
- Ohtlike puude, tormimurru ja -heite likvideerimine ning voolutakistuste eemaldamine Keila jõest.

Võsaraie pargi vaadete avatuna hoidmiseks, puistu võsastumise vältimiseks ning reljeefi eksponeerimiseks:

- 1) 6,95 ha suurusel alal, sh joa vaatesektoris, teostada võsaraie. Eemaldada peenvõsa, kannuvõsud, võsa ja noored puud, mille tüve läbimõõt jääb alla 5 cm.
- 2) Aladel, mida ei niideta (va joa vaatesektor) säilitada terved ning perspektiivsed noored tammed, kuused, männid, vahtrad, pärnad, pihlakad jm puud, et säiliks pargipuistu järelkasv ning kompaktsed põõsad, mis rikastavad pargi üldilmet.
- 3) Võsaraiel tekkiv peenike materjal võib jääda alale kui materjali läbimõõt ei ületa 3 cm ja pikkus 0,5 m ning materjali kogus ei ole suur (ei kata maapinda lausaliselt). Kui materjal katab maapinda lausaliselt või on jämedam kui 3 cm ja pikem kui 0,5 m siis tuleb materjal kokku koondada ja tööalalt ära viia või purustada kohapeal. Purustamisel tekkiva materjali paigutamine tuleb kooskõlastada pargivahiga.
- 4) Kännud tuleb lõigata maapinnaga tasa, et ala oleks võimalik ka järgnevatel aastatel hooldada.

Ohtlike puude, tormimurru ja -heite likvideerimine ning voolutakistuste eemaldamine Keila jõest:

- 1) Eemaldada kogu tööalal vajadusel tormimurd ja -heide, sh voolutakistused saarte ümbruses ja jõe harudes.

- 2) Eemaldada kogu tööalal vajadusel seisvad surnud puud, mis ohustavad pargi külastajaid. Eemaldada tuleb vaid need puud, mis kukkudes ulatuksid jalgradadele. Kaugemal olevad puud tuleb alles jätta kuna need rikastavad pargi bioloogilist mitmekesisust, pakkudes nii elu kui toitumispaiku paljudele liikidele.
- 3) Eemaldada tormiheitepuud (puud on varasemalt laasitud, alal on tüved koos juuremättaga) Meremõisa varemete juures oleva oja sängist. Juuremättad pöörata võimalusel tagasi.
- 4) Pargi niidetavatelt aladelt ja nende servadest tuleb likvideerida kõik eemaldatavate puude oksad ja tüved, sest need takistavad ala niitmist. Tüveosa tuleb viia metsasema pargipuistu all lamapuiduks. Oksad ja ladvaosa tuleb utiliseerida.
- 5) Kui eemaldatavad puud jäävad pargi metsasemale alale või alale, mida ei niideta, siis tuleb neil eemaldada vaid oksad ja peenem ladvaosa ning tüvi ise tuleb jätta puutumata kujul alale lamapuiduks. Oksad ja ladvaosa tuleb utiliseerida.
- 6) Eemaldatavad oksad ja peenem ladvaosa tuleb tööalalt ära viia või purustada kohapeal. Purustamisel tekkiva materjali paigutamine tuleb kooskõlastada pargivahiga.
- 7) Tüvede järkamine on lubatud vaid juhul kui see on vajalik tüveste eemaldamiseks jalgradadelt või parki niidetavalt osalt või nende ohutuks paigutamiseks nõlvadele.
- 8) Säilitada kõik tüükad, va pargi niidetaval alal asuvad tüükad, mille kõrgus on väiksem kui 0,5 m. Madalamad kui 0,5 m tüükad, mis jäävad pargi niidetavale alale, saagida maapinnaga tasa (vajadusel kännud freesida, et need ei takistaks ala niitmist).
- 9) Nõlvadelt, sh Keila jõe harudest, puude eemaldamisel (vintsimisel) tuleb jälgida, et ei kahjustataks Keila jõeoru nõlvu (kasutada vintsimisel matte, millega saab nõlva ära katta vms).

NB! Tööalal on võsa tihedus väga erinev ja alale jäävad järsud nõlvad, kus tööde teostamine on raskendatud ning võib eeldada erivarustuse (sh julgestus) kasutamist.

Tööde mahud:

Töö ID	Töö	Maht	Ühik
11723	1110201 Parkide hooldustöö võsaraie	6.95	ha
11725	1110202 Parkide hooldustöö raie (ohtlikud puud)	6.0	tk
11726	1110209 Parkide hooldustöö muu (tormiheide)	6.0	tk
11724	1110202 Parkide hooldustöö raie (voolutakistus)	7.0	tk

Piirangud (ajaline piirang, muinsuskaitseenõuded, infrastruktuuri kaitsevöönd jm):

Voolutakistuste eemaldamine Keila jõest tuleb teostada ajavahemikus 16. juuli kuni 1. september. Muud tööd tuleb teostada ajavahemikus 16. juuli kuni 14. märts.

Võsaraie on lubatud üksnes lumeta perioodil, et oleks võimalik lõigata kännud maapinnaga tasa.

Keskkonnaameti kontaktisik: Liset Takking, tel 5341 6786, liset.takking@keskkonnaamet.ee

Lähteülesande koostaja: Triin Leetmaa, tel 5263676, triin.leetmaa@rmk.ee

Kuupäev: 19.03.2025

Asukohakaardid

