



KORRALDUS

Teie: 09.07.2025 e-kiri

Meie: 28.07.2025 nr 13-5/25-87

Loa andmine maakaabelliini tööprojektide rakendamiseks Ida-Virumaal

OÜ Kirjanurk esitas Eesti Geoloogiateenistusele (edaspidi EGT) 09.07.2025 e-kirja teel kooskõlastamiseks 6 maakaabelliini tööprojekti Ida-Virumaal. Projektid on tähistatud 12851P, 12852P, 12853P, 12854P, 12855P, 12856P ning vastavalt avaliku teabe seaduse § 35 lg 1 p 9 ja p 10 on määratud asutusesiseseks kasutamiseks. Eelnevast lähtuvalt ei esitatud Eesti Geoloogiateenistusele projekte täies mahus ning EGT ei avalikusta projektide ligikaudset asukohta käesolevas korralduses.

Maapõuaseaduse (edaspidi MaaPS) § 15 lõike 1 punkt 1 kohaselt on maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks vajalik Kliimaministeeriumi või kliimaministri volitusel riigiasutuse, kelle ülesanne on tagada riigi geoloogiaalane pädevus, luba.

MaaPS § 14 lõike 2 alusel võib lubada maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavat tegevust üksnes juhul, kui kavandatav tegevus:

- 1) ei halvenda maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda;
- 2) halvendab maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda, kuid tegevus ei ole püsiva iseloomuga või
- 3) halvendab maavara kaevandamisväärsena säilimise või maavarale juurdepääsu olemasolevat olukorda, kuid tegemist on ülekaaluka avaliku huviga ehitisega, sealhulgas tehnovõrgu, rajatise või ehitusseadustiku tähenduses riigikaitse ehitise ehitamisega, mille jaoks ei ole mõistlikku alternatiivset asukohta, või tegemist on elektrituruseaduse tähenduses taastuvat energiaallikat kasutava elektrienergia tootmiseseadme ja seonduva taristu ehitamisega.

EGT on piiratud teabega taotluse alusel maakaabelliinide projekte hinnanud ning asjakohased märkused on esitatud alljärgnevalt.

Projekt 12851P

- Kattub Eesti põlevkivimaardla (registrikaardi nr 1) Permisküla uuringuvälja passiivse tarbevaru 8 plokiga.
- EGT on seisukohal, et kavandatav tegevus olemasolevat olukorda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise ja maavaravarule juurdepääsu osas ei halvenda ning EGT annab projektile kooskõlastuse.

Projekt 12852P

- Kattub Eesti põlevkivimaardla (registrikaardi nr 1) Permisküla uuringuvälja passiivse tarbevaru 7 ja 8 plokiga.
- EGT on seisukohal, et kavandatav tegevus olemasolevat olukorda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise ja maavaravarule juurdepääsu osas ei halvenda ning EGT annab projektile kooskõlastuse.

Projekt 12853P

- Kattub Eesti põlevkivimaardla (registrikaardi nr 1) Permisküla uuringuvälja passiivse tarbevaru 2 plokiga.
- EGT on seisukohal, et kavandatav tegevus olemasolevat olukorda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise ja maavaravarule juurdepääsu osas ei halvenda ning EGT annab projektile kooskõlastuse.

Projekt 12854P

- Kattub Eesti põlevkivimaardla (registrikaardi nr 1) Permisküla uuringuvälja aktiivse tarbevaru 1 plokiga ning passiivse tarbevaru 2, 9 ja 15 plokiga.
- Kattub Keskkonnaametil menetluses oleva taotletava Sirgala karjääri laiendusega (keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS menetlus nr M-109155) aktiivse tarbevaru 1 ploki ulatuses. Menetlusega seotud keskkonnamõtjude hindamise (KMH) aruanne on avalikustatud 24.03.2025.
- Aktiivse tarbevaru 1 plokk on kaevandamisväärsaks tunnistatud ning sellega kattuvale osale maakaabelliini rajamine halvendab olemasolevat olukorda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise ja maavaravarule juurdepääsu osas. EGT ei anna projektile kooskõlastust.
- Soovitame kaabelliini asukohta muuta nii, et see ei ületaks aktiivse tarbevaru 1 ploki. Kui kaabelliini asukohta ei ole võimalik muuta, tuleb tegevus kooskõlastada Sirgala karjääri laienduse taotlejaga (Enefit Industry AS). Sellisel juhul võib EGT projekti kooskõlastamist ning käesoleva otsuse muutmist kaaluda.

Projekt 12855P

- Kattub Eesti põlevkivimaardla (registrikaardi nr 10) Narva kaevevälja passiivse tarbevaru 15 plokiga
- EGT on seisukohal, et kavandatav tegevus olemasolevat olukorda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise ja maavaravarule juurdepääsu osas ei halvenda ning EGT annab projektile kooskõlastuse.

Projekt 12856P

- Kattub Eesti põlevkivimaardla (registrikaardi nr 10) Narva kaevevälja passiivse tarbevaru 20 ja 21 plokiga
- EGT on seisukohal, et kavandatav tegevus olemasolevat olukorda maavaravaru kaevandamisväärsena säilimise ja maavaravarule juurdepääsu osas ei halvenda ning EGT annab projektile kooskõlastuse.

MaaPS § 15 lõike 1 punkt 1 ning § 14 lõike 2, kliimaministri 14.12.2024 käskkirja nr 1-2/24/507 „Volitus Eesti Geoloogiateenistusele maapõue seisundit ja kasutamist mõjutavaks tegevuseks loa andmiseks ja planeeringute kooskõlastamiseks“ ning majandus- ja taristuministri 10.03.2022 käskkirja nr 46 „Eesti Geoloogiateenistuse põhimäärus“ § 9 ja § 11 lg 7 alusel:

1. Otsustan lubada rakendada projekte 12851P, 12852P, 12853P, 12855P, 12856P.
2. Otsustan **mitte** lubada rakendada projekti 12854P.

3. Korraldus teha teatavaks OÜ-le Kirjanurk.

Korralduse peale on võimalik esitada vaie Eesti Geoloogiateenistusele haldusmenetluse seaduses sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras või kaebus halduskohtusse halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud tähtajal, tingimustel ja korras.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Sirli Sipp Kulli
direktor

Valdo Tohver
Maavarade registri osakonna spetsialist
5309 4459 Valdo.Tohver@egt.ee