



LÄÄNE-HARJU VALLAVALITSUS

Monika Gitška
KEK Invest AS

Teie 25.07.2025

Meie 25.07.2025 nr 6-2/1312-1

Tehniliste tingimuste andmine Vasalemma Jaama põik (8681006) rekonstrueerimiseks

Lähtudes ehitusseadustiku § 99 lõikest 1 ja asjaolust, et Jaama põik on olemasolev tänav ning Vasalemma valla üldplaneeringuga selle asukoht määratud ning KEK Invest AS 25.07.2025 taotlusest annab Lääne-Harju Vallavalitsus Vasalemma alevikus Jaama põik (8681006) tänava ümberehitamiseks tehnilised tingimused:

1. Algandmed:

- 1.1. Tee funktsioon – juurdepääs
- 1.2. Projektkiirus – Projekteerimisel lähtuda kehtivast piirkiirusest.
- 1.3. Liiklussagedus – alla 500AKÖL
- 1.4. Liikluskoosseis – sõiduauto+veoauto
- 1.5. Ristlõike tüüp – 1+1. Ristlõikeelementide laiused kavandada lähtuvalt algandmetest.
- 1.6. Kitsendused – riigitee 11172 Vasalemma Jaama tee kaitsevöönd (11173tn), Elektrilevi OÜ elektrimaakaabelliini kaitsevöönd (7640288)

2. Uuringud:

- 2.1. Projekt koostada aktuaalsele geodeetilisele alusplaanile.

3. Katend:

- 3.1. Projekteerida asfaltkatend.

4. Ristumised ja külgnevad alad:

- 4.1. Ristumisel tänavaga kujundada pöörderaadiused ja kontrollida nende piisavus sõidukišabloonidega.

5. Tehnovõrgud:

- 5.1. Olemasolev tänavavalgustus säilitada.
- 5.2. Anda hinnang ja vajadusel lahendus sademevee ärajuhtimiseks teelt.

6. Koostöö ja kaasamine:

- 6.1. Projekteerimisel teha koostööd Transpordiametiga.

- 6.2. Projekteerimisel teha koostööd võrguvaldajatega, kelle võrgu kaitsevööndis projekteerimine aset leiab.
- 6.3. Projekteerimisel teha koostööd maaomanikega.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)

Erki Ruben

abivallavanem