



## TÖÖDE MAHUD

Jrk nr	Töö nimetus	Mõõt-ühik	Mahasõit M5
1.	Geotekstiili NGS 4 paigaldamine NGS 4, b=5m, MD/CMD $\geq 20$ kN/m	m <sup>2</sup>	47
2.	Kruusaluse ehitamine, pos 4 (h=30 cm)	m <sup>3</sup>	15
MATERJALIDE VAJADUS			
1.	Geotekstiil NGS 4	m <sup>2</sup>	47
2.	Kruus, pos 4 (fr 0–63mm)	m <sup>3</sup>	15

## MÄRKUSED

1. Ühikuta mõõdud on meetrites.
2. Teemulde nõlvus 1:1.5.
3. Muldepinnas saadakse kavandatavast kraavist.
4. Vajadusel mulde peale paigaldada geotekstiil NGS 4 tõmbetugevusega vähemalt 22,3 kN/m.
5. Kogu kruuskatte pinnalt peab olema tagatud sadevete äravool, pinnakalle vähemalt 3%, maksimaalselt 9%.



Tulika 19  
10613 Tallinn  
tel. 6528408  
tel. 5070951  
maajavesi@maajavesi.ee

MATER reg.nr.MPO008-00  
MTR reg.nr.EP10033667-0001

Töö number:  
**241492**

Tellijä:  
Riigimetsa Majandamise Keskus

Autor:  
J.Käsk

Vast.spets:  
H.D.Ots

Objekt:  
Riguldi teed

Joonise nimi:  
Mahasõidukoht M5

Joonis 4 Leht 1/1 Mõõt 1:500 Kuup. 12.2024