



KESKKONNAAMET

Keskkonnaluba

Loa registrinumber		KL-522893
Loa omaja andmed	Ärinimi / Nimi	Sokkel Karjäärid OÜ
	Registrikood / Isikukood	16392048
Tegevuskoha andmed	Nimetus	Jädivere liivakarjäär
	Aadress	Märjamaa metskond 66, Jädivere küla, Märjamaa vald, Rapla maakond
	Katastritunnus(ed)	88402:002:0490
	Territoriaalkood EHAK	2296
	Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Märjamaa metskond 66 (88402:002:0490). Puudutatud veekogud: Enge jõgi (VEE1114200).
Tegevusvaldkond	Loaga reguleeritavad tegevused	Maavara kaevandamine;
Loa andja andmed	Asutuse nimi	Keskkonnaamet
	Registrikood	70008658
	Aadress	Roheline 64, 80010 Pärnu
Loa kehtivuse periood	Loa versiooni kehtima hakkamise kuupäev	30.10.2025
	Lõppemise kuupäev	30.10.2040

Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Andmeid ei esitata, kuna need pole antud kontekstis asjakohased.

Maapõu

M1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Mäeeraldise liik	uus mäeeraldis
Registrikaardi nr	1 029
Maardla nimetus	Jädivere
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	liiv
Mäeeraldise nimetus	Jädivere liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha)	24.73
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	24.97
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	87
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	üld- ja teedeehitus
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	60
Maksimaalne tootmismahd aastas (tuh t või tuh m³)	

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Maavara	Kaevandatud maavara kuulub eraomanikule?	Kaevandamine lubatud allpool põhjaveetasel	Liik	Varu		
						Kogus	Ühik	Kuupäev
1 plokk	täiteliiv	Liiv, täitepinnas	Ei	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	625	tuh m³	30.06.2024
2 plokk	täiteliiv	Liiv, täitepinnas	Ei	Jah	aT - aktiivne tarbevaru	93	tuh m³	30.06.2024

Tegevusala andmed

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	Aastane tootmismah				Kaevandav varu	
			Maksimaalne	Maksimaalne aastamäär keskkonnanõuete täitmiseks	Ühik		Kogus	Ühik
Liiv, täitepinnas	2025	2040			tuh m³		581	tuh m³
Liiv, täitepinnas	2025	2040			tuh m³		78	tuh m³

Mäeeraldise KOV jaotus

Maavara	Kehtiv alates aasta	Kehtiv kuni aasta	KOV-id				Pinna proportsioon
			KOV EHAK	KOV nimetus	KOV pindala (ha)	KOV pindala eraldisel (ha)	
Liiv, täitepinnas	2025	2040	0502	Märjamaa vald			

Geoloogilised uuringud

Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Rapla maakonna Jädivere uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.04.2024)
Geoloogiafondi number	9888
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	1506
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	19.07.2024

Kõrvaltingimused

1. Kaevandatud materjali väljaveoks on lubatud kasutada munitsipaalomandis olevatest teedest üksnes Seljakalda teed (tee nr 8840005, katastritunnus 88402:002:0308);
2. Seljakalda tee tuleb rekonstrueerida ning selleks sõlmida Märjamaa vallaga leping ja taotleda projekteerimistingimused, milles sätestatakse rekonstrueeritava tee nõuded. Rekonstrueerimistööd tuleb teostada enne Jädivere liivakarjäärist kaevandatud materjali väljaveoga alustamist ning veoperioodil tagada kogu Seljakalda teel seisunditaset 1 vastavalt majandus- ja taristuministri 14.07.2015 määrusele nr 92 „Tee seisundinõuded“;
3. Ettevaatusprintsipi järgides on ettevõtte kohustus enne ja kaevanduse perioodil mõõta 800 m raadiusse jäävate majapidamiste salvkaevude veetase ja teostada vee kvaliteedi seiret, selle omaniku nõusolekul (kui ta lubab seiret teha). Salvkaevu veetaseme mõõtmisest ja veeanalüüside protokoll koostatakse kahes eksemplaris vastav akt, mis on allkirjastatud kaevu omaniku ja ettevõtte esindaja poolt. Mõõtmisaktid esitatakse Märjamaa Vallavalitsusele ja Keskkonnaametile. Kui kaevandaja süül peaks hiljem piirkonna majapidamiste veevarutuses ilmneha häiringuid, siis on Sokkel Karjäärid OÜ kohustus häiringud kohehelt kõrvaldada;
4. Kui ettevõtte väitel ei ole veevarustuse häiringud seotud kaevandamisega, tuleb kaevandajal tellida täiendav eksperthinnang, mille raames antakse hinnang, kas kaevude veetaseme ja vee kvaliteedi muutused on tingitud kaevandamisest. Juhul, kui eksperthinnangust selgub, et kaevandamise tõttu kaevus veetase on langenud nii madalale, et vett on raske kätte saada või kaev jääb kuivaks, tuleb loa omanikul tagada eelnevalt nimetatud kinnistu veevarustus. Eksperthinnang tuleb esitada Keskkonnaametile ja Märjamaa Vallavalitsusele.;
5. Kaevandamise ajal tuleb veetaset mõõta vähemalt 2 korda aastas (jaanuar-veebruär ning juuli-august). Veeekvaliteedi seiret tuleb teostada üks kord aastas.

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	Tehisveekogu
-------------------------------------	--------------

Loa lisad

Nimetus	Manus
Mäeeraldise plaan	Lisa 1: Lisa 1 - Gr._lisa_1_Maeeraldise_plaan.pdf
Geoloogilised läbilõiked	Lisa 2: Lisa 2 - Gr._lisa_2_Geoloogilised_labiloiked.pdf
Korrastatud ala plaan	Lisa 3: Lisa 3 - Gr._lisa_3_Korrastatud_ala_plaan.pdf