

Nimetus	Tähis	Y	X
Sisselõike kolmik DN250/DN50	S-1	593311,62	6472647,89
Sulgventiil DN50	S-2	593310,12	6472647,79
Põlv 90°, DN50; 1,0*1,0	S-3	593307,83	6472647,64
Põlv 90°, DN50; 1,0*1,0	S-4	593307,63	6472650,64
Hülsi DN200 algus	S-5	593306,74	6472650,58
Hülsi DN200 lõpp	S-6	593283,80	6472649,09
Üleminek DN50/DN32	S-7	593280,05	6472648,84
Põlv 90°, DN32; 1,0*1,0	S-8	593278,90	6472648,77
Põlv 90°, DN32; 1,0*1,0	S-9	593279,03	6472646,77
Põlv 90°, DN50; 1,0*1,0	S-10	593264,56	6472645,83
Läbiviik vundamendist	S-11	593264,74	6472642,62
Otsakate	S-12	593264,78	6472642,02

Märkused:
1. Vahtprofiilid paigaldada nii pealevoolu- kui tagasivoolu torudele.
2. Torustiku elementide koordinaadid on antud teljest.
3. Hülsi otsad sulgeda Integra mansettidega tüüp N.

Tingmärgid:

Projekteeritud kaugküttetorustik

Olemasolev kaugküttetorustik

S-1 Trassi elemendi tähis

1.5 Vahtprofiil pikkusega 1.5 m

Puurimiskaevik

Plaanil piirid Maa-ametist seisuga 21.04.2025.(kihil "PIIR" esitatud piirijoonte asukohad on informatiivsed)

Viljandi maakond
Viljandi vald
Jämejala küla

TALLINNA TN 111
KAUGKÜTTETRASSIGA
LIITUMISE

geodeetiline alusplaan

Töö nr.: ATG-25019

Koordinaadid L-EST 97, kõrgus EH2000 süsteemis

Tellija: GREN VILJANDI AS

Mõõtkava 1 : 500

Lehti: 1 (1)

Ricabell
EEG000220
Männiku
Sinialliku küla
Viljandimaa 71105
avo@ricabell.eu
51 45 883

Mõõdistas: A.Toomla 16.04.2025

Koostas: A.Toomla 21.04.2025

Inseneribüroo Muru OÜ
EEP000198
Kesk-Kaare 2, Viljandi 71016
tel. 5143132, jaak.muru@gmail.com

insener	J. Muru	03.06.25	

töö: TALLINNA TN.111, JÄMEJALA KÜLA, VILJANDI VALD
KAUGKÜTTETORUSTIKU EHITUSPROJEKT

joonis: ASENDIPLAAN

töö nr.: 2515

staadium: PP

joon. nr.: SV-4-01

mõõt: 1:250