





restkaev/filterkaev RK - 1  
sõelkolmikuga Ø560/500



- Imbväljak  
3 x 3,6 x 0,6m  
S=10,8 m<sup>2</sup>  
V=6,5 m<sup>3</sup>  
h=3,21...3,81



Kaeviku ristlõige  
RK - 1 läheduses



**TÄITEPINNAS:**

ALUSKIHT / TASANDUSKIHT: Killustik fr 8/16

ALGTÄIDE: Killustik fr 8/16

LÕPPTÄIDE: Teralised materjalid või kõblik looduslik pinnas (kivide max suurus <300mm). Lõpptäite kõblikus on määratletud standardis EVS-EN 1610:2015. Tihendustegur 0,98.

**Kõvakattega teede** all on kaeviku lõpptäide teemulde osa. Kaeviku täitmisel arvestada MKM määruses nr 101 "Tee ehitamise kvaliteedinõuded" nõuetega. Täitematerjali fr 32...300mm.



Road-Expert OÜ  
Reg kood 14449962  
Tel +372 5665 0034  
info@roadexpert.ee  
www.roadexpert.ee

Tellijä: Pärituule Residentsid OÜ  
Reg kood 16328659  
sten@tikk.ee

Projekti nimetus

Neeme küla parkla ja jalgte

Objekti asukoht

Neeme küla, Jõelähtme vald, Harju maakond

Projekteerija

Meelis Kreevan

/allkirjastatud digitaalselt/

Joonise nimetus

Toru kaeviku ja imbväljaku tüüpristlõiked

Projekti number

Projekti staadium

Joonise number

Joonise mõõtka

Kuupäev

Tehnik

Kaur Varipuu

23037

Põhiprojekt

TL-7-01

----

31.01.2024