


KASUTATUD TINGMÄRGID CRUSTA PROJEKT TÖÖ NR. 400420

- Projekteeritav liitumiskilp
- Projekteeritav välisvalgustuse lülituskilp
- Projekteeritav välisvalgustuskabel Ø75mm montaaortus
- Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru Ø110mm 1250 N/m
- Projekteeritav välisvalgustuse kaitsetoru Ø110mm 1250 N/m paigaldatase kinnisel meetodil
- Elektrikaabli kaitsmine manteltoruga Ø110mm 750 N/m
- Projekteeritav välisvalgustuse maandus
- 20m Cu25mm<sup>2</sup> kaablikaevendis
- Projekteeritav välisvalgustuse 8m kooniline metallmast
- 1m konsooli ja LED valgustiga
- Projekteeritav kergevalgustuse 6m metallmast
- ilma konsoolita ja LED valgustiga
- Projekteeritav välisvalgustuse 8m puitmast
- ümbertõstetava prozektoriga

Mastvalgusti tähistus:



- KP MP kaabli kaitsmine lõhestatud toruga C160/110mm, 1250 N/m
- Asendatav sidekaabel
- Demonteeritavad rajatised

KASUTATUD TINGMÄRGID G.E.O GRUPP OÜ TÖÖ NR P20005

- Projekteeritud kergliiklustee AB kate
- Projekteeritud killustikpeenar
- Projekteeritud taastatav haljastus
- Projekteeritud torupiire
- Projekteeritud võrkaed
- Projekteeritud nõlv
- Projekteeritud trüüp

KASUTATUD TINGMÄRGID Roadconsult OÜ TÖÖ NR T21021

- Projekteeritud sõidutee AB kate
- Projekteeritud sõidutee AB kate
- Projekteeritud mahasõidu AB kate
- Projekteeritud mahasõidu AB kate
- Projekteeritud trüüp

<b>geogrupp</b> www.geogrupp.ee		Viru-Nigula Vallavalitsus		Töö nr	P20005
G.E.O Grupp OÜ (reg kood 10864463) Pärnu mnt. 463, 10916, Tallinn tel 608 1114, geogrupp@geogrupp.ee		Jaama tänava ning riigitee nr 20 Põdruse-Kunda-Pada kergliiklustee projekt		Projekti nr	KP-02
PROJEKT A. VEEBEL		Lääne-Viru maakond, Kunda linn ning Viru-Nigula vald		Asukoht	PP
		Koondplaan PK 8+25 ÷ PK 17+00		Modiifika	PM
		Kuupäev: 25.04.2024 Fail: P20005_PP_TL-4.dgn		MTR	EEP003333 EPE001041 ELK000035