






Legend		
Symbol	Count	Name
	22	Spotlight movinghead- CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 8000 lm, peab võimaldama valguskiire lahkne misnurka 1...5 kraadi ja omama prisma t (Näiteks Ayrton COBRA).
	24	Spotlight movinghead- peab võimaldama valguskiire lahkne misnurka 2...5 kraadi ja omama prisma t (Näiteks American DJ Vizibeam RXONE).
	2	Profile movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 30 000 lm, CRI min 70 (Näiteks Ayrton Rivale Profile) -"JOONISTAV VALGUS".
	46	Washlight movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 6000 lm, CRI min 80! (Näiteks Martin Mac AURA XIP).
	32	Washlight movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 2500 lm, valgustil peab olema taustavalgustus (Näiteks Martin Mac ONE).
	14	Washlight + strobo RGBW colormixing- valgusvoog min 50 000 lm (Näiteks TMB Flare)
	19	Vihmakindel blinder 2 pikslit.
	32	Vähemalt 6 piksliga RGBW colormixing valgusriba (Näiteks Astera AX2).
	16	Vähemalt 12 piksliga RGBW colormixing valgusriba (Näiteks Astera Hyperion või AM DJ Pixie strip).
	46	Valgusti hõbedase trassi valgustamiseks RGB colormixing (Näiteks Na Mozart Multi-Pixe).I
	4	Hazer
	4	Ventilaator

- Üldnõuded:**
- Valguspult peab olema - Avolites Quartz (soft. vers.17.1) + wing.
 - Nurgeline trass ja ringtrass peavad olema hõbedast värvi ja läikima.
 - Kõik valgustid, mis ei ole vihma eest kaitstud, peavad omama vihmakatteid.
 - Kõik valgustid ja trassid peavad olema paigaldatud vastavalt turvanõuetele.
 - **Tagasein peab olema kaetud musta värvi puhta läbipaistmatu kangaga!!!**
 - Lava lae miinimum kõrgus lava põrandast madalaima lae kandekonstruktsioonini peab olema vähemalt 7,0m (kliirens).
 - Lava lae kandevõime peab olema vähemalt 3500 kg.
 - Ekraanitornide kandevõime peab olema vähemalt 1000 kg kumbki pool.
 - Kõlaritornide kandevõime vajadus selgub konkursi käigus.













Külgvaade







Legend		
Symbol	Count	Name
	22	Spotlight movinghead- CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 8000 lm, peab võimaldama valguskiire lahknemisnurka 1...5 kraadi ja omama prisma (Näiteks Ayrton COBRA).
	24	Spotlight movinghead- peab võimaldama valguskiire lahknemisnurka 2...5 kraadi ja omama prisma (Näiteks American DJ Vizibeam RXONE).
	2	Profile movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 30 000 lm, CRI min 70 (Näiteks Ayrton Rivale Profile) -"JOONISTAV VALGUS".
	46	Washlight movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 6000 lm, CRI min 80! (Näiteks Martin Mac AURA XIP).
	32	Washlight movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 2500 lm, valgustil peab olema taustavalgustus (Näiteks Martin Mac ONE).
	14	Washlight + strobo RGBW colormixing- valgusvoog min 50 000 lm (Näiteks TMB Flare)
	19	Vihmakindel blinder 2 pikslit.
	32	Vähemalt 6 piksliga RGBW colormixing valgusriba (Näiteks Astera AX2).
	16	Vähemalt 12 piksliga RGBW colormixing valgusriba (Näiteks Astera Hyperion või AM DJ Pixie strip).
	46	Valgusti hõbedase trassi valgustamiseks RGB colormixing (Näiteks Na Mozart Multi-Pixe).l
	4	Hazer
	4	Ventilaator

Veteranirock 2025





Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver üi + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com

Legend		
Symbol	Count	Name
	22	Spotlight movinghead- CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 8000 lm, peab võimaldama valguskiire lahkne misnurka 1...5 kraadi ja omama prisma t (Näiteks Ayrton COBRA).
	24	Spotlight movinghead- peab võimaldama valguskiire lahkne misnurka 2...5 kraadi ja omama prisma t (Näiteks American DJ Vizibeam RXONE).
	2	Profile movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 30 000 lm, CRI min 70 (Näiteks Ayrton Rivale Profile) -"JOO NISTAV VALGUS".
	46	Washlight movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 6000 lm, CRI min 80! (Näiteks Martin Mac AURA XIP).
	32	Washlight movinghead CYM / RGBW colormixing- valgusvoog min. 2500 lm, valgustil peab olema taustavalgustus (Näiteks Martin Mac ONE).
	14	Washlight + strobo RGBW colormixing- valgusvoog min 50 000 lm (Näiteks TMB Flare)
	19	Vihmakindel blinder 2 pikslit.
	32	Vähemalt 6 piksliga RGBW colormixing valgusriba (Näiteks Astera AX2).
	16	Vähemalt 12 piksliga RGBW colormixing valgusriba (Näiteks Astera Hyperion või AM DJ Pixie strip).
	46	Valgusti hõbedase trassi valgustamiseks RGB colormixing (Näiteks Na Mozart Multi-Pixe).l
	4	Hazer
	4	Ventilaator


F.O.H.



EKRAANI LAYOUT



TRASSI LAYOUT




Kogu trass on haljas ALUMIINIUM !!!

Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com

RIPUTUSJOONIS



- RP (0,25t) Prolyft 0,25 tonn
- RP (1t) Prolyft 1 tonn
- RP (0,5t) Prolyft 0,5 tonn



Veteranirock 2025


Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com



Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**

Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com



Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com




Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com




Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com




Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com



Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com



Veteranirock 2025

Projekti koostas: **Ringo Muhhin**
Mõttesahver oü + 372 51 63337
ringo.muhhin@icloud.com