


Aruküla tee 26  
65301:001:3582

Aruküla tee 24a // Jüri alajaam  
65301:003:0150

X = 6580350

Olemasolev maa-alune plastkaev 094K21 demonteerida  
asendada sidekaevuga KKS-2 1/2. Kaevuluuk jätta  
maapinnaga tasapinda  
Sidekaevu tähispostid demonteerida  
Sidekaev KKS-2 1/2 (1320x1040x900)  
Kaevu tähis 094K21B  
Avatud kaeviku kaugus kergliiklusteest – 0,16m.  
Avatud kaeviku kaugus riigitee kätte servast – 6,01m.  
Haljasala taastamine 3m<sup>2</sup>



11303 Jüri-Aruküla tee  
65301:003:0260


11303 Jüri-Aru

MARKUSED:

- Lähteülesanne nr 2400417.
- Projekti koostamisel oli aluseks Connecto Eesti AS poolt 2024.a koostatud töö nr 9356G "Maa-ala plaan tehnovõrkudega". Kõrgused EH2000 süsteemis, koordinaadid L-EST97 süsteemis.
- Enne tööde alustamist tuleb tööde teostajal koostöös olemasolevate maa-aluste rajatiste valdajatega rajatiste asukoht ja sügavus täpsustada.
- Kommunikatsioonitrasside kaitsevööndis teostada kaevetööd käsitsi. Mehhanismide kasutamine lubatud kokkuleppel trassi valdajaga.
- Projekteeritud maatrasside paigaldamissügavus peab olema min. 1,0m maapinnast, ristumisel teega - min. 1,5m tee pinnast.
- Paigaldus- ja ehitustöödel juhinduda k.o. projektist, kehtivatest normidest ja eeskirjadest ning asjaomaste organisatsioonide kooskõlastamisel esitatud nõuetest.
- Väljakaevatud trassid (side- ja elektrikaablid, veetorud jne) kaitsta toruga või karbikuga, toetada, riputada vajumise ja vigastuste vältimiseks.
- Peale ehitustööd taastada rikutud haljasmaa ja teekatted.
- Kasvavate puude ja põõsaste kasvatsoonis (võra projektsioon maapinnal) teha kaevetööd käsitsi. Kasvavate puude tugijuuri kaevetööde käigus mitte vigastada ega läbi lõigata.

**TINGMÄRGID:**

- Projekteeritav sidekaev KKS-2 1/2
- ⊗ Demonteeritav kaev
- ✗ Demonteeritav objekt
- Kaevik
- Ol. ol. sidetrass

Projekt:		094K21 Sidekaevu asendamine		Tellija:		ELA SA	
Joonis:		Asendiplaan		Töö nr:		2400417	
 AS Connecto Eesti Registrikood: 10722319 Tuisu tn 19, 11314 Tallinn tel. 606 3100 info@connecto.ee www.connecto.ee		Projekteeris	Kristjan Toro	Joonise nr:		EN-4-01	
		Kontrollis		Möötkava:	1:500	Leht	Lehti
				Stadium:	TP	1	1