

Perioodi 2021–2027 ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava vahendite andmisest avalikkuse teavitamine

Määrus kehtestatakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitikate rakendamise seadus § 22 lõike 3 alusel.

1. peatükk Üldsätted

§ 1. Määruse reguleerimis- ja kohaldamisala

(1) Määrusega reguleeritakse perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitikate rakendamise seaduse (edaspidi *ÜKPRS*) § 1 lõike 1 punktis 1 nimetatud rakenduskava vahenditest toetatud projektidest avalikkuse teavitamist.

(4) Määruses sätestatud teavitamisnõudeid tuleb täita kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr ..., millega kehtestatakse (ELT L ...), artiklitega 47 ja 50, IX lisaga ning isikuandmete kaitse seadusega.

2. peatükk Teavitamine ja logo kasutamine

§ 2. Teavitamistegevuste üldnõuded

(1) Määruses sätestatud teavitamisnõuded kohalduvad pärast taotluse rahuldamise otsuse, toetuse andmise tingimuste käskkirja või rahastamisvahendi käskkirja või -lepingu jõustumist.

(2) Määruses sätestatud teavitamistegevusi tehakse projekti abikõlblikkuse perioodil, kui määrusest ei tulene teisiti.

(3) Kui projekti kogumaksumus on suurem kui kümme miljonit eurot, peab toetuse saaja korraldama teavitusürituse eesmärgiga informeerida avalikkust toetuse saamisest, kaasates ürituse läbiviimisse Euroopa Komisjoni ja korraldusasutuse.

(4) Kui Euroopa Sotsiaalfondist+ antakse toetust füüsilisele isikule või projekti toetatakse Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus (EL) 2021/..., ..., millega luuakse Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) ja millega tunnistatakse kehtetuks määrus (ELÜ) nr 1296/2013, artikli 4 lõike 1 punktis xi sätestatud erieesmärgi raames, peab toetuse saaja võimaluste piires teavitama avalikkust toetuse saamisest avalikkusele nähtavas kohas, sealhulgas võib kasutada plakatit või paigaldada logo toetuse abiga soetatud asjale või objekti ehituse infostendile.

(5) Toetuse saaja tagab, et lõppsaaja projektile toetuse vahendamisel täidab lõppsaaja määruse kohaseid avalikkuse teavitamise nõudeid, kui lõppsaaja projekti maksumus on üle 10 000 euro.

(6) Rahastamisvahendi rakendaja tagab, et rahastamisvahendi lõppsaaja täidab määruse §-s 6 sätestatud.

§ 3. Logo kasutamine

(1) Logo paigaldatakse kleebisele, plakatile, tahvlile, dokumendile või muule teabekandjale, veebilehele ja selle mobiilivaatele või objektile määruses sätestatud tingimustel ja korras. Plakati või tahvli olemasolu korral ei pea üksikesemed ja andmekandjad olema logoga tähistatud, välja arvatud lõikes 2 nimetatud juhul.

(2) Kui ese, dokument või muu teabekandja on mõeldud avalikkusele, osalejatele, lõppsaajatele või projekti sihtrühmale või kui projektiga seotud tegevusala või ülesandeid kajastatakse veebilehel või mobiilivaate kaudu tähistatakse need logoga.

(3) Kui objekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik objekti tähistada logoga, tuleb tekstiliselt viidata fondile, millest projekti toetatakse.

(4) Projekti kajastaval veebilehel, kui veebileht on olemas, avaldatakse lisaks logole projekti lühikirjeldus, eesmärk, tulemus ja toetuse summa. Partner paigutab oma projektiga seotud tegevusi kajastavale veebilehele vähemalt logo ja lisab viite toetuse saaja veebilehele või veebirakendusele, kust nähtub käesoleva lõike esimeses lauses nõutud teave projekti kohta.

(5) Logo paigutatakse kergesti märgatavale kohale ning see ja nõutud tekst peavad olema selgelt nähtavad ja mõistlikust kaugusest loetavad. Sõltumata digiseadmest peab veebilehele paigutatud või veebirakenduses kasutatud logo olema digiseadme ekraanil nähtav, ilma et kasutaja peaks ekraanile kuvatavat lehekülge allapoole kerima. Digitaalne logo on kättesaadav veebilehel www.struktuurifondid.ee.

(6) Välisriigis levitataval trükisel ja võõrkeelsel infomaterjalil võib kasutada logo ingliskeelset versiooni (lisa, joonis 20).

(7) Kui kleebis, plakat, stend või tahvel, millele logo on paigutatud, saab kahjustada enne määruses nimetatud tähtaja möödumist, tuleb taastada kahjustuse-eelne olukord.

(8) Kõnes avalikkuse teavitamisel kasutatakse väljendit „Rahastanud Euroopa Liit“ või „Kaasrahastanud Euroopa Liit“ ja võimalusel logo.

§ 4. Kleebise kasutamine

(1) Kleebisega tähistatakse ese, millele ei ole logo paigaldatud tootmise käigus.

(2) Kleebist kasutatakse järgmiselt:

1) väikesele objektile paigutatakse vertikaalne 26×45 mm suurune kleebis (lisa, joonis 13) või horisontaalne 45×26 mm suurune kleebis (lisa, joonis 14);

2) suurele objektile paigutatakse vertikaalne 70×120 mm suurune kleebis (lisa, joonis 15) või horisontaalne 120×70 mm suurune kleebis (lisa, joonis 16).

§ 5. Plakat

(1) Kui tahvli kasutamine ei ole nõutud, paigaldatakse toetatava tegevuse toimumise või objekti asukohta plakat. Kui plakatit ei ole võimalik paigaldada objekti või toetatava tegevuse asukohta, võib selle paigutada projektiga seotud asukoha esindusruumi või rajatisele. Plakat võib olla esitletud elektroonilisena.

(2) Plakat peab olema üleval projekti abikõlblikkuse perioodil. Kui plakati kasutatakse üksiktegevusest teavitamiseks, hoitakse plakat üleval tegevuse toimumise ajal.

(3) Plakat peab olema suurusega vähemalt A3 ning sellel peab asetsema logo, millele eraldatakse vähemalt 25% plakati pindalast, ja projekti nimetus või lühikirjeldus, mis on seostatav registris märgitud projekti nimetusega, mis peab moodustama plakati kõrgusest vähemalt 30% (lisa, joonis 17).

(4) Plakati näidis on digitaalsel kujul kättesaadav veebilehel www.struktuurifondid.ee.

(5) Kui toetust antakse ESF+ Article 4 lõike 1 punkti xi tähenduses, ei kohaldata lõikeid 1-4.

§ 6. Tahvel

(1) Kui Euroopa Regionaalarengu Fondist või Ühtekuuluvusfondist toetatava projekti kogumaksumus on suurem kui 500 000 eurot või ESF+ toetatava projekti kogumaksumus on suurem kui 100 000 eurot, püstitatakse investeeringu, seadme või toetatava tegevuse asukohta tahvile (lisa, joonis 18) kohe pärast tegevusega, sealhulgas investeeringuga seotud toiminguga või ostetud seadme paigaldamisega, alustamist.

(2) Tahvlit hoitakse üleval projekti abikõlblikkuse perioodil alates tegevuse alustamisest ja kestvuse nõude kohaldumisel selle nõude täitmisaja lõpuni.

(3) Tahvli kasutamisel peab järgima järgmisi nõudeid:

- 1) tahvel paigaldatakse avalikkusele nähtavasse kohta, mis asub objekti vahetus läheduses;
- 2) tahvlile paigutatakse logo, millele eraldatakse vähemalt 25% tahvli pindalast;
- 3) tahvlile kirjutatakse projekti nimetus ja peamine eesmärk, millele eraldatakse vähemalt 30% tahvli kõrgusest;
- 4) tahvli minimaalne suurus on 1500×1000/ 500×300 mm.

(4) Tahvlile võib paigutada muud teavet, kui see ei takista lõikes 3 nimetud nõuete täitmist.

(5) Kui samas asukohas on samal ajal käsil mitu lõike 1 kohast projekti, võib lõike 3 punktis 3 nimetatud teabe kanda ühele tahvlile.

3. peatükk Logo kujundus

§ 7. Logo komponendid

(1) Logo koosneb Euroopa Liidu embleemist ja purjekujulisest Eesti lipu kujutisest ning nende all olevast tekstist (edaspidi *logo komponendid*) (lisa, joonised 1–5).

(2) Logol Euroopa Liidu embleemi all asub tekst „Rahastanud Euroopa Liit“, kui projektile toetuse määr on 100% või „Kaasrahastanud Euroopa Liit“, kui toetuse määr on väiksem kui 100%. (lisa, joonis 1)

(3) Reklaami, teavitamise, propageerimise või muul sellelaadsel eesmärgil kasutataval väikesel esemel ja andmekandjal, kui logo kasutamine ei ole tehniliselt võimalik, sealhulgas, kui tumedast ja kirjust taustast ei saa loobuda, võib logo asemel kasutada Euroopa Liidu embleemi koos tekstiga „Euroopa Liit“, mis trükitakse valget värvi turvaalaga laiuusega 1/25

embleemi kõrgusest (lisa, joonis 21). Kui embleemi all oleva teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta, tuleb logo ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 logo kõrgusest (lisa, joonis 21a). Euroopa Liidu embleemi väikseim kõrgus võib olla viis millimeetrit.

§ 8. Logo komponentide mõõtmed ja turvaala

(1) Logo turvaala on logo ümber olev tühi ala, millel ei ole muid kujunduselemente (lisa, joonis 6).

(2) Logo turvaala proportsioonid logo suhtes on muutumatud (lisa, joonis 7).

(3) Euroopa Liidu embleemi kõrguse väikseim lubatud mõõt on 10 mm ja vertikaalsel paigutusel laiuse väikseim lubatud mõõt on 15 mm (lisa, joonis 8).

(4) Tumedal ja kirjul taustal kasutatakse logo koos valget värvi turvaalaga (lisa, joonis 9). Kui embleemi all oleva teksti taustana kasutatakse tumedat või kirjut tausta, tuleb logo ümber trükkida valge piirjoon laiusega 1/25 logo kõrgusest (lisa, joonis 9a).

(5) Kui logo kõrval paikneb teisi logosid, peab logo olema kõrguselt või laiuselt vähemalt sama suur kui muu suurim logo.

§ 9. Logo värvid ja kirjatüübid

(1) Logo kasutatakse värvilisena (lisa, joonis 11).

(2) Kui põhjendatud juhul ei ole logo värvilisena kujutamine võimalik, võib logo olla mustvalge, välja arvatud veebilehel.

(3) Mustvalge logo korral on Euroopa Liidu embleemi raam must ja tähed mustad valgel taustal (lisa, joonis 12).

(4) Logo kirjatüüp on Arial. Kaldkirja, allajoonitud teksti ja teisi teksti esiletõstmise viise ei tohi kasutada.