

1. Keskkonnakaitseloa taotlus

Taotlus

Taotluse number	T-KL/1030232-2
Taotluse liik	Keskkonnaloa taotlus

Taotleja andmed

Ärinimi / Nimi	Päide Liiv OÜ
Kontaktisik	Raido Allsaar

Tegevuse ülevaade

Taotluse kokkuvõtlikult sõnastatud sisu	Päide Liiv OÜ (edaspidi taotleja) taotleb keskkonnaluba Veltsi IV liivakarjääri mäeeraldisele. Lääne-Viru maakonnas Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla Veltsi ja Veltsi IV uuringuruumis viidi 01.01.2023. a. seisuga läbi geoloogiline uuring, mille alusel on arvele võetud täiteliiva aktiivse tarbevaru plokid 7 aT, 8 aT ja 9 aT. Keskkonnaloa taotlemise eesmärk on tagada taotleja põhitegevuseks vajalik ressurs.
Parandustaotluse selgitus	<p>Parandati taotlust vastavalt Keskkonnaameti 07.11.2025 kirjale nr DM-133789-3.</p> <p>2. Natura 2000 võrgustik kaitseb neid loodusväärtusi ja elupaigatüüpe, mis on ametlikult Natura aladena määratletud ja kantud vastava ala kaitse-eesmärkidesse. Antud juhul esineb elupaigatüüp 6210 (kuivad niidud lubjarikkal mullal) väljaspool Natura kaitseala, mistõttu ei ole antud olukorras nimetatud elupaigatüübile Natura 2000 õiguslikku kaitset. Kui elupaigatüüp ei asu Natura alal, on alal tavaline maakasutus ning sellele rakenduvad üksnes üldised looduskaitse ja planeeringute nõuded. Taotletava tegevusalaga kattub vaid väike osa sellest elupaigatüübist ning suurem osa kattuvast alast on metsamaa, mistõttu kavandatav kaevandustegevus ei avalda nimetatud elupaigatüübile olulist mõju kui see üldse enam toimiv on.</p> <p>5. Kuna registrites ei ole taotletavale alale registreeritud ühtegi Sosnovski karuputke leiukohta, siis seda pole käsitletud. Kui oleme eksinud, siis palun edastada EELIS kood. Kui alal tõesti on karuputke leiukoht, siis käsitletakse võõrliiki vastavalt Karuputke võõrliikide tõrje töö- ja ohutusjuhend.</p>
Tegevuse kirjeldus, iseloomustus, eesmärk ja põhjendus	<p>Päide Liiv OÜ (edaspidi taotleja) taotleb keskkonnaluba Veltsi IV liivakarjääri mäeeraldisele. Lääne-Viru maakonnas Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla Veltsi ja Veltsi IV uuringuruumis viidi 01.01.2023. a. seisuga läbi geoloogiline uuring, mille alusel on arvele võetud täiteliiva aktiivse tarbevaru plokid 7 aT, 8 aT ja 9 aT. Keskkonnaloa taotlemise eesmärk on tagada taotleja põhitegevuseks vajalik ressurs. Veltsi IV liivakarjääri lähi piirkonnas on riigiteede teehoiukava kohaselt suurematest taristuobjektidest planeeritud Pärnu-Rakvere-Sõmeru tee taastusremont 12,3 km ja 9,36 km pikkusel lõigul, millega kaasneb piirkonnas ehitusmaavarade vajaduse kasv. Antud objektid asuvad taotletavast Veltsi IV liivakarjäärist 5-6 km kaugusel lõuna suunal. Taotletava ala kasutuselevõtt võimaldab oluliselt vähendada tulevaste taristuprojektide materjali transportimisega kaasnevaid kulutusi. Seega on oluline, et taristuobjektide varustamisel täitematerjalidega kaalutakse eelisjärjekorras karjääride kasutamist, mis asuvad lõpptarbijale kõige lähemal.</p> <p>Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi 03.08.2021. a vastuskirjast nr 17-1/21-0083/4214-2 selgub, et Veltsi liivamaardla otsesesse teeninduspiirkonda jääb Tallinn-Narva maantee ehituse Haljala-Sõmeru lõigu tee ehitus (lõigu pikkus ~10,5 km). Dokumendis „Riigiteede teehoiukava 2020 - 2030“ on ette nähtud Tallinn-Narva maanteel Põdruse ja Sõmeru eritasandiliste ristmike ehitus. Mõlemad liiklussõlmed jäävad Veltsi liivamaardla otsesesse teeninduspiirkonda, ning mõlema objekti jaoks on Veltsi maardla lähim potentsiaalse täitematerjaliga maardla.</p> <p>Käesolevaga taotleb Päide Liiv OÜ Veltsi IV liivakarjääris maavara kaevandamiseks keskkonnaluba 15 aastaks. Maavara kasutatakse tee- ja üldehituses.</p>
Tegevusega kaasnedavad võivate keskkonnamõjude (lõhn, müra, vibratsioon, tolm jne) kirjeldus	Seletuskiri ptk. 6

Käitis/tegevuskoht

Nimetus	Veltsi IV liivakarjäär
Aadress	Pahni, Päide küla, Rakvere vald, Lääne-Viru maakond
Territoriaalkood	6567
Katastritunnus(ed)	66201:001:0958; 66101:001:0195
Objekti L-EST97 koordinaadid	X: 6586799, Y: 630939
Käitise territoorium	Ruumikuju: 1 lahustükk. Puudutatud katastriüksus: Pahni (66201:001:0958).

Loa taotletav kehtivusaeg	Tähtajaline
Kehtivus aastates	15 aastat
Alates	
Kuni	

Puudutatud kohalikud omavalitsused

KOV nimi	KOV EHAK kood
Rakvere vald, Lääne-Viru maakond	0661
Haljala vald, Lääne-Viru maakond	0191

1.1. Reovee, sh ohtlike ainete, juhtimine ühiskanalisatsiooni

Ei ole asjakohane

6. Eriosa - Maapõu

6.1. Maavara kaevandamine

Maardlad

Maardla ja mäeeraldis

Jrk nr	1.
Mäeeraldise olek	uus mäeeraldis
Registrikaardi nr	371
Maardla nimetus	Veltsi (Pahnimäe)
Maardla osa nimetus	
Maardla põhimaavara	liiv
Mäeeraldise nimetus	Veltsi IV liivakarjäär
Mäeeraldisel on teenindusmaa	Jah
Mäeeraldise ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Teenindusmaa ruumikuju	Ruumikuju: 1 lahustükk.
Mäeeraldise pindala (ha)	0.85
Käitise ehk mäeeraldise teenindusmaa pindala (ha)	0.85
Kaevandatava katendi kogus (tuh m³)	6.50
Kaevandatava mulla kogus (tuh m³)	0
Kaevandatud maavara kasutamise otstarve	tee- ja üldehituses.
Minimaalne tootmismahd aastas	
Keskmine tootmismahd aastas	3

Plokid

Nimetus	Kasutusala	Liik	Varu		
			Kogus	Ühik	Kuupäev
7 plokk	1207 - täiteliiv	aT - aktiivne tarbevaru	4	tuh m³	01.01.2023
8 plokk	1207 - täiteliiv	aT - aktiivne tarbevaru	68.70	tuh m³	01.01.2023
9 plokk	1207 - täiteliiv	aT - aktiivne tarbevaru	12.70	tuh m³	01.01.2023

Tegevusala andmed

Jrk nr	Kasutusala	Maksimaalne aastane tootmismahd		Kaevandatav varu	
		Kogus	Ühik	Kogus	Ühik
1.	1207 - täiteliiv			36.60	tuh m³

Geoloogilised uuringud

Jrk nr	1.
Geoloogilise uuringu loa omaja	Päide Liiv OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number	L.MU/516184
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg	14.07.2024
Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla Veltsi ja Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2023)
Geoloogiafondi number	9759
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	1573
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	18.07.2023
Jrk nr	2.
Geoloogilise uuringu loa omaja	Päide Liiv OÜ
Geoloogilise uuringu loa registreerimise number	L.MU/513315
Geoloogilise uuringu loa kehtivuse aeg	14.10.2025
Geoloogilise uuringu aruande nimetus	Veltsi (Pahnimäe) liivamaardla Veltsi ja Veltsi IV uuringuruumi geoloogilise uuringu aruanne (varu seisuga 01.01.2023)
Geoloogiafondi number	9759
Maavaravaru arvele võtmise otsuse number	1573
Maavaravaru arvele võtmise otsuse kuupäev	18.07.2023

Kaevandatud maa korrastamine

Kaevandatud maa kasutamise otstarve	rohuma
-------------------------------------	--------

6.2. Graafilised lisad ja lisadokumendid

Graafilised lisad

Keskkonnaloa mäeeraldise plaan	Lisa 1: Gr._lisa_1_Maeeraldise_plaan.pdf
Keskkonnaloa geoloogilised läbilõiked	Lisa 2: Gr._lisa_2_Geoloogilised_labiloiked.pdf
Keskkonnaloa korrastatud maa plaan	Lisa 3: Gr._lisa_3_Korrastatud_ala_plaan.pdf

Lisadokumendid

Taotluse juurde käiv seletuskiri	Lisa 4: Veltsi_IV_liivakarjaari_SK.asice
Maavara arvele võtmise dokumendi ära kiri	Lisa 5: MA_korraldus_18.07.2023_nr_1573.asice
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne või geoloogilise uuringu aruanne	Lisa 6: Aruanne__Veltsi__ja_Veltsi_IV__1_.asice
GIS ja CAD failid	Lisa 7: isojooned_lamam_EH.dgn Lisa 8: Mäeeraldisel ruumikuju.dgn Lisa 9: Mäeeraldisel teenindusmaa ruumikuju.dgn Lisa 10: isojooned_maapind_EH.dgn.dgn

7. Teave keskkonnamõju hindamise eelhindangu andmiseks

Tegevuse täpsustus, füüsilised näitajad ning asjakohasel juhul lammutustööde kirjeldus	<p>Mäenduslikud tingimused taotletavas Veltsi IV liivakarjääris kaevandamiseks on soodsad. Mäeeraldisel on hea ligipääs, kui luua ühendus Rakvere Haljala tugimaantee, mis asub. Samuti on võimalus kokkulepete alusel kasutada külgneva Asfaltbetooni (66201:001:0620) kinnistu ligipääsu alale. Ligipääsul on ühendus Rakvere-Haljala tugimaantee.</p> <p>Kasuliku kihi katendiks on 0,2 - 1,3 m paksune kasvukiht (muld), ühes puuraugus (PA-10) on katendiks ka muld koos tehnogeensete setetega (tagasitõrje) paksusega 2,0 m.</p> <p>Kasuliku kihi kogupaksus on keskmiselt ~9,1 m. Kasuliku kihi lamamipind on varieeruv, olles absoluutkõrgustel 63,04 – 75,42 m.</p> <p>Katendiks on muld (kasvukiht). Katendi maht mäeeraldisel on 6,5 tuhat m³. Karjääri avamisel tuleb vastavalt mäetööde etappidele mäeeraldiselt raadata mets, vajadusel juurida kändud ning seejärel koorida katend. Katend on otstarbekas eemaldada järk-järgult ning ladustada mäeeraldisel ja selle teenindusmaal.</p> <p>Mäeeraldisel teenindusmaale ladustatud katendit saab kasutada kaevandatud ala täitmiseks ja bioloogiliseks korrastamiseks. Korrastamistöödeks mittevajalik katendi võib võõrandada vastavalt kehtivale seadusele.</p> <p>Kaevandamiseks kasutatakse ekskavaatorit. Varu väljamisel laetakse kaevis kalluritele ning transporditakse karjäärist välja. Vajadusel toimub eelnevalt materjali töötlemine.</p> <p>Konkreetne kaevandamise tehnoloogia ja selleks kasutatavad masinad määratakse kaevandamise projektiga, mis koostatakse peale keskkonnamõju väljastamist.</p>
--	---

<p>Tegevuse asukohta ja eeldatava mõjuala kirjeldus</p>	<p>Mäeeraldis ja selle teenindusmaa pindala 0,85 ha asub Päide külas, Rakvere vallas, Lääne-Viru maakonnas taotlejale kuuluval kinnistul Kiigemetsa (66101:001:0195) ja riigil kuuluval kinnistul Pahnhi (66201:001:0958). Taotletavast alast ~5 km kaugusele kagu suunda jääb Rakvere linn.</p> <p>Taotletava ala näol on tegemist valdavalt metsamaaga, kus maapinna reljeef on liigestatud ja muutlik. Maapinna absoluutkõrgused jäävad vahemikku 73 - 84 m. Mäeeraldis piirneb idast Rakvere-Haljala maantee (nr 23) kaitsevööndiga.</p> <p>Taotletava mäeeraldis läheduses asub arheoloogiamälestis Linnus "Kloodi Pahnimägi". Mäeeraldis piirid ei kattu mälestise alaga. Juhul, kui Muinsuskaitseamet peab vajalikuks oma spetsialisti kaasamist, on ettevõtte valmis võtma arvesse Muinsuskaitseameti asjakohaseid suuniseid.</p> <p>Veltsi IV liivakarjäär piirneb põhjast kohaliku omavalitsuse kaitstava kohaliku kaitse all oleva loodusobjektiga Pahnimäe maastikukaitsealaga (tunnus KLO5000025). Pahnimäe maastikukaitseala on loodud 1958. aastal eesmärgiga kaitsta ja tutvustada jääaegset pinnamoodustist Pahnimäe oosi ja tagada kaitsealuste liikide ja nende kasvukohtade kaitse. Taotletav ala ei kattu kohaliku kaitse all oleva Pahnimäe maastikukaitsealaga ega mõjuta selle terviklikkust. Rakvere Vallavolikogu 30.08.2017. a määruse nr 8 „Pahnimäe maastikukaitseala moodustamine ja kaitse-eeskiri“ alusel on moodustatud täna kehtivad kaitseala piirid ja kaitse-eeskiri., mis on mõeldud oosi kui pinnasevormi kaitseks. Oos kui pinnasevorm ei saa kahjustatud antud taotluse alusel tehtava tegevuse raames. Nimetatud kaitse-eeskiri on vaidlustatud. Riiklik ekspert, Kadri Tali, PhD, on juba 2008.a leidnud, et kuna oos on juba varasemalt kaevandamise käigus kahjustunud ja oosile tüüpiline taimestik on hävinenud ja asendunud võsaga, puudub oosil tegelik kaitseväärtus.</p> <p>Pahnimäe maastikukaitsealale on tehtud ekspertiis: Rakvere Vallavolikogu 19.01.2022. a otsusega nr 26 „Ekspertiisi tellimine Pahnimäe maastikukaitsealale“.</p> <p>23. aprill 2025 otsusega 167 algatas Rakvere Vallavolikogu Pahnimäe maastikukaitseala kaitse all olemise eelduste ja piirangute otstarbekuse hindamise menetluse.</p> <p>Lähimad majapidamised asuvad teisel pool Rakvere-Haljala maanteed taotletavast mäeeraldisest ~100 m kaugusel kagus Liivaku (66201:001:0028) kinnistul.</p>
<p>Tegevusega oluliselt mõjutatavate keskkonnanelementide kirjeldus</p>	<p>Liiva kaevandamisel on peamisteks keskkonda mõjutavates teguriteks müra, tolm ja maastikupildi visuaalne muutumine.</p> <p>Veltsi IV liivakarjääris kaevandamisel tekib müra peamiselt kahest allikast: transpordimüra ja kaevandamise käigus masinate poolt tekitatav müra.</p> <p>Transpordimüra ei ole pidev ja karjääri pideva töötamise korral on määrav mäeeraldisel töötavate masinate poolt tekitatav (kumuleeruv) müra. Müra tekitavad karjääris töötavad kaevandamismasinad – ekskavaator, frontaaladur, kallur.</p> <p>Vastavalt Eesti Vabariigi keskkonnaministri poolt 16.12.2016. a. kehtestatud määrusele nr 71 "Välisõhus leviva müra normtasemed ja mürataseme mõõtmise, määramise ja hindamise meetodid" tohib II kategooria segaalas olla müratase päevasel ajal 60 dB ning öösel 45 dB. Maavara kaevandamise, töötlemise ja transportimisega kaasneb müra, mida tekitavad karjääris töötavad kaevandamismasinad. Transpordimasinatel on müra normeeritud. Ekskavaatorite, buldoosrite, veokite ja kopplaadurite müratase jääb vahemikku 80...90 dB. Müraallikast eemaldudes müratase alaneb. Avamaal 100 m kaugusel alaneb müratase 32 dB, 200 m kaugusel 38 dB ja 300 m kaugusel on sumbumine 5 dB iga 50 m kohta. Lähim elumaja jääb katastriüksusele Liivaku (66201:001:0028). Talu õueala jääb mäeeraldisel lõunapiirist ~100 m kaugusele ida suunda.</p> <p>Arvutuslik kaevandamise käigus tekkiv maksimaalne müra lähedaimal paiknevas maja-pidamises jääb karjääri äärealal elamule lähimas punktis töötamisel kuni 57 dB, mis on alla maksimaalse lubatu. Silmas tuleb pidada, et arvutuslikus maksimaalses müratasemes ei ole arvestatud ühegi müra levikut looduslikult takistava meetmega (kõrghaljastus, maapinna reljeef jm) ning on arvestatud masina paiknemisega majapidamisele lähimas punktis. Samuti tuleb silmas pidada, et ülenormatiivne müra levib üldjuhul peamiselt karjääriala piires töötavate masinate ja seadmete ümber kuni ca 40 m ulatuses. Samuti jääb karjääri ja majapidamise vahele Rakvere- Haljala tugimaantee (23), mille mürafooni taha jääb karjääri mürafoon. Eelnevast lähtudes karjääritegevus tõenäoliselt piirkonna päevasele mürafoonile suurt mõju ei avalda. Arvestades üksikmajapidamise kaugust taotletavast mäeeraldisest, arvutuslikku maksimaalset mürataset ja seda, et mäeeraldis on ümbritsetud metsaga, võib põhjendatult eeldada, et karjääri tegevuse müra mõju ei ulatu lähima majapidamiseni.</p> <p>Tolmu võib vähesel määral eralduda maavara väljamilisel, kuid enamjaolt on looduslikus olekus liiv niiske ning ei tolma. Tolmu levik mäetööde juures on üldjuhul lokaalne, vajadusel on võimalik kasutada leevendusmeetmeid (teede ja kaevisse niisutamine). Liiva ladustamisel puistangusse või laadimisel kallurisse on PMsum emissiooni faktoriks 0,00060 kg/t ning PM10 faktoriks 0,00028 kg/t. Aastase kaevandamise mahu 3 tuh m3 korral on tahkete osakeste summaarne heitkogus 0,003 t ja PM10 osakeste heitkogus 0,001 t ning keskkonnaministri 14.12.2016 määruses nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba“ toodud künniskoguseid kaevandamistegevuse käigus ei ületata.</p> <p>Kaevandamisega kaasneb karjäärimasinate ja transpordivahendite sisepõlemismootorite tööst lähtuvate heitgaaside (NOX, SO2 ja lenduvad orgaanilised ühendid) heide õhku. Taotletavas Veltsi IV liivakarjääris on planeeritud vaid tehniliselt korras ja nõuetele vastavate mehhanismide kasutamine, mis minimeerib seadmete heitgaasidest tulenevat õhusaastet.</p> <p>Taotletava ala lähipiirkonnas asub II kategooria kaitselaune liigi mustlaik-apollo (Parnassius mnemosyne) elukoht. Mustlaik-apollo röövikud toituvad ainult harilikul lõokannusel (Corydalis solida), mis kasvab peamiselt "halli lepa enamusega metsakooslustes". Valmikud seevastu toituvad niidulaikudel.</p>

	<p>Tuleb eristada kriitilist sigimispaika (lepikud lõokannusega) ja toitumisala (niidud/võsa). Kui mäeeraldis kattub alaga, kus lõokannust ei esine (nt lagedam ala või teist tüüpi võsa), siis ei hävitata kaevandamisega populatsiooni tuumikut. Ala on suuresti kinni kasvanud ja puistuga kaetud ning niidualadest on säilinud vaid fragmendid. Mustlaik-apollo vajab õiterohkeid valgusküllaseid niidualasid. Praegune tegevusetus (võsastumine) on liblikale pikas perspektiivis ohtlikum kui kaevandamisest tulenev häiring. Kui kaevandusala koheselt peale maavaravaru ammendamist kujundada ja haljastada, siis see võimaldab luua uusi ja kvaliteetseid toitumisasasid (päikesepoolsed nõlvad), mis on liblikale väärtuslikumad kui praegune hooldamata võsa. Lisaks on võimalik kaevandamise käigus võtta kasutusele täiendavad meetmed, nagu vajadusel teede kastmine. Kaevandatav materjal on looduslikus olekus niiske. Arvestades, et taotletav ala külgneb ühest küljest Rakvere-Haljala tugimaanteega ja teisest küljest KMG OÜ asfaltbetoonitehasega, on taotletava ala mõju kaitsealusele liigile minimaalne.</p> <p>Taotletaval alal on osaline kattumine Natura 2000 elupaigatüübiga. Natura 2000 võrgustik kaitseb neid loodusväärtusi ja elupaigatüüpe, mis on ametlikult Natura aladena määratletud ja kantud vastava ala kaitse-eesmärkidesse. Antud juhul esineb elupaigatüüp 6210 (kuivad niidud lubjarikkal mullal) väljaspool Natura kaitseala, mistõttu ei ole antud olukorras nimetatud elupaigatüübile Natura 2000 õiguslikku kaitset. Kui elupaigatüüp ei asu Natura alal, on alal tavaline maakasutus ning sellele rakenduvad üksnes üldised looduskaitse ja planeeringute nõuded. Taotletava tegevusalaga kattub vaid väike osa sellest elupaigatüübist ning suurem osa kattuvast alast on metsamaa, mistõttu kavandatav kaevandustegevus ei avalda nimetatud elupaigatüübile olulist mõju kui see üldse enam toimiv on.</p> <p>Taotletavas Veltsi IV liivakarjääris on osaliselt varu veealune, aga mäeeraldisse kuju tõttu kaevandatakse veealust varu minimaalselt (0,3 tuh m³), millest tulenevalt pole põhjust arvata, et kaevandamisel oleks oluline negatiivne mõju ümbruskonnas asuvate salvkaevude jt veekogude veetasemele ja -varustusele.</p> <p>Mõju põhjavee keemilisele koostisele on liiva kaevandamisel reeglina seotud kasutatava tehnika avariiolukordadega. Kuna kasutatav tehnika sisaldab ja kasutab töötamiseks määrdeaineid ja kütust, siis on võimalik, et esineb nende lekked. Kasutades tehniliselt korras seadmeid ja neid regulaarselt hooldades on lekete tõenäosus väike ja lekked kiiresti avastatavad. Samas avariiolukorra tekkimise tõenäosus ei ole suurem, kui mõnes teises rasketehnikaga seotud tegevusalal (nt põllumajandus).</p> <p>Kaevandamisel ja masinate hooldamisel tuleb rangelt jälgida, et pinnasesse ei satuks kütust ega õli. Masinate suuremahulisi hooldusi ja remonttöid ei plaanita karjäärialal teha, kuid vajadusel teostatakse väiksemad remonttööd ja korralised hooldused selleks kohaldatud alal.</p> <p>Kõige tõenäolisem pinnase kvaliteeti mõjutav avari, mis kaevandamistööde käigus võib juhtuda, on diiselkütuse või õli leke masinatest. Reostuse vältimiseks tuleb rangelt jälgida, et kaevandamis- ja laadimiskohtades ei satuks diiselkütust ega määrdeõli karjääri põhja. Seadmete tankimine ja hooldus peab toimuma väljaspool karjääri või selleks spetsiaalselt ettevalmistatud plastil, mis on varustatud õlitõrje vahenditega. Õnnetuse kohas tuleb reostunud pinnas kiiresti eemaldada ja anda üle vastavat litsentsi omavale jäätmekäitlusasutusele.</p> <p>Taotletavas Veltsi IV liivakarjääris on kaevandamine majanduslikult otstarbekas ning sellest tulenevalt tuleb loa andjal eelnevalt kaaluda antud asukoha väärtuslike alade säilimist võrreldes maavara kasutusele võtmisega, sh kaevandamisega kaasnevaid mõjusid väärtuslikele maastikukomponentidele ning vajadusel rakendatavaid leevendusmeetmeid.</p> <p>Veltsi IV liivakarjääris kaevandamisel jäätmeid ega reovett ei teki – kogu kasulik materjal turustatakse ning mäeeraldiselt eemaldatud katend ladustatakse mäeeraldisse teenindusmaal aunades ning kasutatakse maksimaalses mahus kaevandatud maa korrastamiseks või võõrandatakse vastavalt kehtivale seadusele. Kaevandaja on teadlik, et juhul, kui tegevuse käigus selgub, et kaevandamisjäätmeid siiski tekib, on kohustus esitada ka kaevandamis-jäätmekava.</p> <p>Korrastamistöödega alustatakse kaevandamise käigus esimesel võimalusel (tehniline korrastamine otstarbekas teostada paralleelselt kaevandamisega) ning korrastamisprojekt koostatakse samuti esimesel võimalusel.</p>
Teave kavandatava tegevusega eeldatavalt kaasneva olulise keskkonnamõju kohta	
Kavandatava tegevuse erisused ja meetmed	Teede niisutamine, materjal ise on niiske, müratõkkevallid

8. Taotluse lisad

Nimetus	Manus
Veltsi IV liivakarjääri graafika	Lisa 11: Veltsi_IV_liivakarjaari_graafika.asice