

TELEKOMMUNIKATSIOONIALASED TEHNILISED TINGIMUSED NR 35605836

| | |
|-----------------------------------|---|
| Tehniliste tingimuste liik | Ehitusprojekt |
| Kliendinumber | 1000485 |
| Isikukood/Registrikood | 11398856 |
| Nimi | Bonava Eesti OÜ |
| Kontaktisik | JAAN PUSS telefon 5040464 |
| e-post | jaan.puss@bonava.com |
| Aadress | TOOMPUIESTEE 35, TALLINN 10149, HARJU MAAKOND |
| Ehitise nimetus ja asukoht | Allika kinnistu 71901:001:0107 |
| kirjeldus | |
| Ehitise sihtotstarve | Korterelamud 2 tk |
| Objekti haardeulatus | tasu ei võeta |

Telia Eesti AS (edaspidi nimetatud Telia) sideteenuste tarbimise võimaldamiseks on vaja projekteerida ja rajada ühendus Telia sidevõrgu lõpp-punktist objekti/hoone sisevõrgu ühendus(jaotus)kohani, sealhulgas:

Tehnilise lahenduse kirjeldus

Ehitusprojektiga haarataval alal paiknevad Telia siderajatised (Lisa 1). Projekteerimisel juhinduda detailplaneeringust. Teede ehitamisel näha ette Telia valguskaabli ümberpaigutus FYOVD2PMU 4*6*SML teekattes ja sidekaablitele kaitsemeetmed. Projekteerimisel juhinduda Telia juhenditest: #Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks#. Enne ehitustööde alustamist teostada Telia järelevalve esindajaga objekti ülevaatus (avaldus saata aadressil jvpohja@boftel.com), mille käigus fikseerida olemasolevate liinirajatiste asukohad. Projektis näha ette kõik vajalikud tööd siderajatiste kaitsmiseks, tagamaks nende säilivus ehitustööde käigus, tagada normatiivsed sügavused ja vahekaugused. Liinirajatise kaitsevööndis on liinirajatise omaniku loata keelatud igasugune tegevus, mis võib ohustada liinirajatist. Uusmäe põik paikneb kolmandale isikule kuuluv sidekanalisatsioon (Lisa 1). Liitumistingimuste ja tehnilise lahenduse osas leppida kokku sidekanalisatsiooni omanikuga. Kortermajadele näha ette individuaalsed sidekanalisatsiooni sisestused. Sidekanalisatsiooni nõutav sügavus pinnases 0,7m, teekatete all 1m. Sõidutee alla näha ette A kategooria torusid seinapaksusega 4,8 mm. Sidekaablite paigaldamise osas lepitakse kokku eraldi sõlmitavas kokkuleppes.

Sisevõrgu kirjeldus

Telia dokument: Valguskaabli sisevõrkude ehitamine korter- ja ärimajades

Nõuded geodeetilisele alusplaanile ja projektile

- Majandus- ja taristuministri 14. aprilli 2016. a määrus nr 34 "Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmöödistamisele esitatavad nõuded"
- Telia dokument "Telia Eesti AS nõuded ehitusgeodeetilistele uurimistöödele"
- Telia dokument "Liinirajatiste projekteerimine ja maakasutuse seadustamine. v4."

- Telia dokument "Üldnõuded ehitusprojektide koostamiseks ja kooskõlastamiseks ning ehitamiseks liinirajatiste kaitsevööndis"

Tööde teostamine sidevõrgu kaitsevööndis võib toimuda kooskõlastatult Telia järelevalvega.

Info järelevalve kohta telefoninumbril 6524000

Telia Eesti AS ei võta väljastatud tehniliste tingimustega sideehitiste väljaehitamise ega omandamise kohustust.

Täiendavad tehnilised nõudmised

Tehniline lahendus (ehitusprojekt, planeering) esitada enne ehitusloa/-teatise menetlust

Ehitisregistris Teliale kooskõlastamiseks Ehitajate portaali (<https://www.telia.ee/partnerile/ehitajale-arendajale/>) kaudu.

Käesolevad telekommunikatsioonialased tehnilised tingimused koostati 22.09.2021 ning on kehtivad kuni 21.09.2022

Koostaja:
Telia Eesti AS volitatud esindaja
Kristjan Kääramees
e-post: kristjan.kaarames@telia.ee
telefon: +3725134776

Väljastaja:
Telia Eesti AS
Kristjan Kääramees
esindab volikirja alusel