



Lõige 1-1

Tee nr 45 Tartu-Räpina-Värskas




Tüüp I-a	
AC 16 surf 70/100	4cm
AC 32 base 70/100	7cm
Paekivikillustikalus fr 4/63; E \geq 170MPa	25cm
Liivalus Tm_105; E \geq 65MPa; k $_t$ =0,98	25cm
Tätepinnas; k $_t$ =94	
Liivalus	15cm
Tihendatud aluspinnas	

TÜÜP II sõidutee asfaltbetoonkatte taastamise konstruktiivne lõige




Tüüp II-a	
AC 16 surf 70/100	6cm
Paekivikillustikalus fr 4/63; E \geq 170MPa	25cm
Liivalus Tm_105; E \geq 65MPa; k $_t$ =0,98	25cm
Tätepinnas; k $_t$ =94	
Liivalus	15cm
Tihendatud aluspinnas	

Kõnnitee asfaltbetoonkatte taastamise konstruktiivne lõige



Tüüp III	
AC 8 surf 70/100	5cm
Paekivikillustikalus fr 4/32; E \geq 140MPa	20cm
Liivalus Tm_105; E \geq 65MPa; k $_t$ =0,98	20cm
Tätepinnas; k $_t$ =94	
Liivalus	15cm
Tihendatud aluspinnas	

Haljasala taastamise konstruktiivne lõige



Murukülv (klass II)	
Kasvupinnas	10cm
Tätepinnas; k $_t$ =92	
Liivalus	15cm
Tihendatud aluspinnas	

 EXTech Design OÜ SIHI TN 122, 10918 TALLINN, HARJU MAAKOND	REG: 11967596 GSM: +372 53474036 E-POST: info@extech.ee	OBJEKT Võõpsu aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristu projekteerimine	JOONIS Katendi konstruktiivsed lõiked			
	MTR REG NR: • EEP004936 • ELK000167 EPE001589	ADDRESS Võõpsu alevik, Räpina vald, Põlva maakond	TÖÖ NR. 24161	MÕÖTKAVA 1:100	LOOMISE KUUPÄEV 16.01.2025	JOONISE NR. TL-6-01
Projektijuht I. Kustavus	Projekteeis A. Reimus	TELLUJA Tellija: AS Põlva Vesi Peatöövõtja: Keskkond & Partnerid OÜ	STADIUM TP	FORMAAT A3	MUUTMISE KUUPÄEV -	LEHT/LEHTI 1/1