



TRANSPORDIAMET

Elisabeth Dooner
Tallinna Linnaplaneerimise Amet
tlpa@tallinnlv.ee
Vabaduse väljak 7
15198, Tallinn, Harju maakond

Meie 15.07.2026 nr 7.2-3/26/11380-2

**Lõõtsa tn 1d // 1e büroohoone ehitusloa
taotluse kooskõlastamine**

Austatud pr Dooner

Vastavalt lennundusseaduse § 35 lg 4 kooskõlastab Transpordiamet Lõõtsa tn 1d // 1e büroohoone ehitusloa taotluse järgmistel tingimustel:

- Palume hoone katuse nurkadesse paigaldada madalintensiivsusega tüüp B lennuohutustuled (tulede karakteristikud vt manuses *low intensity type B*).
- Hoone täiskõrguse saavutamisel palume hoone asukoht ja kõrgus üle mõõta ning mõõtmistulemused Transpordiametile edastada.
- Kui hoone ehitamisel kasutatava ehitustehnika (kraana jms) kõrgus ületab 45 meetrit maapinnast arvestatuna, tuleb selle asukoht, kõrgus jm kasutustingimused Transpordiametiga täiendavalt kooskõlastada. Sõltuvalt kraana kõrgusest võib osutuda vajalikuks lennundusseaduse § 35 lg 4 kohase aeronavigatsioonilise ekspertiisi koostamine.

Lugupidamisega

(allkirjastatud digitaalselt)
Üllar Salumäe
direktor
lennundusteenistus

Lisa: ICAO Annex 14 tabel 6-1

Andres Lainoja
57837109, Andres.Lainoja@transpordiamet.ee